

病名	14 スティーヴンス・ジョンソン (Stevens-Johnson) 症候群 (中毒性表皮壊死症を含む。)					受付種別	<input type="checkbox"/> 新規				
受給者番号		受診日	年	月	日						
ふりがな 氏名 (Alphabet)						(変更があった場合) ふりがな 以前の登録氏名 (Alphabet)					
生年月日	年	月	日	意見書記載時の年齢	歳	か	月	日	性別	男・女・性別未決定	
出生体重	g	出生週数	在胎	週	日	出生時に住民登録をした所	()	都道府県	()	市区町村	
現在の 身長・体重	身長 (測定日)	cm (SD)			体重 (測定日)	kg (SD)			BMI		
		年	月	日		年	月	日	肥満度	%	
発病時期	年	月	頃	初診日	年	月	日				
就学・就労状況	就学前・小中学校(通常学級・通級・特別支援学級)・特別支援学校(小中学部・専攻科を含む高等部)・高等学校(専攻科を含む)・高等専門学校・専門学校/専修学校など・大学(短期大学を含む)・就労(就学中の就労も含む)・未就学かつ未就労・その他()										
手帳取得状況	身体障害者手帳	なし・あり(等級 1級・2級・3級・4級・5級・6級)					療育手帳	なし・あり			
	精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)	なし・あり(等級 1級・2級・3級)									
現状評価	治療・寛解・改善・不変・再発・悪化・死亡・判定不能					運動制限の必要性		なし・あり			
	人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する・しない・不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する・しない・不明		
臨床所見(診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載											
後遺症	皮膚・粘膜	脱毛:[なし・あり]		爪発育不良:[なし・あり]		皮膚色素脱失:[なし・あり]		皮膚過剰色素沈着:[なし・あり]			
		皮膚癒着:[なし・あり]		粘膜面の潰瘍化:[なし・あり]		包茎:[なし・あり]		陰唇癒着:[なし・あり]			
		口腔/食道/気管粘膜潰瘍:[なし・あり]									
	眼	眼瞼癒着:[なし・あり]		眼瞼内反:[なし・あり]		睫毛乱生:[なし・あり]		乾燥性角結膜炎:[なし・あり]			
	兔眼:[なし・あり]		角膜潰瘍:[なし・あり]		失明:[なし・あり]						
	内分泌・代謝	膵外分泌障害:[なし・あり]									
	その他	後遺症(その他):()									
症状	全身	発熱(38℃以上):[なし・あり]		全身倦怠感:[なし・あり]							
	筋・骨格	関節痛:[なし・あり]									
	皮膚・粘膜	多形紅斑:[なし・あり]		非典型ターゲット状多形紅斑:[なし・あり]				潰瘍:[なし・あり]			
		外陰部びらん:[なし・あり]		口腔内広範囲に血腫、出血を伴うびらん:[なし・あり]				鼻腔内びらん:[なし・あり]			
		口唇・口腔内に血腫、出血を伴わないびらん:[なし・あり]		びらん:[なし・あり]		口唇にのみ血腫、出血を伴うびらん:[なし・あり]				表皮の剥脱:[なし・あり]	
		全身の水疱:[なし・あり]		皮膚粘膜移行部の重篤な病変:[なし・あり]							
		皮膚・粘膜症状(その他):()									
	眼	眼脂:[なし・あり]		結膜充血:[なし・あり]		両眼の急性結膜炎に伴う偽膜形成:[なし・あり]					
	両眼の急性結膜炎に伴う角膜上皮欠損:[なし・あり]		眼瞼腫脹:[なし・あり]		眼症状(その他):()						
耳鼻咽喉	咽頭痛:[なし・あり]										
腎・泌尿器	排尿時痛:[なし・あり]										
消化器	排便時痛:[なし・あり]										
その他	症状(その他):()										
臨床所見(申請時) ※直近の状況を記載											
日常生活	日常生活の状態:[正常・やや不自由であるが独力で可能・制限があり部分介助・全面介助]										
後遺症	皮膚・粘膜	脱毛:[なし・あり]		爪発育不良:[なし・あり]		皮膚色素脱失:[なし・あり]		皮膚過剰色素沈着:[なし・あり]			
		皮膚癒着:[なし・あり]		粘膜面の潰瘍化:[なし・あり]		包茎:[なし・あり]		陰唇癒着:[なし・あり]			
		口腔/食道/気管粘膜潰瘍:[なし・あり]									
	眼	眼瞼癒着:[なし・あり]		眼瞼内反:[なし・あり]		睫毛乱生:[なし・あり]		乾燥性角結膜炎:[なし・あり]			
	兔眼:[なし・あり]		角膜潰瘍:[なし・あり]		失明:[なし・あり]						
	内分泌・代謝	膵外分泌障害:[なし・あり]									
	その他	後遺症(その他):()									

症状	全身	発熱 (38℃以上) : [なし ・ あり]	全身倦怠感 : [なし ・ あり]	
	筋・骨格	関節痛 : [なし ・ あり]		
	皮膚・粘膜	多形紅斑 : [なし ・ あり] 外陰部びらん : [なし ・ あり] 口唇・口腔内に血痂、出血を伴わないびらん : [なし ・ あり] びらん : [なし ・ あり] 皮膚粘膜移行部の重篤な病変 : [なし ・ あり] 皮膚・粘膜症状 (その他) : ()	非典型ターゲット状多形紅斑 : [なし ・ あり] 口腔内広範囲に血痂、出血を伴うびらん : [なし ・ あり] 口唇にのみ血痂、出血を伴うびらん : [なし ・ あり] 表皮の剥脱 : [なし ・ あり]	潰瘍 : [なし ・ あり] 鼻腔内びらん : [なし ・ あり] 全身の水疱 : [なし ・ あり]
	眼	眼脂 : [なし ・ あり] 両眼の急性結膜炎に伴う角膜上皮欠損 : [なし ・ あり] 眼症状 (その他) : ()	結膜充血 : [なし ・ あり] 眼瞼腫脹 : [なし ・ あり]	両眼の急性結膜炎に伴う偽膜形成 : [なし ・ あり]
	耳鼻咽喉	咽頭痛 : [なし ・ あり]		
	腎・泌尿器	排尿時痛 : [なし ・ あり]		
	消化器	排便時痛 : [なし ・ あり]		
	その他	症状 (その他) : ()		

検査所見 (診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載

血液検査	白血球数 : () / μ L 血小板数 : () $\times 10^4 / \mu$ L BUN : () mg/dL	ヘモグロビン (Hb) : () g/dL AST : () U/L 血清クレアチニン : () mg/dL	ヘマトクリット (Ht) : () % ALT : () U/L 赤沈 (1時間値) : () mm/h	LDH : () U/L CRP : () mg/dL
リンパ球機能検査	リンパ球刺激試験 : PHA反応 : [未実施 ・ 実施] PHA反応 (測定値) : () cpm リンパ球機能検査 (その他) : [未実施 ・ 実施] 所見 : ()	PHA反応 (検査方法) : () PHA反応 (基準値) : () cpm	SI (Stimulation index) : ()	
病理検査	生検 : [未実施 ・ 実施] 部位 : () 所見 (その他) : ()	実施日 : (年 月 日)	病理学的な表皮の壊死性変化 : [なし ・ あり]	

検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載

血液検査	白血球数 : () / μ L 血小板数 : () $\times 10^4 / \mu$ L BUN : () mg/dL	ヘモグロビン (Hb) : () g/dL AST : () U/L 血清クレアチニン : () mg/dL	ヘマトクリット (Ht) : () % ALT : () U/L 赤沈 (1時間値) : () mm/h	LDH : () U/L CRP : () mg/dL
リンパ球機能検査	リンパ球刺激試験 : PHA反応 : [未実施 ・ 実施] PHA反応 (測定値) : () cpm リンパ球機能検査 (その他) : [未実施 ・ 実施] 所見 : ()	PHA反応 (検査方法) : () PHA反応 (基準値) : () cpm	SI (Stimulation index) : ()	
病理検査	生検 : [未実施 ・ 実施] 部位 : () 所見 (その他) : ()	実施日 : (年 月 日)	病理学的な表皮の壊死性変化 : [なし ・ あり]	

その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載

合併症	合併症 : [なし ・ あり] 詳細 : ()
家族歴	本疾患の家族歴 : [なし ・ あり ・ 不明] 詳細 : ()

重症度分類	1	粘膜疹	眼病変	上皮の偽膜形成	[なし ・ あり]	1点
				上皮びらん	[なし ・ あり]	1点
				結膜充血	[なし ・ あり]	1点
				慢性期の後遺症としての視力障害	[なし ・ あり]	1点
				慢性期の後遺症としてのドライアイ	[なし ・ あり]	1点
			口唇・口腔内病変	口腔内広範囲に血痂、出血を伴うびらん	[なし ・ あり]	1点
				口唇の血痂、出血を伴うびらん	[なし ・ あり]	1点
				広範囲に血痂、出血を伴わないびらん	[なし ・ あり]	1点
			陰部病変	陰部びらん	[なし ・ あり]	1点
		2	皮膚の水疱、びらん	30%以上	[なし ・ あり]	3点
			10~30%	[なし ・ あり]	2点	
			10%未満	[なし ・ あり]	1点	
	3	38℃以上の発熱		[なし ・ あり]	1点	
	4	呼吸器障害		[なし ・ あり]	1点	
	5	表皮の全層性壊死性変化		[なし ・ あり]	1点	
	6	肝機能障害 (ALT > 100 IU/L)		[なし ・ あり]	1点	
				合計 () 点		
		※ 眼表面 (角膜・結膜) の上皮欠損 (びらん)、あるいは偽膜形成が高度		[なし ・ あり]		
		※ 本症に起因する呼吸障害		[なし ・ あり]		
		※ びまん性紅斑進展型中毒性表皮壊死症の診断		[なし ・ あり]		

