

告示番号		72		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		1 洞不全症候群						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母											

告示番号		96		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		2 モビッツ (Mobitz) 2型ブロック						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状:[なし ・ あり] 動悸:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 痙攣:[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい:[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 所見:()											
遺伝学的検査		遺伝子検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 遺伝子名:() 所見:()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明] 詳細:()											
出生歴		母体抗SS-A抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明											

告示番号		9		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		3 完全房室ブロック						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定	
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴													

告示番号		13		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		4 脚ブロック						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状:[なし ・ あり] 動悸:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 痙攣:[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい:[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 所見:()											
遺伝学的検査		遺伝子検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 遺伝子名:() 所見:()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴													

告示番号		67		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		5 多源性心室期外収縮						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定	
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状:[なし ・ あり] 動悸:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 痙攣:[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい:[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 所見:()											
遺伝学的検査		遺伝子検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 遺伝子名:() 所見:()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明] 詳細:()											
出生歴		母体抗SS-A抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫:[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動:[なし ・ あり] 脳梗塞:[なし ・ あり] 血栓症:[なし ・ あり]											
合併症		心筋症:[なし ・ あり] 先天性心疾患:[なし ・ あり] 詳細:()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬:[なし ・ あり] 利尿薬:[なし ・ あり] 抗不整脈薬:[なし ・ あり] 抗血小板薬:[なし ・ あり] 抗凝固薬:[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬:[なし ・ あり] β遮断薬:[なし ・ あり] 肺血管拡張薬:[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術:[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日) 除細動器植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日)											
治療		治療 (その他):()											
今後の治療方針		今後の治療方針:()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分:[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		27		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		7 多源性心房頻拍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器 心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]											
		精神・神経 失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]											
		耳鼻咽喉 めまい：[なし ・ あり]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		28		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		8 6及び7に掲げるもののほか、上室頻拍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

上記の通り診断します。

医療機関名	記載年月日	年	月	日
医療機関所在地	診断年月日	年	月	日
電話番号	診療科			
	医師名			
	小児慢性特定疾病 指定医番号	(		)

医療機関所在地 診断年月日 年 月 日

電話番号

診療科

醫師名

小兒慢性特定疾病 指定医番号 ()

・診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[認定 ・ 不認定]
研究同意の有無	[有 ・ 無]
受給者番号	受給者番号 () 有効期限 年 月 日
階層区分	[生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]
保険情報	保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日

担当自治体

受理日	年	月	日
-----	---	---	---

公費負担者番号

認定結果

研究同意の有無	[有 ・ 無]
---------	-----------

受給者番号 受給者番号 () 有効期限 年 月 日

階層区分 [生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]

保險情報

保険者番号 () 被保険者記号 ()

被保險者番号 () 被保險者個人單位枝番 ()

資格取得年月日 年 月 日

告示番号		33		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		9ベラパミル感受性心室頻拍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		32		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		10 カテコラミン誘発多形性心室頻拍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		34		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		11 9及び10に掲げるもののほか、心室頻拍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状:[なし ・ あり] 動悸:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 痙攣:[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい:[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 所見:()											
遺伝学的検査		遺伝子検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 遺伝子名:() 所見:()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明] 詳細:()											
出生歴		母体抗SS-A抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫:[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動:[なし ・ あり] 脳梗塞:[なし ・ あり] 血栓症:[なし ・ あり]											
合併症		心筋症:[なし ・ あり] 先天性心疾患:[なし ・ あり] 詳細:()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬:[なし ・ あり] 利尿薬:[なし ・ あり] 抗不整脈薬:[なし ・ あり] 抗血小板薬:[なし ・ あり] 抗凝固薬:[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬:[なし ・ あり] β遮断薬:[なし ・ あり] 肺血管拡張薬:[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術:[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日) 除細動器植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日)											
治療		治療 (その他):()											
今後の治療方針		今後の治療方針:()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分:[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

上記の通り診断します。

医療機関名
医療機関所在地
電話番号

記載年月日 年 月 日
診断年月日 年 月 日

診療科
医師名
小児慢性特定疾病 指定医番号 ()

・診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[認定 ・ 不認定]
研究同意の有無	[有 ・ 無]
受給者番号	受給者番号 () 有効期限 年 月 日
階層区分	[生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]
保険情報	保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日

告示番号		47		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		12 心房粗動						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器 心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]											
		精神・神経 失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]											
		耳鼻咽喉 めまい：[なし ・ あり]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 () 回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

上記の通り診断します。

医療機関名
医療機関所在地
電話番号

記載年月日 年 月 日
診断年月日 年 月 日

診療科
医師名
小児慢性特定疾病 指定医番号 ()

・診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[認定 ・ 不認定]
研究同意の有無	[有 ・ 無]
受給者番号	受給者番号 () 有効期限 年 月 日
階層区分	[生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]
保険情報	保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日

告示番号		46		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		13 心房細動						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状:[なし ・ あり] 動悸:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 痙攣:[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい:[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 所見:()											
遺伝学的検査		遺伝子検査:[未実施 ・ 実施] 実施日:(年 月 日) 遺伝子名:() 所見:()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明] 詳細:()											
出生歴		母体抗SS-A抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体:[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫:[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動:[なし ・ あり] 脳梗塞:[なし ・ あり] 血栓症:[なし ・ あり]											
合併症		心筋症:[なし ・ あり] 先天性心疾患:[なし ・ あり] 詳細:()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬:[なし ・ あり] 利尿薬:[なし ・ あり] 抗不整脈薬:[なし ・ あり] 抗血小板薬:[なし ・ あり] 抗凝固薬:[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬:[なし ・ あり] β遮断薬:[なし ・ あり] 肺血管拡張薬:[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術:[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日) 除細動器植込:[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日:(年 月 日)											
治療		治療 (その他):()											
今後の治療方針		今後の治療方針:()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日:(年 月 日) 終了日:(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分:[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		14		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		15 QT延長症候群						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI			
				年 月 日				年 月 日		肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		呼吸器・循環器		心不全症状：[なし ・ あり] 動悸：[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神：[なし ・ あり] 痙攣：[なし ・ あり]									
		耳鼻咽喉		めまい：[なし ・ あり]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
心臓カテーテル検査		電気生理学的検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 所見：()											
遺伝学的検査		遺伝子検査：[未実施 ・ 実施] 実施日：(年 月 日) 遺伝子名：() 所見：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴：[なし ・ あり ・ 不明] 詳細：()											
出生歴		母体抗SS-A抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 母体抗SS-B抗体：[陰性 ・ 陽性 ・ 不明] 胎児水腫：[なし ・ あり]											
既往歴		電気的除細動：[なし ・ あり] 脳梗塞：[なし ・ あり] 血栓症：[なし ・ あり]											
合併症		心筋症：[なし ・ あり] 先天性心疾患：[なし ・ あり] 詳細：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり]											
カテーテル治療		カテーテル焼灼術：[未実施 ・ 実施]											
手術		ペースメーカー植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日) 除細動器植込：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：(年 月 日)											
治療		治療 (その他)：()											
今後の治療方針		今後の治療方針：()											
		治療見込み期間 (入院) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 治療見込み期間 (外来) 開始日：(年 月 日) 終了日：(年 月 日) 通院頻度 ()回/月											
		学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]											
就学・就労状況		就学前 ・ 小中学校(通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校(小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校(専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学(短期大学を含む) ・ 就労(就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ()											

告示番号		91		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		17 不整脈源性右室心筋症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		活気低下:[なし ・ あり] 哺乳力低下:[なし ・ あり] 体重増加不良:[なし ・ あり] 易疲労性:[なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性:[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		動悸:[なし ・ あり] 息切れ:[なし ・ あり] 胸痛:[なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下:[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害:[なし ・ あり]									
		筋・骨格		筋力低下:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 精神運動発達遅滞:[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害:[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP:直近:()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP:直近:()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査:[未実施 ・ 実施] 右室肥大:[なし ・ あり] 左室肥大:[なし ・ あり] 不整脈:[なし ・ あり] 詳細:()											
画像検査		単純X線検査 (胸部):心胸郭比:()%											
		超音波検査:左室駆出率:()% 左室拡張末期径:()mm 心室中隔拡張末期厚:()mm 左室後壁拡張末期厚:()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比:()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査:[未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積:()mL 左室収縮末期容積:()mL 左室駆出率:()% 左室拡張終期圧:()mmHg 右室拡張終期圧:()mmHg 肺動脈収縮期圧:()mmHg 平均肺動脈圧:()mmHg 肺動脈楔入圧:()mmHg 肺血管抵抗:()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎:[なし ・ あり] 化学療法の既往:[なし ・ あり] 既往歴 (その他):()											
合併症		先天性心疾患:[なし ・ あり] 詳細:()											
		外表奇形:[なし ・ あり] 染色体異常:[なし ・ あり] 筋疾患:[なし ・ あり] 代謝疾患:[なし ・ あり] 血栓塞栓症:[なし ・ あり] 合併症 (その他):()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬:[なし ・ あり] 利尿薬:[なし ・ あり] 抗不整脈薬:[なし ・ あり] 抗血小板薬:[なし ・ あり] 抗凝固薬:[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬:[なし ・ あり] β遮断薬:[なし ・ あり] 肺血管拡張薬:[なし ・ あり] 薬物療法 (その他):()											

告示番号		29		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		18 心筋緻密化障害						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定	
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		活気低下:[なし ・ あり] 哺乳力低下:[なし ・ あり] 体重増加不良:[なし ・ あり] 易疲労性:[なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性:[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		動悸:[なし ・ あり] 息切れ:[なし ・ あり] 胸痛:[なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合):[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下:[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害:[なし ・ あり]									
		筋・骨格		筋力低下:[なし ・ あり]									
		精神・神経		失神:[なし ・ あり] 精神運動発達遅滞:[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害:[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP:直近:()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP:直近:()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査:[未実施 ・ 実施] 右室肥大:[なし ・ あり] 左室肥大:[なし ・ あり] 不整脈:[なし ・ あり] 詳細:()											
画像検査		単純X線検査 (胸部):心胸郭比:()%											
		超音波検査:左室駆出率:()% 左室拡張末期径:()mm 心室中隔拡張末期厚:()mm 左室後壁拡張末期厚:()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比:()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査:[未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積:()mL 左室収縮末期容積:()mL 左室駆出率:()% 左室拡張終期圧:()mmHg 右室拡張終期圧:()mmHg 肺動脈収縮期圧:()mmHg 平均肺動脈圧:()mmHg 肺動脈楔入圧:()mmHg 肺血管抵抗:()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴:[なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎:[なし ・ あり] 化学療法の既往:[なし ・ あり] 既往歴 (その他):()											
合併症		先天性心疾患:[なし ・ あり] 詳細:()											
		外表奇形:[なし ・ あり] 染色体異常:[なし ・ あり] 筋疾患:[なし ・ あり] 代謝疾患:[なし ・ あり] 血栓塞栓症:[なし ・ あり] 合併症 (その他):()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬:[なし ・ あり] 利尿薬:[なし ・ あり] 抗不整脈薬:[なし ・ あり] 抗血小板薬:[なし ・ あり] 抗凝固薬:[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬:[なし ・ あり] β遮断薬:[なし ・ あり] 肺血管拡張薬:[なし ・ あり] 薬物療法 (その他):()											

告示番号		35		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		21 心室瘤						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	活気低下: [なし ・ あり] 哺乳力低下: [なし ・ あり] 体重増加不良: [なし ・ あり] 易疲労性: [なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	動悸: [なし ・ あり] 息切れ: [なし ・ あり] 胸痛: [なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下: [なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害: [なし ・ あり]											
	筋・骨格	筋力低下: [なし ・ あり]											
	精神・神経	失神: [なし ・ あり] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: [未実施 ・ 実施] 右室肥大: [なし ・ あり] 左室肥大: [なし ・ あり] 不整脈: [なし ・ あり] 詳細: ()											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比: ()%											
		超音波検査: 左室駆出率: ()% 左室拡張末期径: ()mm 心室中隔拡張末期厚: ()mm 左室後壁拡張末期厚: ()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比: ()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積: ()mL 左室収縮末期容積: ()mL 左室駆出率: ()% 左室拡張終期圧: ()mmHg 右室拡張終期圧: ()mmHg 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴: [なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎: [なし ・ あり] 化学療法の既往: [なし ・ あり] 既往歴 (その他): ()											
合併症		先天性心疾患: [なし ・ あり] 詳細: ()											
		外表奇形: [なし ・ あり] 染色体異常: [なし ・ あり] 筋疾患: [なし ・ あり] 代謝疾患: [なし ・ あり] 血栓塞栓症: [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											

告示番号		36		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		23 心臓腫瘍						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定	
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	活気低下: [なし ・ あり] 哺乳力低下: [なし ・ あり] 体重増加不良: [なし ・ あり] 易疲労性: [なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	動悸: [なし ・ あり] 息切れ: [なし ・ あり] 胸痛: [なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下: [なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害: [なし ・ あり]											
	筋・骨格	筋力低下: [なし ・ あり]											
	精神・神経	失神: [なし ・ あり] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: [未実施 ・ 実施] 右室肥大: [なし ・ あり] 左室肥大: [なし ・ あり] 不整脈: [なし ・ あり] 詳細: ()											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比: ()%											
		超音波検査: 左室駆出率: ()% 左室拡張末期径: ()mm 心室中隔拡張末期厚: ()mm 左室後壁拡張末期厚: ()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比: ()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積: ()mL 左室収縮末期容積: ()mL 左室駆出率: ()% 左室拡張終期圧: ()mmHg 右室拡張終期圧: ()mmHg 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴: [なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎: [なし ・ あり] 化学療法の既往: [なし ・ あり] 既往歴 (その他): ()											
合併症		先天性心疾患: [なし ・ あり] 詳細: ()											
		外表奇形: [なし ・ あり] 染色体異常: [なし ・ あり] 筋疾患: [なし ・ あり] 代謝疾患: [なし ・ あり] 血栓塞栓症: [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											

告示番号		93		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		24 慢性心筋炎						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	活気低下: [なし ・ あり] 哺乳力低下: [なし ・ あり] 体重増加不良: [なし ・ あり] 易疲労性: [なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	動悸: [なし ・ あり] 息切れ: [なし ・ あり] 胸痛: [なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下: [なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害: [なし ・ あり]											
	筋・骨格	筋力低下: [なし ・ あり]											
	精神・神経	失神: [なし ・ あり] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: [未実施 ・ 実施] 右室肥大: [なし ・ あり] 左室肥大: [なし ・ あり] 不整脈: [なし ・ あり] 詳細: ()											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比: ()%											
		超音波検査: 左室駆出率: ()% 左室拡張末期径: ()mm 心室中隔拡張末期厚: ()mm 左室後壁拡張末期厚: ()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比: ()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積: ()mL 左室収縮末期容積: ()mL 左室駆出率: ()% 左室拡張終期圧: ()mmHg 右室拡張終期圧: ()mmHg 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴: [なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎: [なし ・ あり] 化学療法の既往: [なし ・ あり] 既往歴 (その他): ()											
合併症		先天性心疾患: [なし ・ あり] 詳細: ()											
		外表奇形: [なし ・ あり] 染色体異常: [なし ・ あり] 筋疾患: [なし ・ あり] 代謝疾患: [なし ・ あり] 血栓塞栓症: [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											

告示番号		25		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		26 収縮性心膜炎						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	活気低下: [なし ・ あり] 哺乳力低下: [なし ・ あり] 体重増加不良: [なし ・ あり] 易疲労性: [なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	動悸: [なし ・ あり] 息切れ: [なし ・ あり] 胸痛: [なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下: [なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害: [なし ・ あり]											
	筋・骨格	筋力低下: [なし ・ あり]											
	精神・神経	失神: [なし ・ あり] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: [未実施 ・ 実施] 右室肥大: [なし ・ あり] 左室肥大: [なし ・ あり] 不整脈: [なし ・ あり] 詳細: ()											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比: ()%											
		超音波検査: 左室駆出率: ()% 左室拡張末期径: ()mm 心室中隔拡張末期厚: ()mm 左室後壁拡張末期厚: ()mm 左室N/C (肉柱層/緻密化層) 比: ()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積: ()mL 左室収縮末期容積: ()mL 左室駆出率: ()% 左室拡張終期圧: ()mmHg 右室拡張終期圧: ()mmHg 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
家族歴		本疾患の家族歴: [なし ・ あり ・ 不明]											
既往歴		心筋炎: [なし ・ あり] 化学療法の既往: [なし ・ あり] 既往歴 (その他): ()											
合併症		先天性心疾患: [なし ・ あり] 詳細: ()											
		外表奇形: [なし ・ あり] 染色体異常: [なし ・ あり] 筋疾患: [なし ・ あり] 代謝疾患: [なし ・ あり] 血栓塞栓症: [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											

告示番号		53		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		27 先天性心膜欠損症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		10		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		29 左冠動脈肺動脈起始症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		12		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		31 29及び30に掲げるもののほか、冠動脈起始異常							受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()		
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日							性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能							運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]											
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

今後の治療方針	今後の治療方針：（ ）									
	治療見込み期間（入院） 開始日：（ 年 月 日 ） 終了日：（ 年 月 日 ）									
	治療見込み期間（外来） 開始日：（ 年 月 日 ） 終了日：（ 年 月 日 ） 通院頻度 （ ）回／月									
	学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]									
就学・就労状況	就学前 ・ 小中学校（ 通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級 ） ・ 特別支援学校（ 小中学部 ・ 専攻科を含む高等部 ） ・ 高等学校（専攻科を含む） ・ 高等専門学校 ・ 専門学校／専修学校など ・ 大学（短期大学を含む） ・ 就労（就学中の就労も含む） ・ 未就学かつ未就労 ・ その他（ ）									
医療機関・医師署名										
上記の通り診断します。										
医療機関名					記載年月日	年	月	日		
医療機関所在地					診断年月日	年	月	日		
電話番号					診療科					
					医師名					
					小児慢性特定疾病 指定医番号	（ ）				

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[認定 ・ 不認定]
研究同意の有無	[有 ・ 無]
受給者番号	受給者番号 () 有効期限 年 月 日
階層区分	[生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]
保険情報	保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日

告示番号		16		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		35 心筋梗塞						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定	
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症状		全身		活気低下: [なし ・ あり] 哺乳力低下: [なし ・ あり] 体重増加不良: [なし ・ あり] 易疲労性: [なし ・ あり] 濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・循環器		動悸: [なし ・ あり] 息切れ: [なし ・ あり] 胸痛: [なし ・ あり] NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり]									
		筋・骨格		筋力低下: [なし ・ あり]									
		精神・神経		失神: [なし ・ あり] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: [未実施 ・ 実施] 右室肥大: [なし ・ あり] 左室肥大: [なし ・ あり] 不整脈: [なし ・ あり] 詳細: ()											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比: () % 超音波検査: 左室駆出率: () % 左室拡張末期径: ()mm 心室中隔拡張末期厚: ()mm 左室後壁拡張末期厚: ()mm 左室N／C (肉柱層／緻密化層) 比: ()											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 左室拡張末期容積: ()mL 左室収縮末期容積: ()mL 左室駆出率: () % 左室拡張終期圧: ()mmHg 右室拡張終期圧: ()mmHg 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		冠動脈内血栓症: [なし ・ あり] 発症日: (年 月 日) 冠動脈以外の血栓塞栓症: [なし ・ あり] 発症日: (年 月 日) 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
カテーテル治療		バルーン拡張術 (右冠動脈): [未実施 ・ 実施]				実施日: (年 月 日)							
		バルーン拡張術 (左冠動脈): [未実施 ・ 実施]				実施日: (年 月 日)							
		ロータブレーター (右冠動脈): [未実施 ・ 実施]				実施日: (年 月 日)							
		ロータブレーター (左冠動脈): [未実施 ・ 実施]				実施日: (年 月 日)							

受給者番号（ ）患者氏名（ ）2025a-001

告示番号	16	慢性心疾患（ ）年度	小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉	2/2
カテーテル治療	カテーテル治療（その他、右冠動脈）：[未実施 ・ 実施] 実施日：（ 年 月 日 ） カテーテル治療（その他、左冠動脈）：[未実施 ・ 実施] 実施日：（ 年 月 日 ）			
手術	心血管系手術の実施状況：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済 ・ 経過により必要]			
	右冠動脈バイパス術：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：（ 年 月 日 ） 左冠動脈バイパス術：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：（ 年 月 日 ）			
	手術（その他）：[未実施 ・ 実施予定 ・ 実施済] 実施日：（ 年 月 日 ） 術式：（ ）			
治療	治療（その他）：（ ）			
今後の治療方針	今後の治療方針：（ ）			
	治療見込み期間（入院） 開始日：（ 年 月 日 ） 終了日：（ 年 月 日 ） 治療見込み期間（外来） 開始日：（ 年 月 日 ） 終了日：（ 年 月 日 ） 通院頻度 （ ）回／月			
	学校生活管理指導表の指導区分：[A ・ B ・ C ・ D ・ E]			
就学・就労状況	就学前 ・ 小中学校（ 通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級 ） ・ 特別支援学校（ 小中学部 ・ 専攻科を含む高等部 ） ・ 高等学校（専攻科を含む） ・ 高等専門学校 ・ 専門学校／専修学校など ・ 大学（短期大学を含む） ・ 就労（就学中の就労も含む） ・ 未就学かつ未就労 ・ その他（ ）			
医療機関・医師署名				
上記の通り診断します。 医療機関名 記載年月日 年 月 日 医療機関所在地 診断年月日 年 月 日 電話番号 診療科 医師名 小児慢性特定疾病 指定医番号 （ ）				

・ 診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[認定 ・ 不認定]
研究同意の有無	[有 ・ 無]
受給者番号	受給者番号 （ ）有効期限 年 月 日
階層区分	[生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他]
保険情報	保険者番号 （ ）被保険者記号 （ ） 被保険者番号 （ ）被保険者個人単位枝番 （ ） 資格取得年月日 年 月 日

告示番号		68		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		37 単心室症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		24		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2			
病名		38 三尖弁閉鎖症							受付種別		☐ 継続 ☐ 転入 転出実施主体名 → ()				
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日													
氏名		(セイメイ) (姓名)					以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)						
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()													
生年月日		年 月 日							性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定				
出生地		都道府県 () 市区町村 ()													
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳		か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm () 年 月 日		SD		体重 (測定日)		kg () 年 月 日		SD		BMI	
														肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり			
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)										
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能							運動制限の必要性			なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載															
最終受診日		(年 月 日)													
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]													
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]													
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]													
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]													
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]													
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載															
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施													
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]													
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]													
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg													
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg													
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]													
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]													
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg													
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%													
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()													
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載															
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()													
経過 (申請時) ※直近の状況を記載															
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()													
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]													

告示番号		84		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		39 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症							受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()		
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日							性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能							運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明				
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	41 ファロー（Fallot）四徴症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 →（ ）					
保険情報		保険者番号（ ）被保険者記号（ ）被保険者番号（ ）被保険者個人単位枝番（ ） 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号（ ）都道府県（ ）市区町村（ ）丁目番地等（ ）									
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県（ ）市区町村（ ）									
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日			
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳		か月 日			
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI	
				年 月 日				年 月 日		肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳	なし ・ あり
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

告示番号		98		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		43 両大血管右室起始症(タウジッヒ・ビング(Taussig-Bing)奇形を除く。)						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

病名	45 完全大血管転位症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()					
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日					
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢 満 歳		か月 日					
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI	
										肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)				療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

告示番号		3		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		47 エプスタイン (Ebstein) 病						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		54		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		48 総動脈幹遺残症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		63		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		49 大動脈肺動脈窓						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] MobitzⅡ型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

病名		51 動脈管開存症				受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()					
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)								
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性				なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]											
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]											
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	52 単心房症						受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → （ ）									
保険情報		保険者番号（ ）被保険者記号（ ）被保険者番号（ ）被保険者個人単位枝番（ ） 資格取得年月日 年 月 日															
氏名		(セイメイ) (姓)					以前の登録氏名 (変更のある場合)			(セイメイ) (姓)							
住所		郵便番号（ ）都道府県（ ）市区町村（ ）丁目番地等（ ）															
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定					
出生地		都道府県（ ）市区町村（ ）															
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日									
発症時期		年 月 頃				記載時の年齢		満 歳		か月 日							
現在の身長・体重		身長 (測定日)	cm (SD)				体重 (測定日)		kg (SD)				BMI				
			年 月 日						年 月 日				肥満度				%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)									療育手帳		なし ・ あり		
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)				なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)											
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能								運動制限の必要性				なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明				小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明			
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
最終受診日		(年 月 日)															
症状	全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]														
	呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]														
	腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]														
	消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]														
	精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]														
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施															
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] MobitzⅡ型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]															
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]															
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]															
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]															
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg															
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%															
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()															
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()															
経過 (申請時) ※直近の状況を記載																	
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()															
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]															

告示番号		50		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		53 二次孔型心房中隔欠損症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		31		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		57 心室中隔欠損症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	58 総肺静脈還流異常症					受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日								
氏名		(セイメイ) (姓)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)			
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()								
生年月日		年 月 日					性別	男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()								
出生体重		g	出生週数	在胎 週 日						
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢	満 歳	か月 日				
現在の 身長・体重		身長 (測定日)	cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)	kg (SD) 年 月 日			BMI	
									肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳	なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳	なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能					運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載										
最終受診日		(年 月 日)								
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]								
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]								
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]								
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]								
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]								
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載										
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施								
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]								
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]								
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg								
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg								
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]								
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]								
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg								
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%								
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()								
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載										
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()								
経過 (申請時) ※直近の状況を記載										
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()								
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]								

病名	59 部分肺静脈還流異常症										受付種別		☐ 継続 ☐ 転入 → ()		転出実施主体名 ()		
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日															
氏名		(セイメイ) (姓)					以前の登録氏名 (変更のある場合)			(セイメイ) (姓)							
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()															
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定					
出生地		都道府県 () 市区町村 ()															
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日									
発症時期		年 月 頃				記載時の年齢		満 歳		か月 日							
現在の身長・体重		身長 (測定日)	cm (SD)				体重 (測定日)		kg (SD)				BMI				
			年 月 日						年 月 日				肥満度				%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)								療育手帳		なし ・ あり			
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)				なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)											
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能								運動制限の必要性				なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明				小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明			
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
最終受診日		(年 月 日)															
症状	全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]														
	呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]														
	腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]														
	消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]														
	精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]														
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施															
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]															
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]															
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]															
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]															
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg															
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%															
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()															
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()															
経過 (申請時) ※直近の状況を記載																	
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()															
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]															

病名	61 左室右房交通症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()					
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日			
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳		か月 日			
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI	
				年 月 日				年 月 日		肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳	なし ・ あり
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

告示番号		86		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		63 肺動脈弁下狭窄症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	65 肺動脈弁上狭窄症										受付種別		☐ 継続 ☐ 転入 → ()		転出実施主体名 ()	
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日														
氏名		(セイメイ) (姓)					以前の登録氏名 (変更のある場合)			(セイメイ) (姓)						
住所		郵便番号 (ー) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()														
生年月日		年 月 日								性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定				
出生地		都道府県 () 市区町村 ()														
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日								
発症時期		年 月 頃			記載時の年齢		満 歳		か月 日							
現在の身長・体重		身長 (測定日)	cm (SD)				体重 (測定日)	kg (SD)				BMI				
			年 月 日					年 月 日				肥満度				
手帳取得状況		身体障害者手帳	なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)								療育手帳	なし ・ あり				
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)				なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)										
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能								運動制限の必要性			なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明				
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載																
最終受診日		(年 月 日)														
症状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]														
		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]														
		腎・泌尿器 腎機能低下：[なし ・ あり]														
		消化器 肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]														
		精神・神経 痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]														
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載																
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施														
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]														
画像検査	単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]															
	肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
	大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg															
	房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]															
	半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]															
	肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg															
	収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%															
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()														
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載																
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()														
経過 (申請時) ※直近の状況を記載																
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()														
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]														

告示番号		87		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		67 肺動脈弁欠損						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] MobitzⅡ型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	68 肺動脈上行大動脈起始症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()						
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日										
氏名		(セイメイ) (姓)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (ー) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()										
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定				
出生地		都道府県 () 市区町村 ()										
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日						
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳		か月 日				
現在の身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)		体重 (測定日)		kg (SD)		BMI		
				年 月 日				年 月 日		肥満度 %		
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)							
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
最終受診日		(年 月 日)										
症状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]										
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]										
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]										
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]										
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]										
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施										
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]										
画像検査	単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
	肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
	大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
	房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
	半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
	肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
	収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()										
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()										
経過 (申請時) ※直近の状況を記載												
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()										
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]										

病名	69 一側肺動脈欠損					受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()						
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)								
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性				なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]											
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]											
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		60		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		71 大動脈縮窄複合						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		61		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		72 大動脈弁上狭窄症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

告示番号		62		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		74 70から73までに掲げるもののほか、大動脈狭窄症							受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()		
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 () 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日							性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能							運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]											
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	75 大動脈弓離断複合				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()							
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)						
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日					性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定				
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度	%		
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)								
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性			なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状	全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]										
	呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]										
	腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]										
	消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]										
	精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]										
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		18		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		77 重複大動脈弓症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

病名	78 左肺動脈右肺動脈起始症					受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()				
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日					性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日					
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日					
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI	
										肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳	なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

告示番号		19		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		79 77及び78に掲げるもののほか、血管輪						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓名)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] MobitzⅡ型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		66		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		80 バルサルバ (Valsalva) 洞動脈瘤						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

病名	83 冠動脈瘤				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日							
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)		
住所		郵便番号 (ー) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()							
生年月日		年 月 日					性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定
出生地		都道府県 () 市区町村 ()							
出生体重		g	出生週数	在胎 週 日					
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢	満 歳	か月 日			
現在の身長・体重		身長 (測定日)	cm (SD)		体重 (測定日)	kg (SD)		BMI	
			年 月 日			年 月 日		肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳	なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳	なし ・ あり
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)					
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能					運動制限の必要性		なし ・ あり
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載									
最終受診日		(年 月 日)							
症状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]							
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]							
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]							
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]							
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]							
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載									
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施							
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]							
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]							
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり]				圧較差：()mmHg			
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり]				圧較差：()mmHg			
		大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり]				圧較差：()mmHg			
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり]				Sellers分類：[II ・ III ・ IV]			
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり]				Sellers分類：[II ・ III ・ IV]			
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり]				平均肺動脈圧：()mmHg			
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり]				左室駆出率：()%			
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()							
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載									
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()							
経過 (申請時) ※直近の状況を記載									
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり]		利尿薬：[なし ・ あり]		抗不整脈薬：[なし ・ あり]		抗血小板薬：[なし ・ あり]	
		抗凝固薬：[なし ・ あり]		末梢血管拡張薬：[なし ・ あり]		β遮断薬：[なし ・ あり]		肺血管拡張薬：[なし ・ あり]	
		薬物療法 (その他)：()							
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり]		人工呼吸管理：[なし ・ あり]					

告示番号		71		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		84 82及び83に掲げるもののほか、動静脈瘻							受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()		
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日							性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度			%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳		なし ・ あり		
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能							運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明				
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
具体的な疾病名		()						最終受診日		(年 月 日)			
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]											
	呼吸器・ 循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]											
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]											
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]											
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]											
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

告示番号		83		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		85 肺動脈性肺高血圧症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV] チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% 6分間歩行試験 (施行可能な場合): [なし ・ あり]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 実施日: (年 月 日) 心胸郭比: ()%											
		超音波検査: 実施日: (年 月 日) 心室中隔の扁平化: [なし ・ あり] 三尖弁逆流: [なし ・ あり] 推定三尖弁収縮期圧較差: ()mmHg 収縮機能障害 (左室/体心室駆出率60%以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
心臓カテーテル検査		心臓カテーテル検査: [未実施 ・ 実施] 実施日: (年 月 日) 肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg 肺動脈楔入圧: ()mmHg 肺血管抵抗: ()Unit/m ² ・ Wood単位											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		先天性心疾患: [なし ・ あり] 詳細: ()											
		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 先天性門脈欠損: [なし ・ あり] 門脈体循環シャント: [なし ・ あり] 結合組織病: [なし ・ あり] 呼吸器疾患: [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
		アンプリセンタン: [なし ・ あり] ボセンタン: [なし ・ あり] エンドセリン受容体拮抗薬 (その他): ()											
		シルデナフィル: [なし ・ あり] タダラフィル: [なし ・ あり] PDE ₅ 阻害薬 (その他): ()											
		ペラプロスト: [なし ・ あり] エポプロステノール: [なし ・ あり] PGI ₂ 阻害薬 (その他): ()											

病名		87 三尖弁狭窄症				受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日					性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日					
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日					
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI	
										肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳	なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

告示番号		38		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		88 三尖弁閉鎖不全症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg											
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%											
		検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()											
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]											

病名	89 僧帽弁狭窄症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()					
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日					
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢 満 歳		か月 日					
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI	
										肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)				療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

病名	90 僧帽弁閉鎖不全症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()						
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日										
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)					
住所		郵便番号 (ー) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()										
生年月日		年 月 日				性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定				
出生地		都道府県 () 市区町村 ()										
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日						
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日						
現在の身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI		
										肥満度		%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)					療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)							
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明			小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
最終受診日		(年 月 日)										
症状	全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]									
	呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]									
	腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]									
	消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]									
	精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施										
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]										
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]										
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg										
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg										
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]										
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]										
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg										
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%										
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()										
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載												
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()										
経過 (申請時) ※直近の状況を記載												
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()										
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]										

告示番号		43		慢性心疾患		()		年度		小児慢性特定疾病 医療意見書〈継続申請用〉		1/2	
病名		91 肺動脈弁狭窄症						受付種別		☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()			
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日											
氏名		(セイメイ) (姓)				以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)					
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()											
生年月日		年 月 日						性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県 () 市区町村 ()											
出生体重		g		出生週数		在胎 週 日							
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳 か月 日							
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI			
										肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳		なし ・ あり	
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)									
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり			
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明					
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
最終受診日		(年 月 日)											
症 状		全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性: [なし ・ あり]									
		呼吸器・ 循環器		チアノーゼ: [なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度: ()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合): [I ・ II ・ III ・ IV]									
		腎・泌尿器		腎機能低下: [なし ・ あり]									
		消化器		肝機能障害: [なし ・ あり] 肝硬変: [なし ・ あり]									
		精神・神経		痙攣: [なし ・ あり] 麻痺: [なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞: [なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害: [なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]									
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
血液検査		BNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP: 直近: ()pg/mL ・ 未実施											
生理機能検査		心電図検査: 心室期外収縮 (単源性): [なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性): [なし ・ あり] 上室頻拍: [なし ・ あり] 接合部頻拍: [なし ・ あり] 心室頻拍: [なし ・ あり] Mobitz II型ブロック: [なし ・ あり] 完全房室ブロック: [なし ・ あり] 左脚ブロック: [なし ・ あり]											
画像検査		単純X線検査 (胸部): 心胸郭比60%以上: [なし ・ あり]											
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上): [なし ・ あり] 圧較差: ()mmHg											
		房室弁逆流 (2度以上: 三尖弁、僧帽弁、共通房室弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		半月弁逆流 (2度以上: 肺動脈弁、大動脈弁): [なし ・ あり] Sellers分類: [II ・ III ・ IV]											
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上): [なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧: ()mmHg 平均肺動脈圧: ()mmHg											
		収縮機能障害 (左室/体心室駆出率0.6以下): [なし ・ あり] 左室駆出率: ()%											
検査所見 (その他)		検査所見 (その他): ()											
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載													
合併症		血栓塞栓症: [なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g/dL未満): [なし ・ あり] 合併症 (その他): ()											
経過 (申請時) ※直近の状況を記載													
薬物療法		強心薬: [なし ・ あり] 利尿薬: [なし ・ あり] 抗不整脈薬: [なし ・ あり] 抗血小板薬: [なし ・ あり] 抗凝固薬: [なし ・ あり] 末梢血管拡張薬: [なし ・ あり] β遮断薬: [なし ・ あり] 肺血管拡張薬: [なし ・ あり] 薬物療法 (その他): ()											
呼吸管理		酸素療法: [なし ・ あり] 人工呼吸管理: [なし ・ あり]											

病名	94 大動脈弁閉鎖不全症				受付種別	☐ 継続 転出実施主体名 ☐ 転入 → ()					
保険情報		保険者番号 () 被保険者記号 () 被保険者番号 () 被保険者個人単位枝番 () 資格取得年月日 年 月 日									
氏名		(セイメイ) (姓名)			以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓名)				
住所		郵便番号 (-) 都道府県 () 市区町村 () 丁目番地等 ()									
生年月日		年 月 日					性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定		
出生地		都道府県 () 市区町村 ()									
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日			
発症時期		年 月 頃		記載時の年齢		満 歳		か月 日			
現在の 身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD) 年 月 日		体重 (測定日)		kg (SD) 年 月 日		BMI	
										肥満度	%
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)						療育手帳	なし ・ あり
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)			なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)						
現状評価		治癒 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能						運動制限の必要性		なし ・ あり	
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明		小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当			する ・ しない ・ 不明	
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
最終受診日		(年 月 日)									
症 状	全身		濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]								
	呼吸器・循環器		チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]								
	腎・泌尿器		腎機能低下：[なし ・ あり]								
	消化器		肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]								
	精神・神経		痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]								
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施									
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]									
画像検査		単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]									
		肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg									
		房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]									
		肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg									
		収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%									
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()									
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載											
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()									
経過 (申請時) ※直近の状況を記載											
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()									
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]									

病名	97 多脾症候群										受付種別		☐ 継続 ☐ 転入		転出実施主体名 →（ ）		
保険情報		保険者番号（ ）被保険者記号（ ）被保険者番号（ ）被保険者個人単位枝番（ ） 資格取得年月日 年 月 日															
氏名		(セイメイ) (姓名)						以前の登録氏名 (変更のある場合)			(セイメイ) (姓名)						
住所		郵便番号（ ）都道府県（ ）市区町村（ ）丁目番地等（ ）															
生年月日		年 月 日										性別		男性 ・ 女性 ・ 性別未決定			
出生地		都道府県（ ）市区町村（ ）															
出生体重		g		出生週数		在胎 週		日									
発症時期		年 月 頃				記載時の年齢		満 歳		か月 日							
現在の身長・体重		身長 (測定日)		cm (SD)				体重 (測定日)		kg (SD)				BMI			
				年 月 日						年 月 日				肥満度		%	
手帳取得状況		身体障害者手帳		なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級)								療育手帳		なし ・ あり			
		精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)				なし ・ あり (等級 1級 ・ 2級 ・ 3級)											
現状評価		治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能										運動制限の必要性			なし ・ あり		
		人工呼吸器等装着者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明				小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当				する ・ しない ・ 不明			
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
最終受診日		(年 月 日)															
症状	全身	濃厚なケア、治療、観察の必要性：[なし ・ あり]															
	呼吸器・循環器	チアノーゼ：[なし ・ あり] 経皮的酸素飽和度：()% NYHA心機能分類 (小学生以上の場合)：[I ・ II ・ III ・ IV]															
	腎・泌尿器	腎機能低下：[なし ・ あり]															
	消化器	肝機能障害：[なし ・ あり] 肝硬変：[なし ・ あり]															
	精神・神経	痙攣：[なし ・ あり] 麻痺：[なし ・ あり ・ 不明] 精神運動発達遅滞：[なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明] 移動障害：[なし ・ 走行 ・ 独立歩行 ・ 介助歩行 ・ 独立位 ・ 伝歩 ・ 坐位 (移動可) ・ 坐位 (移動不可) ・ 寝返り ・ 寝たきり ・ 不明]															
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
血液検査		BNP：直近：()pg/mL ・ 未実施 NT-proBNP：直近：()pg/mL ・ 未実施															
生理機能検査		心電図検査：心室期外収縮 (単源性)：[なし ・ あり] 心室期外収縮 (多源性)：[なし ・ あり] 上室頻拍：[なし ・ あり] 接合部頻拍：[なし ・ あり] 心室頻拍：[なし ・ あり] Mobitz II型ブロック：[なし ・ あり] 完全房室ブロック：[なし ・ あり] 左脚ブロック：[なし ・ あり]															
画像検査	単純X線検査 (胸部)：心胸郭比60%以上：[なし ・ あり]																
	肺動脈狭窄 (右室-肺動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg																
	大動脈狭窄 (左室-大動脈圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg 大動脈縮窄 (圧較差20mmHg以上)：[なし ・ あり] 圧較差：()mmHg																
	房室弁逆流 (2度以上：三尖弁、僧帽弁、共通房室弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]																
	半月弁逆流 (2度以上：肺動脈弁、大動脈弁)：[なし ・ あり] Sellers分類：[II ・ III ・ IV]																
	肺高血圧症 (収縮期血圧40mmHg以上または平均圧25mmHg以上)：[なし ・ あり] 推定肺動脈収縮期圧：()mmHg 平均肺動脈圧：()mmHg																
	収縮機能障害 (左室／体心室駆出率0.6以下)：[なし ・ あり] 左室駆出率：()%																
検査所見 (その他)		検査所見 (その他)：()															
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載																	
合併症		血栓塞栓症：[なし ・ あり] 蛋白漏出性胃腸症 (血清アルブミン値3g／dL未満)：[なし ・ あり] 合併症 (その他)：()															
経過 (申請時) ※直近の状況を記載																	
薬物療法		強心薬：[なし ・ あり] 利尿薬：[なし ・ あり] 抗不整脈薬：[なし ・ あり] 抗血小板薬：[なし ・ あり] 抗凝固薬：[なし ・ あり] 末梢血管拡張薬：[なし ・ あり] β遮断薬：[なし ・ あり] 肺血管拡張薬：[なし ・ あり] 薬物療法 (その他)：()															
呼吸管理		酸素療法：[なし ・ あり] 人工呼吸管理：[なし ・ あり]															

