

小児慢性 特定疾患System
Ver 5.1
中央出力(CSV)データ構造

目次

1. 悪性新生物.....	3
2. 慢性腎疾患.....	6
3. 慢性呼吸器疾患.....	9
4. 慢性心疾患.....	12
5. 内分泌疾患.....	15
6. 膠原病.....	18
7. 糖尿病.....	21
8. 先天性代謝異常.....	24
9. 血友病等血液・免疫疾患.....	27
10. 神経・筋疾患.....	30
11. 慢性消化器疾患.....	33
12. 成長ホルモン(初回) 低身長症・ターナー症候群・プラダ-ウィリア症候群.....	36
13. 成長ホルモン(初回) 軟骨無形成症.....	40
14. 成長ホルモン(初回) 低身長に伴う慢性腎不全.....	43
15. 成長ホルモン(継続).....	46

1. 悪性新生物

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICD コード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照) 今回未使用
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD 疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可) 今回未使用
ICD 疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター) 今回未使用
FAB 分類(L)	FAB_L	整数型	1
FAB 分類(M)	FAB_M	整数型	1
病期	Stage	整数型	1 (1:1 2:2 3:3 4:4 5:4s 6:5 7:無記入)
腫瘍診断コード	SindanCode	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
病理診断名	Byori	テキスト型	255 (任意入力可)
病理診断名(固定)	Byori2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
部位コード	BuiCode	テキスト型	10 (部位マスター参照)
原発臓器名	Genpatu	テキスト型	255 (任意入力可)
原発臓器名(固定)	Genpatu2	テキスト型	255 (部位マスター 参照)
現在の症状	Syojyo	テキスト型	255
転移	Teni	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
生検	Seiken	テキスト型	255
骨髓スメア	Marrow	浮動小数点型	99.9
組織特異抗原	Sosiki	テキスト型	255

ペルオキシダーゼ	Pelox	整数型	1 (1:- 2:± 3:+ 4:無記入)
エステラーゼ	Este	整数型	1 (1:- 2:± 3:+ 4:無記入)
その他	Sonota	テキスト型	255
表面マーカー	Hyomen	テキスト型	255
VMA	VMA	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
HVA	HVA	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
NSE	NSE	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
AFP	AFP	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
CEA	CEA	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
HCG	HCG	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
Ferritin	Ferritin	整数型	1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入)
他	Etc	テキスト型	255
CT	CT	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
MRI	MRI	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
アンギオ	Angio	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
染色体検査	Sensyokutai	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
DNA診断	DNA	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
N-myc増幅	Nmyc	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
その他の検査	SonotaKensa	テキスト型	255
合併症	Gappei	整数型	1 (1:無2:有3:無記入)
所見	Syoken	テキスト型	255
神経芽細胞種	Nerve	整数型	1 (1:マスキリングで発見 2:その他で発見 3:受検有り 4:受検無し 5:無記入)
治療	Chiryō	整数型	1 (1:治療未開始 2:治療中 3:治療終了 4:無記入)
治療終了(年)	ChiryōYear	整数型	2
治療終了(月)	ChiryōMonth	整数型	2
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
入院	Nyutsuin	整数型	1 (未使用項目)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2

診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

2. 慢性腎疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発症(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
発症(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発症(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発症時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発症時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD 疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD 疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
現在の症状	Syojyo	テキスト型	255
身長測定(年)	SyojyoYear	整数型	2
身長測定(月)	SyojyoMonth	整数型	2
身長測定(日)	SyojyoDay	整数型	2
身長	Sincyo	浮動小数点型	999.9
体重	Taijyu	浮動小数点型	999.9
最高血圧	KetuatuH	整数型	3
最低血圧	KetuatuL	整数型	3
血尿	KetuNyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:肉眼的血尿 4:無記入)
視野	Siya	整数型	1 (Tbl-1.視野テーブル参照)
蛋白尿	Tampaku	整数型	1 (1:無 2:有 3:未記入)
蛋白尿値	MgDl	整数型	1 (Tbl-2.尿蛋白値テーブル参照)
総蛋白	SouTampaku	浮動小数点型	9.9
アルブミン	Alpmin	浮動小数点型	9.9

クレアチニン	Qrea	浮動小数点型	9.9
BUN	BUN	浮動小数点型	999.9
総コレステロール	Coleste	整数型	3
IgA	IgA	整数型	3
C3	C3	整数型	3
腎エコー	ZinEcho	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入)
腎生検	ZinSeiken	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
合併症	Gappei	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
合併症の所見	Syoken	テキスト型	255
薬物療法	Yakubutu	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
ステロイド薬	Steroid	整数型	1 (1:有2:無記入)
免疫抑制薬	Meneki	整数型	1 (1:有2:無記入)
抗凝固薬	Kougyoko	整数型	1 (1:有2:無記入)
抗血小板薬	Koukesyo	整数型	1 (1:有2:無記入)
アルブミン製剤	Arbuminzai	整数型	1 (1:有2:無記入)
降圧剤	Kouatu	整数型	1 (1:有2:無記入)
その他	Sonota	整数型	1 (1:有2:無記入)
腹膜・血液透析	Fukumaku	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
泌尿器科的手術	Hinyoki	整数型	1 (1:不要 2:必要 3:無記入)
腎移植	Isyoku	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
再発回数	Saihatu	整数型	2
今後の方針	Housin	テキスト型	255
学校生活管理指導	Sidou	整数型	1 (1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50

医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

Tbl-1.視野テーブル

コード	表示内容
0	
1	0～5
2	6～20
3	21～50
4	51～100
5	101 以上
6	無記入、他

Tbl-2.尿蛋白値テーブル

コード	表示内容
0	
1	0～9
2	10～30
3	31～50
4	51～100
5	101～300
6	301～1000
7	1000以上
8	無記入、他

3. 慢性呼吸器疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター 参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD 疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD 疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
重症度(軽)	HeavyDamageS	長整数型	4 (今回未使用項目)
重症度(中)	HeavyDamageM	長整数型	4 (今回未使用項目)
重症度(重1)	HeavyDamageL	長整数型	4 (今回未使用項目)
重症度(重2)	HeavyDamageLL	長整数型	4 (今回未使用項目)
大発作	Daihossa	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
頻度	Hindo	整数型	1 (1:年数回以内 2:半年に3 回以上 3:3 か月に3 回以上 4:月に3 回以上 5:無記入)
発作型	Hossagata	整数型	1 (1:間欠型 2:軽症持続型 3:中等症持続型 4:重症持続型1 5:重症持続型2 6:無記入)
IgE	IgE	長整数型	4
RAST	RAST	長整数型	1
末梢血好酸球	Massyou	長整数型	4
喀痰・鼻汁	Hanajiru	長整数型	4 (1:- 2:+ 3: ++ 4: +++ 5:その他)

			6:無記入)
FEV1.0	FEV	長整数型	4
%FEV1.0	FEVpercent	長整数型	2
%PEF	PEFpercent	長整数型	2
改善率	Kaizenritu	長整数型	2
気道過敏症	Kidou	長整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:過敏症有り 4:過敏症無し 5:無記入)
その他の検査	Kensa	テキスト型	255
合併症	Gappei	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
その他の所見	Syoken	テキスト型	255
経過	KeikaTxt	テキスト型	255
ステップ	Step	整数型	1 (1:1 2:2 3:3 4:4 5:4-1 6:4-2 7:無記入)
長期入院	Cyoki	整数型	1 (1:有 2:無記入)
ステロイド依存	Steroid	整数型	1 (1:有 2:無記入)
1年以内	1Neninai	整数型	1 (1:有 2:無記入)
気管支炎	Kikansien	整数型	1 (1:有 2:無記入)
1か月間の治療点数	ClearPoint	長整数型	4
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:軽快 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
今後の方針	Housin	テキスト型	255
薬物療法	Yakubutu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
人工呼吸管理	Jinkoukokyu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
酸素療法	Sanso	整数型	1 (1:有 2:無記入)
気管切開管理	Kikansekkai	整数型	1 (1:有 2:無記入)
挿管	Soukan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
中心静脈栄養	Cyusin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50

医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)
酸素飽和度	Houwa	整数型	3 (未使用)
学校	School	整数型	1 (1: 院内学級 2:養護学校 3:その他 4:無記入) (未使用)

4. 慢性心疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター 参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICD コード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発症(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
発症(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発症(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発症時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発症時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
チアノーゼ	Chianoze	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
哺乳力低下	Honyu	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
多呼吸	Takokyuu	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
体重増加不良	TaijyuUp	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
体重	Taijyu	浮動小数点型	999.9
易感染症	EkiKan	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
易疲労性	EkiHirou	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入 4:)
NYHA	NYHA	整数型	1 (1:I 2:II 3:III 4:IV 5:無記入)
強心薬	Kyosinyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
利尿薬	Rinyoyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
抗不整脈薬	Koufusei	整数型	1 (1:有 2:無記入)
抗血小板薬	Koukesyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
抗凝固薬	Kougyoko	整数型	1 (1:有 2:無記入)
末梢血管拡張薬	Masyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)

βブロッカー	Beta	整数型	1 (1:有 2:無記入)
人工呼吸管理	Jinkou	整数型	1 (1:有 2:無記入)
酸素療法	Sanso	整数型	1 (1:有 2:無記入)
その他	Sonota	整数型	1 (1:有 2:無記入)
心雑音	Sinzatu	整数型	2 (今回未使用項目)
心電図(室)	Sinden1	整数型	1 (1:正常 2:右室肥大 3:左室肥大 4:両室肥大 5:無記入)
心電図(房)	Sinden2	整数型	1 (1:右房肥大 2:左房肥大 3:両房肥大 4:無記入)
不整脈	Fusei	整数型	1 (1:無 2:有 3:診断名のみ記載 4:無記入)
多源性	Tagensei	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
心胸郭比	Sinkyou	整数型	2
肺血流	Haiketu	整数型	1 (1:正常 2:増加 3:減少 4:無記入)
心エコー	SinEcho	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見のみ記載 4:無記入)
心臓カテーテル	Sinzou	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
動脈血酸素飽和度	Doumyaku	整数型	2
肺動脈圧(最高)	HaidoBunsi	整数型	3
肺動脈圧(最低)	HaidoBunbo	整数型	3
肺動脈圧(平均)	HaidoAvg	整数型	3
右室圧(最高)	RightBunsi	整数型	3
右室圧(最低)	RightBunbo	整数型	3
左室圧(最高)	LeftBunsi	整数型	3
左室圧(最低)	LeftBunbo	整数型	3
大動脈圧(最高)	DaidoBunsi	整数型	3
大動脈圧(最低)	DaidoBunbo	整数型	3
大動脈圧(平均)	DaidoAvg	整数型	3
Qp/Qs	QpQs	浮動小数点型	9.9
Rp/Rs	RpRs	浮動小数点型	9.9
合併症	Gappei	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
肺動脈狭窄	Haidomyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
大動脈狭窄	Daidokyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
大動脈再縮窄	Daidosai	整数型	1 (1:有 2:無記入)
房室弁逆流	Bousitu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
半月弁逆流	Hangetu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
肺高血圧症	Haikou	整数型	1 (1:有 2:無記入)
心筋障害	Sinkin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
駆出率	Kusyutu	浮動小数点型	9.99
不整脈	Fuseimyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
所見	Syoken	テキスト型	255
手術	Ope	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:根治術不能 4:無記入)
未実施	Mijisi	整数型	1 (1:不要 2:経過により必要 3:予定有り)
短絡手術	Tanraku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
その他の姑息術	Kosoku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
2心室修復術	2Sinsitu	整数型	1 (1:有 2:無記入)

フォンタン手術	Fontan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
カテーテル治療	Catheter	整数型	1 (1:無 2:有 3:術式のみ記載 4:無記入)
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化7:死亡 8:判定不能 9:無記入) *注: 2,5 は今回未使用
今後の方針	Housin	テキスト型	255
学校生活管理指導	Sidou	整数型	1 (1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
ICDコード2	ICD-2	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
ICD疾患名2	Illness-2	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)2	Illness2-2	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
ICDコード3	ICD-3	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
ICD疾患名3	Illness-3	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)3	Illness2-3	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

5. 内分泌疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター 参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICD コード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD 疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD 疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
現在の年	NowNengo	整数型	2
現在の月	NowMonth	整数型	2
現在の日	NowDay	整数型	2
身長	Sintyou	浮動小数点型	999.9
体重	Taijyu	浮動小数点型	999.9
肥満度	Himando	整数型	3
肥満度指数	HimandoResult	テキスト型	50
カブ 指数	Caup	整数型	3
標準体重	HyoTaijyu	整数型	3
B/G	Bg	整数型	1
PH	Ph	長整数型	1
骨年齢(年齢)	KotuYY	整数型	2
骨年齢(月齢)	KotuMM	整数型	2
撮影(年)	SatueiYY	整数型	2

撮影(月)	SatueiMM	整数型	2
思春期開始年齢	Sisyun	整数型	2
先天性甲状腺機能	Senten	長整数型	1 (1:新生児スクリーニングで発見 2:他で発見 3:無記入)
所見	Syoken	テキスト型	255
T4	T4	浮動小数点型	999.9
fT4	fT4	浮動小数点型	999.9
T3	T3	浮動小数点型	999.9
TSH	TSH	浮動小数点型	999.9
合併症	Gappei	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	50
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
補充療法	Hojuyu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
機能抑制療法	Kinouyoku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
他の薬物療法	Tanoyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
運動制限有り	Undouseigen	整数型	1 (1:有 2:無記入)
手術予定有り	Syujyutu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
術後	Jyutugo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
成長ホルモン治療	Hormon	整数型	1 (1:要 2:不要 3:無記入)
添付意見書	Ikensyo	整数型	1 (1:初回 2:継続 3:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター 参照)

ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

6. 膠原病

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター 参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター 参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICD コード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
関節症状	Kansetu	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
病型	Byogata	長整数型	1 (1:全身型 2:多関節型 3:少関節型 4:乾癬型 5:腱付着部炎関連 6:無記入)
皮膚症状	Hifu	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
発熱	Hatunetu	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
レイノ症状	Reino	長整数型	1 (1:無 2:有 3:レイノ症状 4:無記入)
眼症状	Me	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
口腔内症状	Koukuu	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
症状その他	SyojyoSonota	テキスト型	255
現在の治療	GenChiry	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
非ステロイド系抗炎症薬	HiSteroid	整数型	1 (1:有 2:無記入)
ステロイド薬	Steroid	整数型	1 (1:有 2:無記入)
免疫調整薬	Menekicyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
免疫抑制薬	Menekiyoku	整数型	1 (1:有 2:無記入)

抗凝固療法	Kougyoko	整数型	1 (1:有 2:無記入)
γグロブリン製剤	Ganma	整数型	1 (1:有 2:無記入)
強心利尿薬	Kyosin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
理学作業療法	Rigaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
生物学的製剤	Seibutu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
その他	Sonota	整数型	1 (1:有 2:無記入)
治療その他	GenSonota	テキスト型	255
赤沈	Sekitin	長整数型	2
CRP	CRP	浮動小数点型	99.9
AST	AST	長整数型	1 (1:増 2:正 3:無記入)
ALT	ALT	長整数型	1 (1:増 2:正 3:無記入)
白血球	Hakkekyu	長整数型	1 (1:増 2:正 3:減 4:無記入)
貧血	Hinketu	長整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
血小板	Kesyoban	長整数型	1 (1:増 2:正 3:減 4:無記入)
血清総蛋白	Kessei	浮動小数点型	9.9 (今回未使用項目)
γグロブリン	Guroburin	浮動小数点型	9.9 (今回未使用項目)
抗核抗体	Koukaku	長整数型	1 (Fig-3. 抗核抗体テーブル参照)
抗DNA抗体	DNA	長整数型	2
リウマトイド因子	Riuma	長整数型	1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入)
抗SS-A/Ro抗体	SSA	長整数型	1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入)
抗SS-B/La抗体	SSB	長整数型	1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入)
抗RNP 抗体	RNP	長整数型	1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入)
抗平滑筋抗体	Heikatukin	長整数型	1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入)
冠動脈所見	Kandomyaku	長整数型	1 (1:無 2:拡張 3:癌形成 4:巨大癌 5:狭窄 6:不明 7:無記入)
RA	Ra	長整数型	1 (今回未使用項目)
生検	Seiken	長整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:部位記入有り 4:無記入)
病理所見	Byorisyoken	テキスト型	50
診断その他	Sonota_Txt	テキスト型	255
所見	Syoken	テキスト型	255
合併症	Gappei	長整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
経過	Keika	整数型	2 (1:治癒 2:寛解 3:軽快 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入 10:再発)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2

通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

Fig-3. 抗核抗体テーブル

コード	表示内容
0	
1	(-)、陰性
2	20倍未満(正常)
3	20倍～80倍未満
4	80倍～320倍未満
5	320倍～1280倍未満
6	1200倍以上
7	無記入、他

7. 糖尿病

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター 参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター 参照)
現在の年	NowYear	整数型	2
現在の月	NowMonth	整数型	2
身長	Height	浮動小数点型	999.9
体重	Weight	浮動小数点型	999.9
肥満度	Himando	整数型	3
肥満度指数	HimandoResult	テキスト型	50
カブ ^o 指数	Caup	整数型	3
標準体重	HyoTaijyu	整数型	3
多尿・多飲多尿	Tanyo	整数型	1 (1:多尿 2:多飲 3:多尿・多飲 4:無記入)
多尿・多飲(年)	TanyoYY	整数型	2
多尿・多飲(月)	TanyoMM	整数型	2
体重減少	WeightDown	整数型	1 (1:あり 2:無記入)
体重減少(年)	WeightYY	整数型	2
体重減少(月)	WeightMM	整数型	2

全身倦怠	Kentai	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
全身倦怠(年)	KentaiYY	整数型	1 (1:あり 2:無記入)
全身倦怠(月)	KentaiMM	整数型	2
意識障害	IshikiSyogai	整数型	1 (1:あり 2:無記入)
昏睡	Konsui	整数型	1 (1:あり 2:無記入)
意識障害・昏睡(年)	KonsuiYY	整数型	2
意識障害・昏睡(月)	KonsuiMM	整数型	2
学校検尿	Kennyo	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
その他	Sonota	テキスト型	50
ｲﾝｽﾘﾝ	Insulinyaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
経口血糖降下薬	Keikou	整数型	1 (1:有 2:無記入)
IGF-1	IGF	整数型	1 (1:有 2:無記入)
食事・運動療法のみ	Syokuji	整数型	1 (1:有 2:無記入)
病型	Byogata	整数型	1 (1:1型糖尿病 2:2型糖尿病 3:分類不能 4:無記入)
随時・空腹時血糖	KettouchiMark	整数型	1 (1:随時血糖値 2:空腹時血糖値 3:無記入)
随時・空腹時血糖値	Kettouchi	整数型	3
Insulin	Insulin	整数型	2
HbA1c	HbA1c	浮動小数点型	99.9
随時・早期尿糖	TounyouchiMark	長整数型	1 (1:随時尿糖値 2:空腹時尿糖値 3:無記入)
随時・早期尿糖値	Tounyouchi	整数型	2
ｸﾞﾙｺｽ	Keton	整数型	1 (1:-± 2:+ 3:++ 4:+++ 5:++++以上 6:無記入)
蛋白尿	Tanpaku	整数型	1 (1:-± 2:+ 3:++ 4:+++以上 5:無記入)
血清GAD抗体	GAD	浮動小数点型	999.9
Na	Na	浮動小数点型	999.9
K	K	浮動小数点型	999.9
Cl	Cl	浮動小数点型	999.9
中性脂肪	Sibou	浮動小数点型	999.9
BUN	BUN	浮動小数点型	999.9
ｸﾞﾙｱﾐﾝ	Kureatinin	浮動小数点型	9.99
GOT	GOT	整数型	3
GPT	GPT	浮動小数点型	999.9
総コレステロール	Kolesterol	整数型	3
0-GTT(g 負荷)	0-GTT	整数型	3
前	Zen	整数型	3
1時間	Hour1	整数型	3
2時間	Hour2	整数型	3
糖尿病性合併症	TounyouGappei	整数型	1(1:無 2:有 3:無記入)
その他の合併症	SonotaGappei	整数型	1(1:無 2:有 3:無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
経過	Keika	整数型	2(1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)

今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

8. 先天性代謝異常

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発症(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発症(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発症(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発症時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発症時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
マスキリング [△]	Masu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
知的障害	Titeki	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
運動障害	Undou	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
痙攣	Keiren	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
成長障害	Seityou	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
嘔吐/下痢	Outo	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無) 今回下痢と統一
下痢	Geri	整数型	1 (今回未使用) (1:有 2:無記入)
肝腫	Kansyu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
特異顔貌	Tokuiganbo	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
眼科的異常	Ganka	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
骨変形	Kotuhenkei	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
尿路結石	Nyouro	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
その他	Sonota	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
血液分析実施	Jissi_Ketu	整数型	1 (1:未実施 2:実施)

アミノ酸	Amino_Ketu	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
有機酸	Yuki_Ketu	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
脂質	Sisitu	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
アンモニア	Anmonia	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
pH	pH	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
セルロプラスミン	Seruro	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
グルコース	Gurukosu	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
銅	Dou	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
乳酸	Nyusan	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
ピルビン酸	Pilbin	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
その他	Sonota_Ketu	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
血液分析所見	Syoken_Ketu	テキスト型	255
尿分析実施	Jissi_Nyo	整数型	1 (1:未実施 2:実施)
アミノ酸	Amino_Nyo	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
有機酸	Yuki_Nyo	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
ムコ多糖体	Muko	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
グルコース	Gurukosu_Nyo	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
蛋白	Tanpaku	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
その他	Sonota_Nyo	整数型	1 (1:実施 2:無記入)
負荷テスト	Fuka	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入)
酵素活性測定	Kouso	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入)
遺伝子解析	Idensi	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入)
骨X線解析	HoneX	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入)
その他	Sonota_Txt	テキスト型	255
合併症	Gappei	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
知能指数	Tinou	長整数型	3
運動機能	Kinou	整数型	1 (1:寝たきり 2:座れる 3:歩行障害 4:歩ける 5:走れる 6:無記入)
就学状況	Syuugaku	長整数型	1 (1:通常学級 2:障害児学級 3:養護学校 4:訪問教育 5:その他 6:無記入 7:就学前)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
経過	Keika	長整数型	1 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
軟骨無形成症	Nankotu	整数型	1 (1:要 2:不要 3:無記入)
成長ホルモン	Hormon	整数型	1 (1:初回 2:継続 3:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2

通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

9. 血友病等血液・免疫疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
発熱	Hatunetu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
鼻出血	Hanasyuketu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
関節痛	Kansetutu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
易感染症	Ekikansen	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
血尿	Ketunyo	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
貧血	Hinketu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
黄疸	Oudan	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
発疹	Hosin	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
出血斑	Syuketuhan	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
脾腫	Hisyu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
腫瘍	Syuryu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
血管腫	Kekansyu	整数型	1 (1:有 2:無記入 3:無)
その他	Sonota	テキスト型	255
Hb	Hb	浮動小数点型	99.9

RBC	RBC	整数型	3
Ht	Ht	整数型	2
Plt	Plt	整数型	2
WBC	WBC	長整数型	5
好中球	Koucyu	整数型	2
好酸球	Kousan	整数型	2
リンパ球	Lymph	整数型	2
単球	Tankyu	整数型	2
網赤血球	Amisekekyu	整数型	2
出血時間	SyuketuTime	整数型	2
PT	PT	整数型	2
APTT	APTT	整数型	2
第Ⅷ因子	Daihachiinsi	整数型	2
第Ⅸ因子	Daikyuinsi	整数型	2
血清間接ビリルビン	Birirubin	浮動小数点型	9.9
LHD	LHD	整数型	4
BUN	BUN	整数型	2
直接Coobs試験	Coombs	整数型	1 (1: + 2: - 3: 無記入)
IgG	IgG	整数型	4
IgA	IgA	整数型	3
IgM	IgM	整数型	3
PA-IgG	Paigg	整数型	4
フェリチン	Feritin	整数型	4
Fe	Fe	整数型	4
白血球機能検査	Hakekyu	整数型	1 (1: 未実施 2: 実施または所見 3: 所見の自由記載のみあり 4: 無記入)
血小板機能検査	Kesyoban	整数型	1 (1: 未実施 2: 実施または所見 3: 所見の自由記載のみあり 4: 無記入)
細胞表面抗原検査	Saibou	整数型	1 (1: 未実施 2: 実施または所見 3: 所見の自由記載のみあり 4: 無記入)
骨髓検査	Kotuzui	整数型	1 (1: 未実施 2: 実施または所見 3: 所見の自由記載のみあり 4: 無記入)
主な所見	Syoken	テキスト型	255
合併症	Gapeisyo	整数型	1 (1: 無 2: 有 3: 無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
血栓症の既往	Kesen	整数型	1 (1: 無 2: 有 3: 無記入)
感染症	Kansen	整数型	1 (1: 無 2: 有 3: 無記入)
年3回以上	3ijyo	整数型	1 (1: 有 2: 無記入)
年3回未満	3miman	整数型	1 (1: 有 2: 無記入)
年間延べ3ヶ月以上	Nobe3	整数型	1 (1: 有 2: 無記入)
経過	Keika	整数型	1 (1: 治癒 2: 寛解 3: 改善 4: 不変 5: 再燃 6: 悪化 7: 死亡 8: 判定不能 9: 無記入)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255

補充療法	Hoju	整数型	1 (1:有 2:無記入)
G-CSF療法	G-CSF	整数型	1 (1:有 2:無記入)
除鉄剤	Jyotetu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
抗凝固療法	Kougyoko	整数型	1 (1:有 2:無記入)
ステロイド薬	Steroid	整数型	1 (1:有 2:無記入)
免疫抑制薬	Meneki	整数型	1 (1:有 2:無記入)
抗腫瘍薬	Kousyuyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
再発予防法	Saihatu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
造血幹細胞移植	Zouketu	整数型	1 (1:有 2:無記入)
腹膜透析	Fukumaku	整数型	1 (1:有 2:無記入)
血液透析	Ketuekito	整数型	1 (1:有 2:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

10. 神経・筋疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
小頭症	Syotosyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
頭囲	Toui	整数型	2
けいれん発作	Keiren	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
自閉傾向	Jihei	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
意識障害	Isiki	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
異常行動	Koudou	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
自傷行為	Jisyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
多動	Tado	整数型	1 (1:有 2:無記入)
精神遅滞	Seisin	整数型	1 (1:無 2:有のみに○あり 3:軽のみ、または有 4:中のみ または有 5:重に○あり 6:無記入)
運動障害	Undou	整数型	1 (1:無 2:有のみに○あり 3:歩行可のみ、または有・歩行可・座位可に○ 4:座位可のみ、または有・座位可に○ 5:寝たきりに○あり 6:無記入)

皮膚所見	Hifu	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
白斑	Hakuhan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
発汗欠如	Hakanke	整数型	1 (1:有 2:無記入)
呼吸異常	Kokyu	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
体温調節異常	Taion	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
温痛覚の低下	Ontukaku	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
骨折・脱臼	Kosetu	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
筋緊張低下	Kinkincyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
発達・知能指数	Chinouj	整数型	1 (1:未実施2:実施3:無記入)
発達・知能指数(歳時)	Chinou	整数型	2
発達・知能指数(数値)	Chinou2	整数型	3
脳波	Nouha	整数型	1 (1:○あり 2:記載有り 3:無記入)
脳波(歳時)	Nouha2	整数型	2
CTまたはMRI	CT	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入)
血清麻疹抗体価上昇	Kesei	整数型	1 (1:無 2:有 3:未実施 4:無記入)
髄液麻疹抗体検出	Zuieki	整数型	1 (1:無 2:有 3:未実施 4:無記入)
発汗テスト	Hakan	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入)
麻疹	Masin	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:血清 4:髄液 5:血清・髄液 6:無記入) 今回未使用
発達・知能指数	Chinoujk	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
発達・知能指数(数値)	Hatatu	整数型	3
筋生検	Kinseiken	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入)
筋電図	Kindenzu	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入)
血清CK	CKj	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
血清CK(数値)	CK	整数型	5
血清乳酸	Nyusanj	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
血清乳酸(数値)	Nyusan	整数型	2
CTまたはMRI	CT2	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入)
主な所見	Syoken	テキスト型	255
合併症	Gapeisyo	整数型	1 (1:無 2:有 2:無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
経過	Keika	整数型	1 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
強心薬	Kyosin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
利尿薬	Rinyo	整数型	1 (1:有 2:無記入)
経管栄養	Keikan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
中心静脈栄養	Cyusin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
人工呼吸管理	Jinko	整数型	1 (1:有 2:無記入)
酸素療法	Sanso	整数型	1 (1:有 2:無記入)
気管切開管理	Kikan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2

入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

1 1. 慢性消化器疾患

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
新規・継続	TypeNo	整数型	1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
肝腫	Kansyu	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
黄疸	Oudan	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
白色便	Hakusyoku	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
下痢	Geri	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
吐血	Toketu	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
腹部膨満	Fukubu	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
易疲労性	Ekihiro	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
体重増加不良	Taijyuzo	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
体重	Taijyu	浮動小数点型	999.9
身長	Sincyo	浮動小数点型	999.9
その他	Sonota	テキスト型	255
総蛋白	SouTampaku	浮動小数点型	9.9
アルブミン	Alpmin	浮動小数点型	9.9
直接ビリルビン	Cyokusetu	浮動小数点型	999.9

GOT	GOT	整数型	3
GPT	GPT	浮動小数点型	999.9
LDH	LDH	浮動小数点型	999.9
生検	Seiken	整数型	1 (1:未実施 2:実施 3:無記入)
所見	Syoken	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入)
画像診断	Gazo	テキスト型	255
その他	Sonota2	テキスト型	255
主な所見	Syoken2	テキスト型	255
合併症	Gapeisyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
就学状況	Syugaku	整数型	1 (1:通常学級 2:障害児学級 3:養護学級 4:訪問教育 5:就学前 6:その他 7:無記入)
経過(主な治療)	KeikaTxt	テキスト型	255
出生体重	Syusei	整数型	4
手術予定	Ope	整数型	1 (1:無 2:有 3:術後 4:無記入)
経過	Keika	整数型	1 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入)
今後の治療方針	Housin	テキスト型	255
挿管	Soukan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
中心静脈栄養	Cyusin	整数型	1 (1:有 2:無記入)
気管切開管理	Kikan	整数型	1 (1:有 2:無記入)
人工肛門	Jinko	整数型	1 (1:有 2:無記入)
胃瘦	Iyase	整数型	1 (1:有 2:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No 型	1 (1:Yes 0:No)

実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

12. 成長ホルモン(初回) 低身長症・ターナー症候群・フラグ-ウリ症候群

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1(1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
暦年齢(歳)	RekiYear	整数型	2
暦年齢(ヶ月)	RekiMonth	整数型	2
身長	Height	浮動小数点型	999.9
-3.0SD値	SD1	浮動小数点型	99.9
-2.5SD値	SD2	浮動小数点型	99.9
-2.0SD値	SD3	浮動小数点型	99.9
身長SDスコア	HeightSDscore	浮動小数点型	9.99
身長SDスコア(2)	HeightSDscore2	浮動小数点型	9.9
体重	Weight	浮動小数点型	999.9
標準体重	HyoTaijyu	浮動小数点型	99.9 (今回未使用)
肥満度	Himando	整数型	3 (今回未使用)
肥満度(判定)	HimandoResult	テキスト型	50 (今回未使用)
カブ指数	Caup	整数型	3 (今回未使用)
骨年齢(歳)	KotuYear	整数型	2
骨年齢(ヶ月)	KotuMonth	整数型	2
骨年齢(%)	KotuRatio	整数型	3

測定(年)	SokuteiYear1	整数型	2	
測定(月)	SokuteiMonth1	整数型	2	
測定(日)	SokuteiDay1	整数型	2	
身長(1年前)	Old1Height	浮動小数点型	999.9	
測定年(1年前)	Old1Year	整数型	2	
測定月(1年前)	Old1Month	整数型	2	
測定日(1年前)	Old1Day	整数型	2	
成長速度(1年前)	Old1Seicyoritu	浮動小数点型	99.9	
補正成長速度(1年前)	Old1Hosei	浮動小数点型	99.9	
-1.5SD値(1年前)	Old1SD	浮動小数点型	99.9	
身長(2年前)	Old2Height	浮動小数点型	999.9	
測定年(2年前)	Old2Year2	整数型	2	
測定月(2年前)	Old2Month2	整数型	2	
測定日(2年前)	Old2Day2	整数型	2	
成長速度(2年前)	Old2Seicyoritu	浮動小数点型	99.9	
補正成長速度(2年前)	Old2Hosei	浮動小数点型	99.9	
-1.5SD値(2年前)	Old2SD	浮動小数点型	99.9	
症候性低血糖	Teikettou	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)	
二次性徴	Nijiseicyo	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)	
父親の身長	Father	浮動小数点型	999.9	(今回未使用)
母親の身長	Mother	浮動小数点型	999.9	(今回未使用)
在胎週数	Zaitai	整数型	2	(今回未使用)
出生体重	SyuseiWeight	浮動小数点型	99.9	(今回未使用)
出生身長	SyuseiHeight	浮動小数点型	99.9	(今回未使用)
GH1負荷名	GH1	整数型	1	(DbhormonのTb1Fuka参照)
GH1頂値	GHyouchi1	浮動小数点型	99.9	
GH1補正值	GHhosei1	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
GH2負荷名	GH2	整数型	1	(DbhormonのTb1Fuka参照)
GH2頂値	GHyouchi2	浮動小数点型	99.9	
GH3補正值	GHhosei2	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
GH3負荷名	GH3	整数型	1	(DbhormonのTb1Fuka参照)
GH3頂値	GHyouchi3	浮動小数点型	99.9	
GH3補正值	GHhosei3	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
尿中GH1	NyochuGH1	浮動小数点型	99.9	
尿中GH2	NyochuGH2	浮動小数点型	99.9	
尿中GH3	NyochuGH3	浮動小数点型	99.9	
IGF-I	IGF-I	整数型	3	
IGFBP-3	IGFBP-3	浮動小数点型	9.9	
出生胎位	SyuseiTaii	整数型	1 (1:頭位 2:骨盤位 3:帝切 4:その他 5:不明 6:無記入)	
新生児仮死	Kasi	整数型	1 (1:有 2:無 3:不明 4:無記入)	
T4	T4	整数型	2	
FreeT4	fT4	浮動小数点型	9.9	

T3	T3	浮動小数点型	9.9	
TSH	TSH	浮動小数点型	9.9	
夜間GH(0mm)	Yakan0	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(0mm補正)	HoseiYakan0	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(20mm)	Yakan20	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(20mm補正)	HoseiYakan20	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(40mm)	Yakan40	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(40mm補正)	HoseiYakan40	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(60mm)	Yakan60	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(60mm補正)	HoseiYakan60	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(80mm)	Yakan80	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(80mm補正)	HoseiYakan80	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(100mm)	Yakan100	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(100mm補正)	HoseiYakan100	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(120mm)	Yakan120	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(120mm補正)	HoseiYakan120	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(140mm)	Yakan140	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(140mm補正)	HoseiYakan140	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(160mm)	Yakan160	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(160mm補正)	HoseiYakan160	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(180mm)	Yakan180	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(180mm補正)	HoseiYakan180	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
夜間GH(平均)	YakanAVG	浮動小数点型	99.9	
夜間GH(平均補正)	HoseiYakanAVG	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)
GHキット	GHkit	整数型	1	(1:住友CLIA 2:栄研IRMA 3:ヤマトCLEIA 4:第一ラボIRMA 5:東リEMA 6:日立化成ビオパム 7:(未使用) 8:複数に○ 9:無記入 10:リポナトGH 11:その他)
新生児黄疸(程度)	Oudan	整数型	1	(1:軽 2:中 3:重 4:不明 5:無記入)
新生児黄疸(遷延)	Senen	整数型	1	(1:有 2:無 3:不明 4:無記入)
脳の器質的疾患	Nou	整数型	1	(1:有 2:無 3:未記入)
特発性・続発性	Topatusei	整数型	1	(1:特発性 2:続発性 3:()内のみ記載有り 4:無記入)
ターナー症候群	Tarner	整数型	1	(1:(1) 2:(2) 3:(3) 4:(4) 5:(5) 6:(6) 7:無記入)
プラウダールウィリ症候群	Praud	整数型	1	(1:(1) 2:(2) 3:(3) 4:(4) 5:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2	
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2	
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2	
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2	
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2	
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2	
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2	

通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

13. 成長ホルモン(初回) 軟骨無形成症

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
暦年齢(歳)	RekiYear	数型	2
暦年齢(ヶ月)	RekiMonth	整数型	2
身長	Height	浮動小数点型	999.9
-3.0SD値	SD1	浮動小数点型	99.9
-2.5SD値	SD2	浮動小数点型	99.9
-2.0SD値	SD3	浮動小数点型	99.9
身長SDスコア	HeightSDscore	浮動小数点型	9.99
身長SDスコア(2)	HeightSDscore2	浮動小数点型	9.9
体重	Weight	浮動小数点型	999.9
標準体重	HyoTaijyu	浮動小数点型	99.9 (今回未使用)
肥満度	Himando	整数型	3 (今回未使用)
肥満度(判定)	HimandoResult	テキスト型	50 (今回未使用)
カブ ² 指数	Caup	整数型	3 (今回未使用)
骨年齢(歳)	KotuYear	整数型	2
骨年齢(ヶ月)	KotuMonth	整数型	2
骨年齢(%)	KotuRatio	整数型	3

測定(年)	SokuteiYear1	整数型	2
測定(月)	SokuteiMonth1	整数型	2
測定(日)	SokuteiDay1	整数型	2
身長(1年前)	Old1Height	浮動小数点型	999.9
測定年(1年前)	Old1Year	整数型	2
測定月(1年前)	Old1Month	整数型	2
測定日(1年前)	Old1Day	整数型	2
成長速度(1年前)	Old1Seicyoritu	浮動小数点型	99.9
補正成長速度(1年前)	Old1Hosei	浮動小数点型	99.9
-1.5SD値(1年前)	Old1SD	浮動小数点型	99.9
身長(2年前)	Old2Height	浮動小数点型	999.9
測定年(2年前)	Old2Year2	整数型	2
測定月(2年前)	Old2Month2	整数型	2
測定日(2年前)	Old2Day2	整数型	2
成長速度(2年前)	Old2Seicyoritu	浮動小数点型	99.9
補正成長速度(2年前)	Old2Hosei	浮動小数点型	99.9
-1.5SD値(2年前)	Old2SD	浮動小数点型	99.9
症候性低血糖	Teikettou	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
二次性徴	Nijiseicyo	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)
父親の身長	Father	浮動小数点型	999.9 (今回未使用)
母親の身長	Mother	浮動小数点型	999.9 (今回未使用)
在胎週数	Zaitai	整数型	2 (今回未使用)
出生体重	SyuseiWeight	浮動小数点型	99.9 (今回未使用)
出生身長	SyuseiHeight	浮動小数点型	99.9 (今回未使用)
大孔狭窄	Daiko1	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
椎管狭窄	Sekitui1	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
水頭症	Suitousyo1	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
脊髄・馬尾圧迫	Sekizui1	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
神経障害	Sinkei1	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
MRI・CTの所見	MRI	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
その他	Etc	整数型	1 (1:無 2:有 3:) 内のみ記載有り 4:無記入)
大孔狭窄(手術)	Daiko2	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
椎管狭窄(手術)	Sekitui	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
水頭症(手術)	Suitousyo2	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
脊髄・馬尾圧迫(手術)	Sekizui2	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
神経障害(手術)	Sinkei2	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
遺伝子診断(年)	IdenYear	整数型	2
遺伝子診断(月)	IdenMonth	整数型	2
遺伝子診断(日)	IdenDay	整数型	2
遺伝子診断(手術)	Idensi	整数型	1 (1:有 2:) 内のみ記載有り 3:無 4:無記入)
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2

入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

14. 成長ホルモン(初回) 低身長に伴う慢性腎不全

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
暦年齢(歳)	RekiYear	整数型	2
暦年齢(ヶ月)	RekiMonth	整数型	2
身長	Height	浮動小数点型	999.9
-3.0SD値	SD1	浮動小数点型	99.9
-2.5SD値	SD2	浮動小数点型	99.9
-2.0SD値	SD3	浮動小数点型	99.9
身長SDスコア	HeightSDscore	浮動小数点型	9.99
身長SDスコア(2)	HeightSDscore2	浮動小数点型	9.9
体重	Weight	浮動小数点型	999.9
標準体重	HyoTaijyu	浮動小数点型	99.9 (今回未使用)
肥満度	Himando	整数型	3 (今回未使用)
肥満度(判定)	HimandoResult	テキスト型	50 (今回未使用)
カブ ² 指数	Caup	整数型	3 (今回未使用)
骨年齢(歳)	KotuYear	整数型	2
骨年齢(ヶ月)	KotuMonth	整数型	2
骨年齢(%)	KotuRatio	整数型	3

測定(年)	SokuteiYear1	整数型	2	
測定(月)	SokuteiMonth1	整数型	2	
測定(日)	SokuteiDay1	整数型	2	
身長(1年前)	Old1Height	浮動小数点型	999.9	
測定年(1年前)	Old1Year	整数型	2	
測定月(1年前)	Old1Month	整数型	2	
測定日(1年前)	Old1Day	整数型	2	
成長速度(1年前)	Old1Seicyoritu	浮動小数点型	99.9	
補正成長速度(1年前)	Old1Hosei	浮動小数点型	99.9	
-1.5SD値(1年前)	Old1SD	浮動小数点型	99.9	
身長(2年前)	Old2Height	浮動小数点型	999.9	
測定年(2年前)	Old2Year2	整数型	2	
測定月(2年前)	Old2Month2	整数型	2	
測定日(2年前)	Old2Day2	整数型	2	
成長速度(2年前)	Old2Seicyoritu	浮動小数点型	99.9	
補正成長速度(2年前)	Old2Hosei	浮動小数点型	99.9	
-1.5SD値(2年前)	Old2SD	浮動小数点型	99.9	
症候性低血糖	Teikettou	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)	
二次性徴	Nijiseicyo	整数型	1 (1:有 2:無 3:無記入)	
父親の身長	Father	浮動小数点型	999.9	(今回未使用)
母親の身長	Mother	浮動小数点型	999.9	(今回未使用)
在胎週数	Zaitai	整数型	2	(今回未使用)
出生体重	SyuseiWeight	浮動小数点型	99.9	(今回未使用)
出生身長	SyuseiHeight	浮動小数点型	99.9	(今回未使用)
治療期	Chiryoki	整数型	1 (1:保存療法 2:腹膜・血液透析 3:腹膜透析 4:血液透析 5:無記入)	
治療開始(年)	Chiryoyear	整数型	2	
治療開始(月)	Chiryomonth	整数型	2	
治療開始(日)	Chiryoday	整数型	2	
治療終了(年)	Chiryoyear2	整数型	2	
治療終了(月)	Chiryomonth2	整数型	2	
治療終了(日)	Chiryoday2	整数型	2	
腎機能検査(年)	JinYear	整数型	2	
腎機能検査(月)	JinMonth	整数型	2	
Ccr	Ccr	整数型	2	
算定法	Santeihou	整数型	1 (1:24時間 2:2時間 3:血清クレアチン 4:上記複数に○ 5:無記入)	
血清クレアチン	Kessei	浮動小数点型	9.9	
BUN	BUN	整数型	2	
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2	
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2	
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2	
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2	

入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	2
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)

15. 成長ホルモン(継続)

日本語名	フィールド名	データ型	出力サイズ(Byte)
年度	Nendo	整数型	2
都道府県	CityNo	整数型	3 (実施主体マスター参照)
保健所番号	HokenjyoNo	整数型	3 (保健所マスター参照)
受給者番号	JyukyusyaNo	長整数型	7
ICDコード	ICD	テキスト型	10 (ICDマスター参照)
氏名	Name	テキスト型	20
ふりかな	Furikana	テキスト型	30
性別	SexNo	整数型	1 (1:男 2:女 3:無記入)
生年月日(年号)	BirthNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
生年月日(年)	BirthYear	整数型	2
生年月日(月)	BirthMonth	整数型	2
生年月日(日)	BirthDay	整数型	2
年齢(満)	AgeYear	整数型	2
月齢	AgeMonth	整数型	2
発病(年号)	HatsubyoNengo	整数型	1 (1:昭和 2:平成 3:予備)
発病(年)	HatsubyoYear	整数型	2
発病(月)	HatsubyoMonth	整数型	2
発病時(年齢)	Age2Year	整数型	2
発病時(月齢)	Age2Month	整数型	2
初診日(年号)	SyosinNengo	整数型	2 (1:昭和 2:平成 3:予備)
初診日(年)	SyosinYear	整数型	2
初診日(月)	SyosinMonth	整数型	2
初診日(日)	SyosinDay	整数型	2
ICD疾患名	Illness	テキスト型	255 (任意入力可)
ICD疾患名(固定)	Illness2	テキスト型	255 (ICDマスター参照)
暦年齢(歳)	RekiYear	整数型	2
暦年齢(ヶ月)	RekiMonth	整数型	2
効果	Kouka	整数型	1(1:有り 2:有りと思う 3:判定不能 4:無と思う 5:無 6:無記入)
GH治療と関係	GHkankei	整数型	1 (1:無 2:有 3:()内のみ記入 4:無記入)
GH治療中	GHchiryō	整数型	1 (1:無 2:有 3:()内のみ記入 4:無記入)
身長増加	HeightZouka	浮動小数点型	999.9
補正成長率	HoseiRitu	浮動小数点型	9.9
開始日(年)	KaisibiYear	整数型	2
開始日(月)	KaisibiMonth	整数型	2
開始日(日)	KaisibiDay	整数型	2
開始日(身長)	KaisibiHeight	浮動小数点型	999.9
開始日(SDスコア)	KaisibiSDscore	浮動小数点型	9.9
開始日(二次性徴)	KaisibiNijiseicyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:無記入)
開始日(併用薬)	KaisibiHeiyo	整数型	1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入)
開始日(体重)	KaisibiWeight	浮動小数点型	999.9

約一年前(年)	Mae12Year	整数型	2		
約一年前(月)	Mae12Month	整数型	2		
約一年前(日)	Mae12Day	整数型	2		
約一年前(身長)	Mae12Height	浮動小数点型	999.9		
約一年前(SDスコア)	Mae12SDscore	浮動小数点型	9.9		
約一年前(二次性徴)	Mae12Nijiseicyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:無記入)	
約一年前(併用薬)	Mae12Heiyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入)	
約一年前(体重)	Mae12Weight	浮動小数点型	999.9		
約一年前(補正成長率)	Mae12Seicyo	浮動小数点型	99.9		
約半年前(年)	Mae6Year	整数型	2		
約半年前(月)	Mae6Month	整数型	2		
約半年前(日)	Mae6Day	整数型	2		
約半年前(身長)	Mae6Height	浮動小数点型	999.9		
約半年前(SDスコア)	Mae6SDscore	浮動小数点型	9.9		
約半年前(二次性徴)	Mae6Nijiseicyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:無記入)	
約半年前(併用薬)	Mae6Heiyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入)	
約半年前(体重)	Mae6Weight	浮動小数点型	999.9		
約半年前(補正成長率)	Mae6Seicyo	浮動小数点型	99.9		
最近(年)	NowYear	整数型	2		
最近(月)	NowMonth	整数型	2		
最近(日)	NowDay	整数型	2		
最近(身長)	NowHeight	浮動小数点型	999.9		
最近(二次性徴)	NowNijiseicyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:無記入)	
最近(併用薬)	NowHeiyo	整数型	1	(1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入)	
最近(体重)	Weight	浮動小数点型	999.9		
標準体重	HyoTaijyu	浮動小数点型	9.9	(今回未使用)	
肥満度	Himando	浮動小数点型	999	(小数部無し)	(今回未使用)
肥満度結果	HimandoResult	テキスト型	50	(今回未使用)	
カブ [®] 指数	Caup	整数型	3	(今回未使用)	
骨年齢(歳)	KotuYear	整数型	2		
骨年齢(ヶ月)	KotuMonth	整数型	2		
身長SDスコア	HeightSDscore	浮動小数点型	9.99		
計算上身長SDスコア	NowSDscore	浮動小数点型	9.9		
推計値(歳)	SuikeichiAgeYear	整数型	2		
推計値(ヶ月)	SuikeichiAgeMonth	整数型	2		
推計値(年)	SuikeichiYear	整数型	2		
推計値(月)	SuikeichiMonth	整数型	2		
開始日(年)	JinKaisibiYear	整数型	2		
開始日(月)	JinKaisibiMonth	整数型	2		
開始日(日)	JinKaisibiDay	整数型	2		
開始日(Ccr)	JinKaisibiCcr	整数型	2		
開始日(血清クレアチニン)	JinKaisibiKessei	浮動小数点型	9.9		
開始日(BUN)	JinKaisibiBUN	整数型	2		

約1年前(年)	JinMae12Year	整数型	2
約1年前(月)	JinMae12Month	整数型	2
約1年前(日)	JinMae12Day	整数型	2
約1年前(Ccr)	JinMae12Ccr	整数型	2
約1年前(血清クレアチン)	JinMae12Kessei	浮動小数点型	9.9
約1年前(BUN)	JinMae12BUN	整数型	2
約半年前(年)	JinMae6Year	整数型	2
約半年前(月)	JinMae6Month	整数型	2
約半年前(日)	JinMae6Day	整数型	2
約半年前(Ccr)	JinMae6Ccr	整数型	2
約半年前(血清クレアチン)	JinMae6Kessei	浮動小数点型	9.9
約半年前(BUN)	JinMae6BUN	整数型	2
最近(年)	JinNowYear	整数型	2
最近(月)	JinNowMonth	整数型	2
最近(日)	JinNowDay	整数型	2
最近(Ccr)	JinNowCcr	整数型	2
最近(血清クレアチン)	JinNowKessei	浮動小数点型	9.9
最近(BUN)	JinNowBUN	整数型	2
入院開始(年)	NyuinYear	整数型	2
入院開始(月)	NyuinMonth	整数型	2
入院開始(日)	NyuinDay	整数型	2
入院終了(年)	NyuinYear2	整数型	2
入院終了(月)	NyuinMonth2	整数型	2
入院終了(日)	NyuinDay2	整数型	2
通院開始(年)	TuinYear	整数型	2
通院開始(月)	TuinMonth	整数型	2
通院開始(日)	TuinDay	整数型	2
通院終了(年)	TuinYear2	整数型	2
通院終了(月)	TuinMonth2	整数型	2
通院終了(日)	TuinDay2	整数型	2
通院(回数)	TuinKai	整数型	2
診断日(年)	DiagnosisYear	整数型	2
診断日(月)	DiagnosisMonth	整数型	2
診断日(日)	DiagnosisDay	整数型	
医療機関所在地	Address	テキスト型	50
医療機関名称	Iryokikan	テキスト型	50
医師氏名	DrName	テキスト型	50
通し番号	Counter	長整数型	1
県単独事業	Kentandoku	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
実施主体	Jisisyutai	整数型	3 (実施主体マスター参照)
ID	ID	テキスト型	20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号)
ICD変更	ICDhenkou	Yes/No型	1 (1:Yes 0:No)
同意	Doui	整数型	1 (未使用項目)