

1 悪性新生物群

小児慢性特定疾病情報センター 疾患名			厚生労働省告示			
大分類	細分類		区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
1 白血病	1 前駆B細胞急性リンパ性白血病		白血病	80	前駆B細胞急性リンパ性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	2 成熟B細胞急性リンパ性白血病		白血病	77	成熟B細胞急性リンパ性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	3 T細胞急性リンパ性白血病		白血病	81	T細胞急性リンパ性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	4 急性骨髓性白血病、最未分化		白血病	71	急性骨髓性白血病、最未分化	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	5 成熟を伴わない急性骨髓性白血病		白血病	79	成熟を伴わない急性骨髓性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	6 成熟を伴う急性骨髓性白血病		白血病	78	成熟を伴う急性骨髓性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	7 急性前骨髓球性白血病		白血病	74	急性前骨髓球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	8 急性骨髓单球性白血病		白血病	72	急性骨髓单球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	9 急性单球性白血病		白血病	75	急性单球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	10 急性赤白血病		白血病	73	急性赤白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	11 急性巨核芽球性白血病		白血病	70	急性巨核芽球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	12 NK (ナチュラルキラー) 細胞白血病		白血病	82	NK (ナチュラルキラー) 細胞白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	13 慢性骨髓性白血病		白血病	83	慢性骨髓性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	14 慢性骨髓单球性白血病		白血病	84	慢性骨髓单球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	15 若年性骨髓单球性白血病		白血病	76	若年性骨髓单球性白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	16 1から15までに掲げるもののほか、白血病		白血病	85	70から84までに掲げるもののほか、白血病	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
2 骨髄異形成症候群	17 骨髄異形成症候群		骨髄異形成症候群	44	骨髄異形成症候群	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
3 リンパ腫	18 成熟B細胞リンパ腫		リンパ腫	86	成熟B細胞リンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	19 未分化大細胞リンパ腫		リンパ腫	90	未分化大細胞リンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	20 Bリンパ芽球性リンパ腫		リンパ腫	88	Bリンパ芽球性リンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	21 Tリンパ芽球性リンパ腫		リンパ腫	87	Tリンパ芽球性リンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	22 ホジキン (Hodgkin) リンパ腫		リンパ腫	89	ホジキンリンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	23 18から22までに掲げるもののほか、リンパ腫		リンパ腫	91	86から90までに掲げるもののほか、リンパ腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
4 組織球症	24 ランゲルハンス (Langerhans) 細胞組織球症		組織球症	46	ランゲルハンス細胞組織球症	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	25 血球貪食性リンパ組織球症		組織球症	45	血球貪食性リンパ組織球症	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	26 24及び25に掲げるもののほか、組織球症		組織球症	47	45及び46に掲げるもののほか、組織球症	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
5 固形腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	27 神経芽腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	20	神経芽腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	28 神經節芽腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	21	神經節芽腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	29 網膜芽細胞腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	40	網膜芽細胞腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	30 ウィルムス (Wilms) 腫瘍／腎芽腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	5	ウィルムス腫瘍／腎芽腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	31 腎明細胞肉腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	23	腎明細胞肉腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	32 腎細胞癌		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	22	腎細胞癌	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	33 肝芽腫		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	9	肝芽腫	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
	34 肝細胞癌		固体腫瘍 (中枢神経系腫瘍を除く。)	10	肝細胞癌	組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。

小児慢性特定疾患情報センター 疾患名		
大分類	細分類	
6	中枢神経系腫瘍	70 毛様細胞性星細胞腫
6	中枢神経系腫瘍	71 びまん性星細胞腫
6	中枢神経系腫瘍	72 退形成性星細胞腫
6	中枢神経系腫瘍	73 膜芽腫
6	中枢神経系腫瘍	74 上衣腫
6	中枢神経系腫瘍	75 乏突起神経膠腫（乏突起膠腫）
6	中枢神経系腫瘍	76 鰓芽腫
6	中枢神経系腫瘍	77 頭蓋咽頭腫
6	中枢神経系腫瘍	78 松果体腫
6	中枢神経系腫瘍	79 脈絡叢乳頭腫
6	中枢神経系腫瘍	80 鰓膜腫
6	中枢神経系腫瘍	81 下垂体腺腫
6	中枢神経系腫瘍	82 神経節膠腫
6	中枢神経系腫瘍	83 神経節腫（神経節細胞腫）
6	中枢神経系腫瘍	84 脊索腫
6	中枢神経系腫瘍	85 未分化神経外胚葉性腫瘍（中枢性のものに限る。）（中枢神経系原始神経外胚葉性腫瘍）
6	中枢神経系腫瘍	86 異型奇形腫瘍／ラブドイド腫瘍（非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍）
6	中枢神経系腫瘍	87 悪性神経鞘腫（悪性末梢神経鞘腫瘍）
6	中枢神経系腫瘍	88 神経鞘腫
6	中枢神経系腫瘍	89 奇形腫（頭蓋内及び脊柱管内に限る。）
6	中枢神経系腫瘍	90 頭蓋内胚細胞腫瘍
6	中枢神経系腫瘍	91 70から90までに掲げるもののほか、中枢神経系腫瘍

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
中枢神経系腫瘍	68	毛様細胞性星細胞腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	64	びまん性星細胞腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	63	退形成性星細胞腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	52	膜芽腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	53	上衣腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	65	乏突起神経膠腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	58	鰓芽腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	60	頭蓋咽頭腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	54	松果体腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	67	脈絡叢乳頭腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	59	鰓膜腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	50	下垂体腺腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	56	神経節膠腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	57	神経節腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	62	脊索腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	66	未分化神経外胚葉性腫瘍（中枢性のものに限る。）（中枢神経系原始神経外胚葉性腫瘍）	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	49	異型奇形腫瘍／ラブドイド腫瘍	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	48	悪性神経鞘腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	55	神経鞘腫	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	51	奇形腫（頭蓋内及び脊柱管内に限る。）	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	61	頭蓋内胚細胞腫瘍	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。
中枢神経系腫瘍	69	48から68までに掲げるもののほか、中枢神経系腫瘍	頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳（脊髄）腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。

備考

この表に掲げる疾患についてヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾患の状態の程度であって、第五表備考に定める基準を満たすものを対象とする。

2 慢性腎疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 ネフローゼ症候群	1 フィンランド型先天性ネフローゼ症候群	
	2 びまん性メサンギウム硬化症	
	3 微小変化型ネフローゼ症候群	
	4 巢状分節性糸球体硬化症	
	5 膜性腎症	
	6 1から5までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群	
2 慢性糸球体腎炎	7 IgA腎症	
	8 メサンギウム増殖性糸球体腎炎 (IgA腎症を除く。)	
	9 膜性増殖性糸球体腎炎	
	10 紫斑病性腎炎	
	11 抗糸球体基底膜腎炎 (グッドパスチャー (Goodpasture) 症候群)	
	12 慢性糸球体腎炎 (アルポート (Alport) 症候群によるものに限る。)	
	13 エプスタイン (Epstein) 症候群	
	14 ループス腎炎	
	15 急速進行性糸球体腎炎 (顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。)	
	16 急速進行性糸球体腎炎 (多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)	
	17 非典型溶血性尿毒症症候群	
	18 ネイル・パテラ (Nail-Patella) 症候群 (爪膝蓋症候群)	
	19 フィプロネクチン腎症	
	20 リポタンパク糸球体症	
	21 7から20までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎	
3 慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)	22 慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)	
4 慢性腎孟腎炎	23 慢性腎孟腎炎	
5 アミロイド腎	24 アミロイド腎	
6 家族性若年性高尿酸血症性腎症	25 家族性若年性高尿酸血症性腎症	
7 ネフロン病	26 ネフロン病	
8 腎血管性高血圧	27 腎血管性高血圧	
9 腎静脈血栓症	28 腎静脈血栓症	
10 腎動静脈瘻	29 腎動静脈瘻	
11 尿細管性アシドーシス	30 尿細管性アシドーシス	
12 ギッテルマン (Gitelman) 症候群	31 ギッテルマン (Gitelman) 症候群	
13 バーター (Bartter) 症候群	32 バーター (Bartter) 症候群	
14 腎尿管結石	33 腎尿管結石	
15 慢性腎不全	34 慢性腎不全 (腎腫瘍によるものに限る。)	
	35 慢性腎不全 (急性尿細管壊死または腎虚血によるものに限る。)	
16 腎奇形	36 多発性囊胞腎	
	37 低形成腎	
	38 腎無形成	
	39 ポッター (Potter) 症候群	
	40 多囊性異形成腎	
	41 肾巨大糸球体症	
	42 36から41までに掲げるもののほか、腎奇形	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
ネフローゼ症候群	23	フィンランド型先天性ネフローゼ症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 先天性ネフローゼ症候群の場合 イ 治療で薬物療法を行っている場合 ウ 腎移植を行った場合
ネフローゼ症候群	22	びまん性メサンギウム硬化症	次のいずれかに該当する場合 ア 先天性ネフローゼ症候群の場合 イ 治療で薬物療法を行っている場合 ウ 腎移植を行った場合
ネフローゼ症候群	21	微小変化型ネフローゼ症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 半年間で3回以上再発した場合又は1年間に4回以上再発した場合 イ 治療で免疫抑制薬又は生物学的製剤を用いる場合 ウ 腎移植を行った場合
ネフローゼ症候群	20	巣状分節性糸球体硬化症	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
ネフローゼ症候群	24	膜性腎症	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
ネフローゼ症候群	25	20から24までに掲げるもののほか、ネフローゼ症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 先天性ネフローゼ症候群の場合 イ 半年間で3回以上再発した場合又は1年間に4回以上再発した場合 ウ 治療で免疫抑制薬又は生物学的製剤を用いる場合 エ ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の場合 オ 腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	29	IgA腎症	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	40	メサンギウム増殖性糸球体腎炎 (IgA腎症を除く。)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	38	膜性増殖性糸球体腎炎	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	34	紫斑病性腎炎	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	33	抗糸球体基底膜腎炎 (グッドパスチャー 症候群)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	39	慢性糸球体腎炎 (アルポート 症候群によるものに限る。)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	30	エプスタイン (Epstein) 症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	42	ループス腎炎	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合
慢性糸球体腎炎	31	急速進行性糸球体腎炎 (顕微鏡的多発血管炎によるものに限る。)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合
慢性糸球体腎炎	32	急速進行性糸球体腎炎 (多発血管炎性肉芽腫症によるものに限る。)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合
慢性糸球体腎炎	36	非典型溶血性尿毒症症候群	治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、血漿交換療法若しくは輸血のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	35	ネイル・パテラ症候群 (爪膝蓋症候群)	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	37	フィプロネクチン腎症	蛋白尿がみられる場合、腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	41	リポタンパク糸球体症	蛋白尿がみられる場合、腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
慢性糸球体腎炎	43	29から42までに掲げるもののほか、慢性糸球体腎炎	病理診断で診断が確定し、治療でステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤、抗凝固薬、抗血小板薬、アルブミン製剤若しくは降圧薬のうち一つ以上を用いる場合又は腎移植を行った場合
慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)	47	慢性尿細管間質性腎炎 (尿路奇形が原因のものを除く。)	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
慢性腎孟腎炎	44	慢性腎孟腎炎	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
アミロイド腎	1	アミロイド腎	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
家族性若年性高尿酸血症性腎症	3	家族性若年性高尿酸血症性腎症	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
ネフロン病	26	ネフロン病	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎血管性高血圧	12	腎血管性高血圧	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎静脈血栓症	13	腎静脈血栓症	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎動静脈瘻	14	腎動静脈瘻	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
尿細管性アシドーシス	16	尿細管性アシドーシス	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
ギッテルマン (Gitelman) 症候群	4	ギッテルマン症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
バーター (Bartter) 症候群	27	バーター症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎尿管結石	15	腎尿管結石	腎機能低下がみられる場合、泌尿器科的術を行った場合又は腎移植を行った場合
慢性腎不全	46	慢性腎不全 (腎腫瘍によるものに限る。)	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
慢性腎不全	45	慢性腎不全 (急性尿細管壊死または腎虚血によるものに限る。)	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	8	多発性囊胞腎	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	9	低形成腎	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	6	腎無形成	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	10	ポッター症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	7	多発性異形成腎	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	5	寡巨大糸球体症	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
腎奇形	11	5から10までに掲げるもののほか、腎奇形	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類		細分類
17	尿路奇形	43 閉塞性尿路疾患
17	尿路奇形	44 膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）
17	尿路奇形	45 43及び44に掲げるもののほか、尿路奇形
18	萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）	46 萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）
19	ファンコーニ（Fanconi）症候群	47 ファンコーニ（Fanconi）症候群
20	ロウ（Lowe）症候群	48 ロウ（Lowe）症候群

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
尿路奇形	17	閉塞性尿路疾患	腎機能低下がみられる場合、泌尿器科的手術を行った場合又は腎移植を行った場合
尿路奇形	18	膀胱尿管逆流（下部尿路の閉塞性尿路疾患による場合を除く。）	腎機能低下がみられる場合、泌尿器科的手術を行った場合又は腎移植を行った場合
尿路奇形	19	17及び18に掲げるもののほか、尿路奇形	腎機能低下がみられる場合、泌尿器科的手術を行った場合又は腎移植を行った場合
萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）	2	萎縮腎（尿路奇形が原因のものを除く。）	腎機能低下がみられる場合又は腎移植を行った場合
ファンコーニ症候群	28	ファンコーニ症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合
ロウ症候群	48	ロウ症候群	治療で薬物療法を行っている場合又は腎移植を行った場合

備考
この表に掲げる疾病についてヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病的状態の程度であって、第五表備考に定める基準を満たすものを対象とする。

3 慢性呼吸器疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾患名			
大分類		細分類	
1	気道狭窄	1	気道狭窄
2	気管支喘息	2	気管支喘息
3	先天性中枢性低換気症候群	3	先天性中枢性低換気症候群
4	間質性肺疾患	4	特発性間質性肺炎
4	間質性肺疾患	5	先天性肺胞蛋白症（遺伝子異常が原因の間質性肺疾患有を含む。）
4	間質性肺疾患	6	肺胞微石症
5	線毛機能不全症候群	7	線毛機能不全症候群（カルタゲナー（Kartagener）症候群を含む。）
6	囊胞性線維症	8	囊胞性線維症
7	気管支拡張症	9	気管支拡張症
8	特発性肺ヘモジデローシス	10	特発性肺ヘモジデローシス
9	慢性肺疾患	11	慢性肺疾患
10	閉塞性細気管支炎	12	閉塞性細気管支炎
11	先天性横隔膜ヘルニア	13	先天性横隔膜ヘルニア
12	先天性囊胞性肺疾患	14	先天性囊胞性肺疾患

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
気道狭窄	6	気道狭窄	治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、気道拡張術・形成術後、中心静脈栄養又は経管栄養のうち一つ以上を行う場合（急性期のものを除く。）。 咽頭狭窄については、気管切開術、上頸下頸延長術を除く通常の手術（アデノイド切除術、扁桃摘出術、咽頭形成術等）により治癒する場合は対象としない。
気管支喘息	5	気管支喘息	次のい、ずれかに該当する場合 ア 1年以内に3ヶ月に3回以上の大発作があった場合 イ 1年以内に意識障害を伴う大発作があった場合 ウ 治療で人工呼吸管理又は挿管を行う場合 エ 生物学的製剤の投与を行った場合 オ おむね1か月以上の長期入院療法を行う場合
先天性中枢性低換気症候群	8	先天性中枢性低換気症候群	治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養又は横隔膜ペーシングのうち一つ以上を行う場合
間質性肺炎	2	特発性間質性肺炎	左欄の疾病名に該当する場合
間質性肺炎	1	先天性肺胞蛋白症（遺伝子異常が原因の間質性肺疾患有を含む。）	左欄の疾病名に該当する場合
間質性肺炎	3	肺胞微石症	左欄の疾病名に該当する場合
線毛機能不全症候群	10	線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）	治療が必要な場合
囊胞性線維症	12	囊胞性線維症	治療が必要な場合
気管支拡張症	4	気管支拡張症	気管支炎や肺炎を繰り返す場合
特発性肺ヘモジデローシス	11	特発性肺ヘモジデローシス	治療が必要な場合
慢性肺疾患	14	慢性肺疾患	治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法又は中心静脈栄養のうち一つ以上を行う場合
閉塞性細気管支炎	13	閉塞性細気管支炎	治療が必要な場合
先天性横隔膜ヘルニア	7	先天性横隔膜ヘルニア	治療が必要な場合
先天性囊胞性肺疾患	9	先天性囊胞性肺疾患	治療が必要な場合

4 慢性心疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 洞不全症候群	1 洞不全症候群	
2 モビット (Mobitz) 2型ブロック	2 モビット (Mobitz) 2型ブロック	
3 完全房室ブロック	3 完全房室ブロック	
4 脚ブロック	4 脚ブロック	
5 多源性心室期外収縮	5 多源性心室期外収縮	
6 上室頻拍	6 上室頻拍 (WPW症候群によるものに限る。)	
6 上室頻拍	7 多源性心房頻拍	
6 上室頻拍	8 6及び7に掲げるもののほか、上室頻拍	
7 心室頻拍	9 ベラバミル感受性心室頻拍	
7 心室頻拍	10 カテコラミン誘発多形性心室頻拍	
7 心室頻拍	11 9及び10に掲げるもののほか、心室頻拍	
8 心房粗動	12 心房粗動	
9 心房細動	13 心房細動	
10 心室細動	14 心室細動	
11 QT延長症候群	15 QT延長症候群	
12 肥大型心筋症	16 肥大型心筋症	
13 不整脈源性右室心筋症	17 不整脈源性右室心筋症	
14 心筋緻密化障害	18 心筋緻密化障害	
15 拡張型心筋症	19 拡張型心筋症	
16 拘束型心筋症	20 拘束型心筋症	
17 心室瘤	21 心室瘤	
18 心内膜線維弾性症	22 心内膜線維弾性症	
19 心臓腫瘍	23 心臓腫瘍	
20 慢性心筋炎	24 慢性心筋炎	
21 慢性心膜炎	25 慢性心膜炎	
22 収縮性心膜炎	26 収縮性心膜炎	
23 先天性心膜欠損症	27 先天性心膜欠損症	
24 乳児特発性僧帽弁腱索断裂	28 乳児特発性僧帽弁腱索断裂	
25 冠動脈起始異常	29 左冠動脈肺動脈起始症	
25 冠動脈起始異常	30 右冠動脈肺動脈起始症	
25 冠動脈起始異常	31 29及び30に掲げるもののほか、冠動脈起始異常	
26 川崎病性冠動脈瘤	32 川崎病性冠動脈瘤	
27 冠動脈狭窄症 (川崎病によるものを除く。)	33 冠動脈狭窄症 (川崎病によるものを除く。)	
28 虚血性心疾患	34 狹心症	
28 虚血性心疾患	35 心筋梗塞	
29 左心低形成症候群	36 左心低形成症候群	
30 单心室症	37 单心室症	
31 三尖弁閉鎖症	38 三尖弁閉鎖症	
32 肺動脈閉鎖症	39 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	
32 肺動脈閉鎖症	40 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	
33 ファロー (Fallot) 四徴症	41 ファロー (Fallot) 四徴症	
34 両大血管右室起始症	42 タウジッヒ・ビング (Taussig-Bing) 奇形	
34 両大血管右室起始症	43 両大血管右室起始症 (タウジッヒ・ビング (Taussig-Bing) 奇形を除く。)	
35 両大血管左室起始症	44 両大血管左室起始症	
36 完全大血管転位症	45 完全大血管転位症	
37 先天性修正大血管転位症	46 先天性修正大血管転位症	
38 エブスタイン (Ebstein) 病	47 エブスタイン (Ebstein) 病	
39 総動脈幹遺残症	48 総動脈幹遺残症	
40 大動脈肺動脈窓	49 大動脈肺動脈窓	
41 三心房心	50 三心房心	
42 動脈管開存症	51 動脈管開存症	
43 心房中隔欠損症	52 単心房症	
43 心房中隔欠損症	53 二次孔型心房中隔欠損症	
43 心房中隔欠損症	54 静脈洞型心房中隔欠損症	
43 心房中隔欠損症	55 不完全型房室中隔欠損症 (不完全型心内膜床欠損症)	
44 完全型房室中隔欠損症	56 完全型房室中隔欠損症 (完全型心内膜床欠損症)	
45 心室中隔欠損症	57 心室中隔欠損症	
46 肺静脈還流異常症	58 総肺静脈還流異常症	
46 肺静脈還流異常症	59 部分肺静脈還流異常症	
47 肺静脈狭窄症	60 肺静脈狭窄症	
48 左室右房交通症	61 左室右房交通症	
49 右室二腔症	62 右室二腔症	
50 肺動脈弁下狭窄症	63 肺動脈弁下狭窄症	
51 大動脈弁下狭窄症	64 大動脈弁下狭窄症	
52 肺動脈弁狭窄症	65 肺動脈弁上狭窄症	
52 肺動脈弁狭窄症	66 末梢性肺動脈狭窄症	
53 肺動脈弁欠損	67 肺動脈弁欠損	
54 肺動脈上行大動脈起始症	68 肺動脈上行大動脈起始症	
55 一側肺動脈欠損	69 一側肺動脈欠損	
56 大動脈狭窄症	70 大動脈縮窄症	
56 大動脈狭窄症	71 大動脈縮窄複合	
56 大動脈狭窄症	72 大動脈弁上狭窄症	
56 大動脈狭窄症	73 ウィリアムズ (Williams) 症候群	
56 大動脈狭窄症	74 70から73までに掲げるもののほか、大動脈狭窄症	
57 大動脈弓閉塞症	75 大動脈弓離断複合	
57 大動脈弓閉塞症	76 大動脈弓閉塞症 (大動脈弓離断複合を除く。)	
58 血管輪	77 重複大動脈弓症	
58 血管輪	78 左肺動脈右肺動脈起始症	
58 血管輪	79 77及び78に掲げるもののほか、血管輪	
59 大動脈瘤	80 バルサルバ (Valsalva) 洞動脈瘤	
59 大動脈瘤	81 大動脈瘤 (バルサルバ (Valsalva) 洞動脈瘤を除く。)	
60 動脈瘤	82 肺動脈瘤	
60 動脈瘤	83 冠動脈瘤	
60 動脈瘤	84 82及び83に掲げるもののほか、動脈瘤	
61 肺動脈性肺高血圧症	85 肺動脈性肺高血圧症	
62 慢性肺性心	86 慢性肺性心	
63 心臓弁膜症	87 三尖弁狭窄症	
63 心臓弁膜症	88 三尖弁閉鎖不全症	
63 心臓弁膜症	89 僧帽弁狭窄症	
63 心臓弁膜症	90 僧帽弁閉鎖不全症	
63 心臓弁膜症	91 肺動脈弁狭窄症	
63 心臓弁膜症	92 肺動脈弁閉鎖不全症	
63 心臓弁膜症	93 大動脈弁狭窄症	
63 心臓弁膜症	94 大動脈弁閉鎖不全症	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
洞不全症候群	72	洞不全症候群	左欄の疾病名に該当する場合
モビット2型ブロック	95	モビット2型ブロック	左欄の疾病名に該当する場合
完全房室ブロック	9	完全房室ブロック	左欄の疾病名に該当する場合
脚ブロック	13	脚ブロック	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
多源性心室期外収縮	67	多源性心室期外収縮	心室性期外収縮であって多源性である場合
上室頻拍	26	上室頻拍 (WPW症候群によるものに限る。)	第1基準を満たす場合
上室頻拍	27	多源性心房頻拍	第1基準を満たす場合
上室頻拍	28	26及び27に掲げるもののほか、上室頻拍	第1基準を満たす場合
心室頻拍	33	ベラバミル感受性心室頻拍	第1基準を満たす場合
心室頻拍	32	カテコラミン誘発多形性心室頻拍	第1基準を満たす場合
心室頻拍	34	32及び33に掲げるもののほか、心室頻拍	第1基準を満たす場合
心房粗動	47	心房粗動	第1基準を満たす場合
心房細動	46	心房細動	第1基準を満たす場合
心室細動	30	心室細動	左欄の疾病名に該当する場合
QT延長症候群	14	QT延長症候群	左欄の疾病名に該当する場合
肥大型心筋症	88	肥大型心筋症	左欄の疾病名に該当する場合
不整脈源性右室心筋症	91	不整脈源性右室心筋症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心筋緻密化障害	29	心筋緻密化障害	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
拡張型心筋症	4	拡張型心筋症	左欄の疾病名に該当する場合
拘束型心筋症	20	拘束型心筋症	左欄の疾病名に該当する場合
心室瘤	35	心室瘤	第1基準を満たす場合
心内膜線維弾性症	45	心内膜線維弾性症	左欄の疾病名に該当する場合
心臓腫瘍	36	心臓腫瘍	第1基準、第2基準又は第3基準を満たす場合
慢性心筋炎	92	慢性心筋炎	第1基準を満たす場合
慢性心膜炎	93	慢性心膜炎	第1基準を満たす場合
収縮性心膜炎	25	収縮性心膜炎	第1基準を満たす場合
先天性心膜欠損症	53	先天性心膜欠損症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
乳児特発性僧帽弁腱索断裂	76	乳児特発性僧帽弁腱索断裂	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
冠動脈起始異常	10	左冠動脈肺動脈起始症	第1基準又は第2基準を満たす場合
冠動脈起始異常	11	右冠動脈肺動脈起始症	第1基準又は第2基準を満たす場合
冠動脈起始異常	12	10及び11に掲げるもののほか、冠動脈起始異常	第1基準又は第2基準を満たす場合
川崎病性冠動脈瘤	5	川崎病性冠動脈瘤	一過性でないことが確実な冠動脈異常所見 (拡張、瘤形成、巨大瘤又は狭窄) を確認し、継続的な治療が行われている場合
冠動脈狭窄症 (川崎病によるものを除く。)	6	冠動脈狭窄症 (川崎病によるものを除く。)	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
虚血性心疾患	15	狭心症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
虚血性心疾患	16	心筋梗塞	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
左心低形成症候群	22	左心低形成症候群	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
単心室症	68	単心室症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
三尖弁閉鎖症	24	三尖弁閉鎖症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
肺動脈閉鎖症	84	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
肺動脈閉鎖症	85	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
ファロー (Fallot) 四徴症	89	ファロー (Fallot) 四徴症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
両大血管右室起始症	96	タウジッヒ・ビング奇形	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
両大血管右室起始症	97	両大血管右室起始症 (タウジッヒ・ビング奇形を除く。)	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
両大血管左室起始症	98	両大血管左室起始症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
完全大血管転位症	8	完全大血管転位症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
先天性修正大血管転位症	52	先天性修正大血管転位症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
エブスタイン (Ebstein) 病	3	エブスタイン (Ebstein) 病	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
総動脈幹遺残症	54	総動脈幹遺残症	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
大動脈肺動脈窓	63	大動脈肺動脈窓	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
三心房心	23	三心房心	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
動脈管開存症	73	動脈管開存症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心房中隔欠損症	49	単心房症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心房中隔欠損症	50	二次孔型心房中隔欠損症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心房中隔欠損症	48	静脈洞型心房中隔欠損症	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心房中隔欠損症	51	不完全型房室中隔欠損症 (不完全型心内膜床欠損症)	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
完全型房室中隔欠損症	7	完全型房室中隔欠損症 (完全型心内膜床欠損症)	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
心室中隔欠損症	31	心室中	

小児慢性特定疾患情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
64 僧帽弁上輪	95	僧帽弁上輪
65 内臓錯位症候群	96	無脾症候群
65 内臓錯位症候群	97	多脾症候群
66 フォンタン (Fontan) 術後症候群	98	フォンタン (Fontan) 術後症候群

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
僧帽弁上輪	55	僧帽弁上輪	治療中である場合又は第2基準を満たす場合
内臓錯位症候群	75	無脾症候群	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
内臓錯位症候群	74	多脾症候群	治療中である場合又は第2基準若しくは第3基準を満たす場合
フォンタン術後症候群	90	フォンタン術後症候群	フォンタン型手術を行った場合

備考

本表中「第1基準」、「第2基準」及び「第3基準」とは、それぞれ次の表の右欄に掲げる基準をいう。

第1基準	治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬又は肺血管拡張薬のいずれかが投与されている場合であること。
第2基準	次の①から⑨までのいずれかが認められていること。①肺高血圧症（収縮期血40mmHg以上）、②肺動脈狭窄症（右室一肺動脈圧較差20mmHg以上）、③2度以上の房室弁逆流、④2度以上の半月弁逆流、⑤圧較差20mmHg以上の大動脈狭窄、⑥心室性期外収縮、上室性頻拍、心室性頻拍、心房粗細動又は高度房室ブロック、⑦左室駆出率0.6以下、⑧心胸郭比60%以上、⑨圧較差20mmHg以上の大動脈再狭窄
第3基準	最終手術不能のためアノーゼがあり、死に至る可能性を減らすための濃厚なケア、治療及び経過観察が必要な場合であること。

5 内分泌疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 下垂体機能低下症	1 先天性下垂体機能低下症	
	2 後天性下垂体機能低下症	
2 下垂体性巨人症	3 下垂体性巨人症	
3 先端巨大症	4 先端巨大症	
4 成長ホルモン分泌不全性低身長症	5 成長ホルモン (GH) 分泌不全性低身長症 (脳の器質的原因によるものに限る。)	
	6 成長ホルモン (GH) 分泌不全性低身長症 (脳の器質的原因によるものを除く。)	
5 成長ホルモン不応性症候群	7 インスリン様成長因子1 (IGF-1) 不応症	
	8 成長ホルモン不応性症候群 (インスリン様成長因子1 (IGF-1) 不応症を除く。)	
6 高プロラクチン血症	9 高プロラクチン血症	
7 抗利尿ホルモン (ADH) 不適切分泌症候群	10 抗利尿ホルモン (ADH) 不適切分泌症候群	
8 尿崩症	11 中枢性尿崩症	
	12 口渴中枢障害を伴う高ナトリウム血症 (本態性高ナトリウム血症)	
8 尿崩症	13 腎性尿崩症	
9 中枢性塩喪失症候群	14 中枢性塩喪失症候群	
10 甲状腺機能亢進症	15 バセドウ (Basedow) 病	
	16 甲状腺機能亢進症 (バセドウ (Basedow) 病を除く。)	
11 甲状腺機能低下症	17 異所性甲状腺	
11 甲状腺機能低下症	18 無甲状腺症	
11 甲状腺機能低下症	19 甲状腺刺激ホルモン (TSH) 分泌低下症 (先天性に限る。)	
	20 17から19までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症	
11 甲状腺機能低下症	21 橋本病	
11 甲状腺機能低下症	22 妊娠性甲状腺炎	
11 甲状腺機能低下症	23 21及び22に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症	
12 甲状腺ホルモン不応症	24 甲状腺ホルモン不応症	
13 腺腫様甲状腺腫	25 腺腫様甲状腺腫	
14 副甲状腺機能亢進症	26 副甲状腺機能亢進症	
15 副甲状腺機能低下症	27 副甲状腺欠損症	
	28 副甲状腺機能低下症 (副甲状腺欠損症を除く。)	
16 自己免疫性多内分泌腺症候群	29 自己免疫性多内分泌腺症候群 1型	
16 自己免疫性多内分泌腺症候群	30 自己免疫性多内分泌腺症候群 2型	
17 偽性副甲状腺機能低下症	31 偽性副甲状腺機能低下症	
17 偽性副甲状腺機能低下症	32 偽性副甲状腺機能低下症 (偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。)	
18 クッシング (Cushing) 症候群	33 クッシング (Cushing) 病	
18 クッシング (Cushing) 症候群	34 異所性副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 產生症候群	
18 クッシング (Cushing) 症候群	35 副腎腺腫	
18 クッシング (Cushing) 症候群	36 副腎皮質結節性過形成	
18 クッシング (Cushing) 症候群	37 33から36までに掲げるもののほか、クッシング (Cushing) 症候群	
19 慢性副腎皮質機能低下症	38 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 単独欠損症	
19 慢性副腎皮質機能低下症	39 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 不応症	
19 慢性副腎皮質機能低下症	40 先天性副腎低形成症	
19 慢性副腎皮質機能低下症	41 グルココルチコイド抵抗症	
19 慢性副腎皮質機能低下症	42 38から41までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症 (アジソン (Addison) 病を含む。)	
20 アルドステロン症	43 アルドステロン症	
21 見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME症候群)	44 見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME症候群)	
22 リドル (Liddle) 症候群	45 リドル (Liddle) 症候群	
23 低アルドステロン症	46 低レニン性低アルドステロン症	
23 低アルドステロン症	47 アルドステロン合成酵素欠損症	
23 低アルドステロン症	48 46及び47に掲げるもののほか、低アルドステロン症	
24 偽性低アルドステロン症	49 偽性低アルドステロン症	
25 先天性副腎過形成症	50 リボイド副腎過形成症	
25 先天性副腎過形成症	51 3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症	
25 先天性副腎過形成症	52 11β-水酸化酵素欠損症	
25 先天性副腎過形成症	53 17α-水酸化酵素欠損症	
25 先天性副腎過形成症	54 21-水酸化酵素欠損症	
25 先天性副腎過形成症	55 P450酸化還元酵素欠損症	
25 先天性副腎過形成症	56 50から55までに掲げるもののほか、先天性副腎過形成症	
26 思春期早発症	57 ゴナドトロビン依存性思春期早発症	
26 思春期早発症	58 ゴナドトロビン非依存性思春期早発症	
27 エストロゲン過剰症 (思春期早発症を除く。)	59 エストロゲン過剰症 (ゴナドトロビン依存性思春期早発症及びゴナドトロビン非依存性思春期早発症を除く。)	
28 アンドロゲン過剰症 (思春期早発症を除く。)	60 アンドロゲン過剰症 (ゴナドトロビン依存性思春期早発症及びゴナドトロビン非依存性思春期早発症を除く。)	
29 低ゴナドトロビン性性腺機能低下症	61 カルマン (Kallmann) 症候群	
29 低ゴナドトロビン性性腺機能低下症	62 低ゴナドトロビン性性腺機能低下症 (カルマン 症候群を除く。)	
30 高ゴナドトロビン性性腺機能低下症	63 精巣形成不全	
30 高ゴナドトロビン性性腺機能低下症	64 卵巣形成不全	
30 高ゴナドトロビン性性腺機能低下症	65 63及び64に掲げるもののほか、高ゴナドトロビン性性腺機能低下症	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
下垂体機能低下症	5	先天性下垂体機能低下症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
下垂体機能低下症	4	後天性下垂体機能低下症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
下垂体性巨人症	6	下垂体性巨人症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
先端巨大症	55	先端巨大症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
成長ホルモン分泌不全性低身長症	45	成長ホルモン (GH) 分泌不全性低身長症 (脳の器質的原因によるものに限る。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
成長ホルモン分泌不全性低身長症	46	成長ホルモン (GH) 分泌不全性低身長症 (脳の器質的原因によるものを除く。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
成長ホルモン不応性症候群	43	インスリン様成長因子1 (IGF-1) 不応症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
成長ホルモン不応性症候群	44	成長ホルモン不応性症候群 (インスリン様成長因子1不応症を除く。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
高プロラクチン血症	33	高プロラクチン血症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
抗利尿ホルモン (ADH) 不適切分泌症候群	34	抗利尿ホルモン (ADH) 不適切分泌症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
尿崩症	75	中枢性尿崩症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
尿崩症	73	口渴中枢障害を伴う高ナトリウム血症 (本態性高ナトリウム血症)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
尿崩症	74	腎性尿崩症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
中枢性塩喪失症候群	67	中枢性塩喪失症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能亢進症	24	バセドウ病	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能亢進症	23	甲状腺機能亢進症 (バセドウ病を除く。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	28	異所性甲状腺	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	30	無甲状腺症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	29	甲状腺刺激ホルモン (TSH) 分泌低下症 (先天性に限る。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	31	28から30までに掲げるもののほか、先天性甲状腺機能低下症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	26	橋本病	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	25	妊娠性甲状腺炎	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺機能低下症	27	25及び26に掲げるもののほか、後天性甲状腺機能低下症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
甲状腺ホルモン不応症	32	甲状腺ホルモン不応症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
腺腫様甲状腺腫	54	腺腫様甲状腺腫	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
副甲状腺機能亢進症	78	副甲状腺機能亢進症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
副甲状腺機能低下症	80	副甲状腺欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
副甲状腺機能低下症	79	副甲状腺機能低下症 (副甲状腺欠損症を除く。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
自己免疫性多内分泌腺症候群	35	自己免疫性多内分泌腺症候群 1型	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
自己免疫性多内分泌腺症候群	36	自己免疫性多内分泌腺症候群 2型	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
偽性副甲状腺機能低下症	8	偽性副甲状腺機能低下症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
偽性副甲状腺機能低下症	9	偽性副甲状腺機能低下症 (偽性偽性副甲状腺機能低下症を除く。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
クッシング (Cushing) 症候群	11	クッシング病	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
クッシング (Cushing) 症候群	10	異所性副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 產生症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
クッシング (Cushing) 症候群	12	副腎腺腫	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
クッシング (Cushing) 症候群	13	副腎皮質結節性過形成	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
クッシング (Cushing) 症候群	14	クッシング症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
慢性副腎皮質機能低下症	83	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 単独欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
慢性副腎皮質機能低下症	84	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 不応症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
慢性副腎皮質機能低下症	82	先天性副腎低形成症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
慢性副腎皮質機能低下症	81	グルココルチコイド抵抗症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
慢性副腎皮質機能低下症	85	81から84までに掲げるもののほか、慢性副腎皮質機能低下症 (アジソン 病を含む。)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
アルドステロン症	1	アルドステロン症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME症候群)	86	見かけの鉱質コルチコイド過剰症候群 (AME症候群)	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
リドル (Liddle) 症候群	87	リドル症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
低アルドステロン症	69	低レニン性低アルドステロン症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
低アルドステロン症	68	アルドステロン合成酵素欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
低アルドステロン症	70	68及び69に掲げるもののほか、低アルドステロン症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
偽性低アルドステロン症	7	偽性低アルドステロン症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
先天性副腎過形成症	61	リボイド副腎過形成症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
先天性副腎過形成症	57	3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
先天性副腎過形成症	56	11β-水酸化酵素欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
先天性副腎過形成症	58	17α-水酸化酵素欠損症	治療で補充療法

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
31 性分化疾患	66 卵精巣性分化疾患	
31 性分化疾患	67 混合性性腺異形成症	
31 性分化疾患	68 5α-還元酵素欠損症	
31 性分化疾患	69 17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症	
31 性分化疾患	70 アンドロゲン不応症	
31 性分化疾患	71 68から70までに掲げるもののほか、46,XY性分化疾患	
31 性分化疾患	72 46,XX性分化疾患	
32 消化管ホルモン产生腫瘍	73 VIP産生腫瘍	
32 消化管ホルモン产生腫瘍	74 ガストリノーマ	
32 消化管ホルモン产生腫瘍	75 カルチノイド症候群	
33 グルカゴノーマ	76 グルカゴノーマ	
34 高インスリン血性低血糖症	77 インスリノーマ	
34 高インスリン血性低血糖症	78 先天性高インスリン血症	
34 高インスリン血性低血糖症	79 77及び78に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症	
35 ビタミンD依存性くる病	80 ビタミンD依存性くる病	
36 ビタミンD抵抗性骨軟化症	81 ビタミンD抵抗性骨軟化症	
37 原発性低リン血症性くる病	82 原発性低リン血症性くる病	
38 脂肪異常養症（脂肪萎縮症）	83 脂肪異常養症（脂肪萎縮症）	
39 多発性内分泌腫瘍	84 多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー（Wermer）症候群）	
39 多発性内分泌腫瘍	85 多発性内分泌腫瘍2型（シップル（Sipple）症候群）	
39 多発性内分泌腫瘍	86 84及び85に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍	
40 多囊性卵巣症候群	87 多囊性卵巣症候群	
41 内分泌疾患を伴うその他の症候群	88 ターナー（Turner）症候群	
41 内分泌疾患を伴うその他の症候群	89 プラダー・ウイリ（Prader-Willi）症候群	
41 内分泌疾患を伴うその他の症候群	90 マッキュー・オルブライト（McCune-Albright）症候群	
41 内分泌疾患を伴うその他の症候群	91 ヌーナン（Noonan）症候群	
41 内分泌疾患を伴うその他の症候群	92 バルデー・ビードル（Bardet-Biedl）症候群	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
性分化疾患	53	卵精巣性分化疾患	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	51	混合性性腺異形成症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	49	5α-還元酵素欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	48	17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	47	アンドロゲン不応症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	50	47から49までに掲げるもののほか、46,XY性分化疾患	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
性分化疾患	52	46,XX性分化疾患	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
消化管ホルモン产生腫瘍	42	VIP産生腫瘍	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
消化管ホルモン产生腫瘍	40	ガストリノーマ	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
消化管ホルモン产生腫瘍	41	カルチノイド症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
グルカゴノーマ	15	グルカゴノーマ	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
高インスリン血性低血糖症	17	インスリノーマ	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法又は胃瘻、持続経鼻栄養等の栄養療法のいずれか一つ以上を行っている場合
高インスリン血性低血糖症	18	先天性高インスリン血症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法又は胃瘻、持続経鼻栄養等の栄養療法のいずれか一つ以上を行っている場合
高インスリン血性低血糖症	19	17及び18に掲げるもののほか、高インスリン血性低血糖症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法又は胃瘻、持続経鼻栄養等の栄養療法のいずれか一つ以上を行っている場合
ビタミンD依存性くる病	76	ビタミンD依存性くる病	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
ビタミンD抵抗性骨軟化症	77	ビタミンD抵抗性骨軟化症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
原発性低リン血症性くる病	16	原発性低リン血症性くる病	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ビタミンDの維持療法を行っている場合も対象とする。
脂肪異常養症（脂肪萎縮症）	39	脂肪異常養症（脂肪萎縮症）	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
多発性内分泌腫瘍	64	多発性内分泌腫瘍1型（ウェルマー症候群）	手術を実施し、かつ、術後も治療が必要な場合
多発性内分泌腫瘍	65	多発性内分泌腫瘍2型（シップル症候群）	手術を実施し、かつ、術後も治療が必要な場合
多発性内分泌腫瘍	66	64及び65に掲げるもののほか、多発性内分泌腫瘍	手術を実施し、かつ、術後も治療が必要な場合
多囊性卵巣症候群	63	多囊性卵巣症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
内分泌疾患を伴うその他の症候群	88	ターナー症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
内分泌疾患を伴うその他の症候群	91	プラダー・ウイリ症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
内分泌疾患を伴うその他の症候群	92	マッキュー・オルブライト症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
内分泌疾患を伴うその他の症候群	89	ヌーナン症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、備考に定める基準を満たすものに限る。
内分泌疾患を伴うその他の症候群	90	バルデー・ビードル症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合

備考

ヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病的状態の程度であって次の基準を満たすものを対象とする。

I 開始基準

新たに治療を開始する場合は、次の要件を満たすこと。

1 成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）による低身長の場合 次のいずれも満たすこと。
ただし、乳幼児で成長ホルモン分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は、(3)を満たしていれば足りること。

(1) 現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。

(2) IGF-1（ソマトメジンC）値が200ng/ml未満（5歳未満の場合は、150ng/ml未満）であること。

(3) 乳幼児で成長ホルモン（G H）分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は1種以上、その他の場合は2種以上の成長ホルモン分泌刺激試験（空腹下で行われた場合に限る。）の全ての結果（試験前の測定値を含む。）で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml（GHRP-2負荷では16ng/ml）以下であること。

2 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症又は成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものに限る。）（1種以上の成長ホルモン分泌刺激試験（空腹下で行われた場合に限る。）の全ての結果（試験前の測定値を含む。）で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml（GHRP-2負荷では16ng/ml）以下である場合に限る。）による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。

(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。

(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたるか否かを問わず、別表第三に掲げる値以下で経過していること。

3 ターナー症候群又はプラダー・ウイリ症候群による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。

(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。

(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたって別表第三に掲げる値以下であること。

4 ヌーナン症候群による低身長の場合 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。

5 軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合現在の身長が別表第四に掲げる値以下であること。

6 慢性腎不全による低身長の場合現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。

II 継続基準

次の一いずれかに該当すること。

1 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症、成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的な原因によるものに限る。）又は成長ホルモン（G H）分泌不全性低身長症（脳の器質的原因によるものを除く。）による低身長の場合初年度は、年間成長速度が6.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が2.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が3.0cm/年以上であること。

2 脅機能低下、ターナー症候群、プラダー・ウイリ症候群、ヌーナン症候群、軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合初年度は、年間成長速度が4.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が1.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が2.0cm/年以上であること。治療3年目以降は、年間成長速度が1.0cm/年以上であること。

III 終了基準

男子にあっては身長156.4cm、女子にあっては身長145.4cmに達したこと。

6 膜原病

小児慢性特定疾患情報センター 疾病名			厚生労働省告示			
大分類	細分類	区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度	
1 膜原病疾患	1 若年性特発性関節炎	膜原病疾患	8	若年性特発性関節炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
1 膜原病疾患	2 全身性エリテマトーデス	膜原病疾患	9	全身性エリテマトーデス	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
1 膜原病疾患	3 皮膚筋炎／多発性筋炎	膜原病疾患	10	皮膚筋炎／多発性筋炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
1 膜原病疾患	4 シューグレン (Sjögren) 症候群	膜原病疾患	7	シューグレン症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
1 膜原病疾患	5 抗リン脂質抗体症候群	膜原病疾患	6	抗リン脂質抗体症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
1 膜原病疾患	6 ベーチェット (Behcet) 病	膜原病疾患	11	ベーチェット病	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
2 血管炎症候群	7 高安動脈炎 (大動脈炎症候群)	血管炎症候群	4	高安動脈炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
2 血管炎症候群	8 多発血管炎性肉芽腫症	血管炎症候群	5	多発血管炎性肉芽腫症	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
2 血管炎症候群	9 結節性多発血管炎 (結節性多発動脈炎)	血管炎症候群	1	結節性多発動脈炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
2 血管炎症候群	10 顕微鏡的多発血管炎	血管炎症候群	2	顕微鏡的多発血管炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
2 血管炎症候群	11 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	血管炎症候群	3	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
3 再発性多発軟骨炎	12 再発性多発軟骨炎	再発性多発軟骨炎	12	再発性多発軟骨炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
4 皮膚・結合組織疾患	13 強皮症	皮膚・結合組織疾患	24	強皮症	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
4 皮膚・結合組織疾患	14 混合性結合組織病	皮膚・結合組織疾患	25	混合性結合組織病	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	15 家族性地中海熱	自己炎症性疾患	14	家族性地中海熱	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	16 クリオビリン関連周期熱症候群	自己炎症性疾患	16	クリオビリン関連周期熱症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	17 TNF受容体関連周期性症候群	自己炎症性疾患	18	TNF受容体関連周期性症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	18 ブラウ (Blau) 症候群／若年発症サルコイドーシス	自己炎症性疾患	20	ブラウ症候群／若年発症サルコイドーシス	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	19 中條・西村症候群	自己炎症性疾患	19	中條・西村症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	20 高IgD症候群 (メバロン酸キナーゼ欠損症)	自己炎症性疾患	17	高IgD症候群 (メバロン酸キナーゼ欠損症)	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	21 化膿性無菌性関節炎・壞疽性膿皮症・アクネ症候群	自己炎症性疾患	15	化膿性無菌性関節炎・壞疽性膿皮症・アクネ症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	22 慢性再発性多発性骨髓炎	自己炎症性疾患	21	慢性再発性多発性骨髓炎	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	23 インターロイキン I 受容体拮抗分子欠損症	自己炎症性疾患	13	インターロイキン I 受容体拮抗分子欠損症	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
5 自己炎症性疾患	24 15から23までに掲げるもののほか、自己炎症性疾患	自己炎症性疾患	22	13から21までに掲げるもののほか、自己炎症性疾患	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	
6 スティーヴンス・ジョンソン (Stevens-Johnson) 症候群	25 スティーヴンス・ジョンソン (Stevens-Johnson) 症候群	スティーヴンス・ジョンソン症候群	23	スティーヴンス・ジョンソン症候群	治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、 γ グロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち一つ以上を用いている場合	

7 糖尿病

小児慢性特定疾患情報センター 疾病名		厚生労働省告示			
大分類	細分類	区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
糖尿病	1 1型糖尿病	糖尿病	1	1型糖尿病	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	2 2型糖尿病	糖尿病	6	2型糖尿病	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	3 若年発症成人型糖尿病 (MODY)	糖尿病	4	若年発症成人型糖尿病 (MODY)	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	4 新生児糖尿病	糖尿病	5	新生児糖尿病	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	5 インスリン受容体異常症	糖尿病	2	インスリン受容体異常症	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	6 脂肪萎縮性糖尿病	糖尿病	3	脂肪萎縮性糖尿病	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合
	7 1から6までに掲げるもののほか、糖尿病	糖尿病	7	1から6までに掲げるもののほか、糖尿病	治療でインスリンその他の糖尿病治療薬又はIGF-1のうち一つ以上を用いている場合

8 先天性代謝異常

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
アミノ酸代謝異常症	1 フェニルケトン尿症 (高フェニルアラニン血症)	
	2 高チロシン血症 1型	
	3 高チロシン血症 2型	
	4 高チロシン血症 3型	
	5 高プロリン血症	
	6 プロリダーゼ欠損症	
	7 メーブルシロップ尿症	
	8 ホモシチン尿症	
	9 高メチオニン血症	
	10 非ケトーシス型高グリシン血症	
	11 N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症	
	12 カルバミルリン酸合成酵素欠損症	
	13 オルニチントランスクカルバミラーゼ欠損症	
	14 アルギニコハク酸合成酵素欠損症 (シトルリン血症)	
	15 アルギニコハク酸尿症	
	16 高アルギニン血症	
	17 シトリン欠損症	
	18 高オルニチン血症	
	19 ハートナップ (Hartnup) 病	
	20 リジン尿性蛋白不耐症	
	21 シスチニン尿症	
	22 1から21までに掲げるもののほか、アミノ酸代謝異常症	
有機酸代謝異常症	23 メチルマロン酸血症	
	24 プロピオン酸血症	
	25 β-ケトオキオラーゼ欠損症	
	26 イソ吉草酸血症	
	27 3-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ欠損症	
	28 メチルグルタコン酸尿症	
	29 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸血症	
	30 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタルリルCoA合成酵素欠損症	
	31 スクシニル-CoA : 3-ケト酸CoAトランスクフェラーゼ (SCOT) 欠損症	
	32 複合カルボキシラーゼ欠損症	
	33 グルタル酸血症 1型	
	34 グルタル酸血症 2型	
	35 原発性高シユウ酸尿症	
	36 アルカブトン尿症	
	37 グリセロール尿症	
	38 先天性胆汁酸代謝異常症	
	39 23から38までに掲げるもののほか、有機酸代謝異常症	
脂肪酸代謝異常症	40 全身性カルニチン欠損症	
	41 カルニチンパルミトイルトランスクフェラーゼ I 欠損症	
	42 カルニチンパルミトイルトランスクフェラーゼ II 欠損症	
	43 カルニチンアシルカルニチントランスクローカーゼ欠損症	
	44 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	
	45 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	
	46 短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	
	47 三頭酵素欠損症	
	48 3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症	
	49 40から48までに掲げるもののほか、脂肪酸代謝異常症	
ミトコンドリア病	50 ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症	
	51 ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症	
	52 フマラーゼ欠損症	
	53 スクシニル-CoAリガーゼ欠損症	
	54 ミトコンドリア呼吸鎖複合体欠損症	
	55 ミトコンドリアDNA枯渇症候群	
	56 ミトコンドリアDNA突然変異 (リー (Leigh) 症候群、MELAS及びMERRFを含む。)	
	57 ミトコンドリアDNA欠失 (カーンズ・セイヤー (Kearns-Sayre) 症候群を含む。)	
	58 50から57までに掲げるもののほか、ミトコンドリア病	
糖質代謝異常症	59 遺伝性フルクトース不耐症	
	60 ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスクフェラーゼ欠損症	
	61 ガラクトキナーゼ欠損症	
	62 ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症	
	63 フルクトース-1,6-ビスホスファターーゼ欠損症	
	64 ホスホエノールビルビン酸カルボキシキナーゼ欠損症	
	65 グリコーゲン合成酵素欠損症 (糖原病0型)	
	66 糖原病I型	
	67 糖原病III型	
	68 糖原病IV型	
	69 糖原病V型	
	70 糖原病VI型	
	71 糖原病VII型	
	72 糖原病IX型	
	73 グルコーストランスポーター1 (GLUT1) 欠損症	
	74 59から73までに掲げるもののほか、糖質代謝異常症	
ライソゾーム病	75 ムコ多糖症 I型	
	76 ムコ多糖症 II型	
	77 ムコ多糖症 III型	
	78 ムコ多糖症 IV型	
	79 ムコ多糖症 VI型	
	80 ムコ多糖症 VII型	
	81 フコシドース	
	82 マンノシドーシス	
	83 アスパルチルグルコサミン尿症	

区分	番号	疾 病 名	厚生労働省告示 疾病の状態の程度
アミノ酸代謝異常症	17	フェニルケトン尿症 (高フェニルアラニン血症)	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	8	高チロシン血症 1型	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	9	高チロシン血症 2型	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	10	高チロシン血症 3型	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	11	高プロリン血症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	18	プロリダーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	20	メープルシロップ尿症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	19	ホモシチン尿症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	12	高メチオニン血症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	16	非ケトーシス型高グリシン血症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	3	N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	5	カルバミルリン酸合成酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	4	オルニチントランスクカルバミラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	1	アルギニコハク酸合成酵素欠損症 (シトルリン血症)	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	2	アルギニコハク酸尿症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	6	高アルギニン血症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	14	シトリン欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	7	高オルニチン血症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	15	ハートナップ 病	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	21	リジン尿性蛋白不耐症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	13	シスチニン尿症	左欄の疾病名に該当する場合
アミノ酸代謝異常症	22	1から21までに掲げるもののほか、アミノ酸代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	110	メチルマロン酸血症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	107	プロピオン酸血症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	108	β-ケトオキオラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	96	イソ吉草酸血症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	104	3-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	109	メチルグルタコン酸尿症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	103	3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸血症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	102	3-ヒドロキシ-3-メチルグルタルリルCoA合成酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	101	スクシニル-CoA : 3-ケト酸CoAトランスクフェラーゼ (SCOT) 欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	106	複合カルボキシラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	98	グルタル酸血症 1型	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	99	グルタル酸血症 2型	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	100	原発性高シユウ酸尿症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	95	アルカブトン尿症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	97	グリセロール尿症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	105	先天性胆汁酸代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
有機酸代謝異常症	111	95から110までに掲げるもののほか、有機酸代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	46	全身性カルニチン欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	41	カルニチンパルミトイルトランスクフェラーゼ I 欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	42	カルニチンパルミトイルトランスクフェラーゼ II 欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	40	カルニチンアシルカルニチントランスクローカーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	43	極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	48	中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	47	短鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	44	三頭酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	45	3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
脂肪酸代謝異常症	49	40から48までに掲げるもののほか、脂肪酸代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	88	ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	87	ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	89	フマラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	86	スクシニル-CoAリガーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	90	ミトコンドリア呼吸鎖複合体欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	92	ミトコンドリアDNA枯渇症候群	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	93	ミトコンドリアDNA突然変異 (リー (Leigh) 症候群、MELAS及びMERRFを含む。)	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	91	ミトコンドリアDNA欠失 (カーンズ・セイヤー症候群を含む。)	左欄の疾病名に該当する場合
ミトコンドリア病	94	86から93までに掲げるもののほか、ミトコンドリア病	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	58	遺伝性フルクトース不耐症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	60	ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスクフェラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	61	ガラクトキナーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	59	ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	71	フルクトース-1, 6-ビスホスファターーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	72	ホスホエノールビルビン酸カルボキシキナーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	62	グリコーゲン合成酵素欠損症 (糖原病0型)	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	64	糖原病 I型	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	65	糖原病 III型	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	66	糖原病 IV型	左欄の疾病名に該当する場合
糖質代謝異常症	67	糖原病 V型	

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名	
大分類	細分類
6	ライソゾーム病
6	84 シアリドーシス
6	85 ガラクトシリドーシス
6	86 GM1-ガングリオシドーシス
6	87 GM2-ガングリオシドーシス
6	88 異染性白質ジストロフィー
6	89 ニーマン・ピック (Niemann-Pick) 病
6	90 ゴーシェ (Gaucher) 病
6	91 ファブリー (Fabry) 病
6	92 クラッペ (Krabbe) 病
6	93 ファーバー (Farber) 病
6	94 マルチプルスルファターゼ欠損症
6	95 ムコリビドーシスⅡ型 (I-cell病)
6	96 ムコリビドーシスⅢ型
6	97 ポンベ (Pompe) 病
6	98 酸性リバーゼ欠損症
6	99 シスチン症
6	100 遊離シアル酸蓄積症
6	101 神経セロイドリボフスチン症
6	102 75から101までに掲げるもののほか、ライソゾーム病
7	ペルオキシゾーム病
7	103 ペルオキシゾーム形成異常症
7	104 副腎白質ジストロフィー
7	105 レフサム (Refsum) 病
7	106 103から105までに掲げるもののほか、ペルオキシゾーム病
8	金属代謝異常症
8	107 ウィルソン (Wilson) 病
8	108 メンケス (Menkes) 痘
8	109 オクシピタル・ホーン症候群
8	110 無セルロプラスミン血症
8	111 亜硫酸酸化酵素欠損症
8	112 先天性腸性肢端皮膚炎
8	113 107から112までに掲げるもののほか、金属代謝異常症
9	プリンピリミジン代謝異常症
9	114 ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスクフェラーゼ欠損症 (レッシュ・ナイハン (Lesch-Nyhan) 症候群)
9	115 アデニンホスホリボシルトランスクフェラーゼ欠損症
9	116 キサンチン尿症
9	117 尿酸トランスポーター異常症
9	118 オロト酸尿症
9	119 114から118までに掲げるもののほか、プリンピリミジン代謝異常症
10	ビタミン代謝異常症
10	120 先天性葉酸吸収不全症
10	121 120に掲げるもののほか、ビタミン代謝異常症
11	神経伝導物質異常症
11	122 ピオブテリン代謝異常症
11	123 チロシン水酸化酵素欠損症
11	124 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症
11	125 ドーパミンβ-水酸化酵素欠損症
11	126 GABAアミノ基転移酵素欠損症
11	127 コハク酸セミアルデヒド脱水素酵素欠損症
11	128 122から127までに掲げるもののほか、神経伝導物質異常症
12	脂質代謝異常症
12	129 原発性高カイロミクロン血症
12	130 家族性高コレステロール血症
12	131 家族性複合型高脂血症
12	132 無β-リボタンパク血症
12	133 高比重リボタンパク (HDL) 欠乏症
12	134 129から133までに掲げるもののほか、脂質代謝異常症
13	結合組織異常症
13	135 エーラス・ダンロス (Ehlers-Danlos) 症候群
13	136 リボイドタンパク症
13	137 135及び136に掲げるもののほか、結合組織異常症
14	先天性ポルフィリン症
14	138 先天性ポルフィリン症
15	α1-アンチトリプシン欠損症
15	139 α1-アンチトリプシン欠損症

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
ライソゾーム病	118	シアリドーシス	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	114	ガラクトシリドーシス	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	119	GM1-ガングリオシドーシス	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	120	GM2-ガングリオシドーシス	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	113	異染性白質ジストロフィー	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	123	ニーマン・ピック病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	116	ゴーシェ病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	125	ファブリー病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	115	クラッペ病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	124	ファーバー病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	128	マルチプルスルファターゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	136	ムコリビドーシスⅡ型 (I-cell病)	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	137	ムコリビドーシスⅢ型	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	127	ポンベ病	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	117	酸性リバーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	121	シスチン症	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	138	遊離シアル酸蓄積症	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	122	神経セロイドリボフスチン症	左欄の疾病名に該当する場合
ライソゾーム病	139	112から138までに掲げるもののほか、ライソゾーム病	左欄の疾病名に該当する場合
ペルオキシゾーム病	83	ペルオキシゾーム形成異常症	左欄の疾病名に該当する場合
ペルオキシゾーム病	82	副腎白質ジストロフィー	左欄の疾病名に該当する場合
ペルオキシゾーム病	84	レフサム病	左欄の疾病名に該当する場合
ペルオキシゾーム病	85	82から84までに掲げるもののほか、ペルオキシゾーム病	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	25	ウィルソン病	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	29	メンケス病	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	26	オクシピタル・ホーン症候群	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	28	無セルロプラスミン血症	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	24	亜硫酸酸化酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	27	先天性腸性肢端皮膚炎	左欄の疾病名に該当する場合
金属代謝異常症	30	24から29までに掲げるもののほか、金属代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	80	ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスクフェラーゼ欠損症 (レッシュ・ナイハン症候群)	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	76	アデニンホスホリボシルトランスクフェラーゼ欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	78	キサンチン尿症	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	79	尿酸トランスポーター異常症	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	77	オロト酸尿症	左欄の疾病名に該当する場合
プリンピリミジン代謝異常症	81	76から80までに掲げるもののほか、プリンピリミジン代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
ビタミン代謝異常症	74	先天性葉酸吸収不全症	左欄の疾病名に該当する場合
ビタミン代謝異常症	75	74に掲げるもののほか、ビタミン代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	54	ピオブテリン代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	52	チロシン水酸化酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	55	芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	53	ドーパミンβ-水酸化酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	50	GABAアミノ基転移酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	51	コハク酸セミアルデヒド脱水素酵素欠損症	左欄の疾病名に該当する場合
神経伝導物質異常症	56	50から55までに掲げるもののほか、神経伝導物質異常症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	36	原発性高カイロミクロン血症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	34	家族性高コレステロール血症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	35	家族性複合型高脂血症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	38	無β-リボタンパク血症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	37	高比重リボタンパク (HDL) 欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
脂質代謝異常症	39	34から38までに掲げるもののほか、脂質代謝異常症	左欄の疾病名に該当する場合
結合組織異常症	31	エーラス・ダンロス症候群	左欄の疾病名に該当する場合
結合組織異常症	32	リボイドタンパク症	左欄の疾病名に該当する場合
結合組織異常症	33	31及び32に掲げるもののほか、結合組織異常症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性ポルフィリン症	57	先天性ポルフィリン症	左欄の疾病名に該当する場合
α1-アンチトリプシン欠損症	23	α1-アンチトリプシン欠損症	左欄の疾病名に該当する場合

9 血液疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 巨赤芽球性貧血	1 巨赤芽球性貧血	
2 赤芽球病	2 後天性赤芽球病	
	3 先天性赤芽球病（ダイアモンド・ブラックファン（Diamond-Blackfan）貧血）	
3 先天性赤血球形成異常性貧血	4 先天性赤血球形成異常性貧血	
4 鉄芽球性貧血	5 鉄芽球性貧血	
5 無トランسفェリン血症	6 無トランسفェリン血症	
6 自己免疫性溶血性貧血	7 寒冷凝集素症	
	8 発作性寒冷ヘモグロビン尿症	
	9 7及び8に掲げるもののほか、自己免疫性溶血性貧血（AIHAを含む。）	
7 発作性夜間ヘモグロビン尿症	10 発作性夜間ヘモグロビン尿症	
8 遺伝性溶血性貧血	11 遺伝性球状赤血球症	
	12 口唇赤血球症	
	13 鎌状赤血球症	
	14 不安定ヘモグロビン症	
	15 サラセミア	
	16 グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症	
	17 ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血	
	18 11から17までに掲げるもののほか、遺伝性溶血性貧血	
	19 溶血性貧血（脾機能亢進症によるものに限る。）	
10 微小血管障害性溶血性貧血	20 微小血管障害性溶血性貧血	
11 真性多血症	21 真性多血症	
12 家族性赤血球増加症	22 家族性赤血球増加症	
13 血小板減少性紫斑病	23 免疫性血小板減少性紫斑病	
	24 23に掲げるもののほか、血小板減少性紫斑病	
14 血栓性血小板減少性紫斑病	25 血栓性血小板減少性紫斑病	
15 血小板減少症（脾機能亢進症によるものに限る。）	26 血小板減少症（脾機能亢進症によるものに限る。）	
16 先天性骨髄不全症候群	27 先天性無巨核性血小板減少症	
	28 ファンコニ（Fanconi）貧血	
17 周期性血小板減少症	29 周期性血小板減少症	
18 メイ・ヘグリン（May-Hegglin）異常症	30 メイ・ヘグリン（May-Hegglin）異常症	
19 カサバッハ・メリット（Kasabach-Merritt）症候群	31 カサバッハ・メリット（Kasabach-Merritt）症候群	
20 本態性血小板血症	32 本態性血小板血症	
21 血小板機能異常症	33 ベルナール・スリエ（Bernard-Soulier）症候群	
	34 血小板無力症	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
巨赤芽球性貧血	12	巨赤芽球性貧血	治療で補充療法を行っている場合
赤芽球病	28	後天性赤芽球病	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
赤芽球病	29	先天性赤芽球病（ダイアモンド・ブラックファン貧血）	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性赤血球形成異常性貧血	45	先天性赤血球形成異常性貧血	治療で補充療法若しくは除鉄剤の投与を行っている場合又は造血幹細胞移植を実施する場合
鉄芽球性貧血	48	鉄芽球性貧血	治療で補充療法若しくは除鉄剤の投与を行っている場合又は造血幹細胞移植を実施する場合
無トランسفェリン血症	52	無トランسفェリン血症	左欄の疾病名に該当する場合
自己免疫性溶血性貧血	23	自己免疫性溶血性貧血	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自己免疫性溶血性貧血	24	自己免疫性溶血性貧血	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自己免疫性溶血性貧血	25	23及び24に掲げるもののほか、自己免疫性溶血性貧血（AIHAを含む。）	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
発作性夜間ヘモグロビン尿症	50	発作性夜間ヘモグロビン尿症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
遺伝性溶血性貧血	2	遺伝性球状赤血球症	検査で血中ヘモグロビン値10g/dL以下又は赤血球数350万/ μ L以下の状態が持続する場合
遺伝性溶血性貧血	5	口唇赤血球症	治療で補充療法を行っている場合
遺伝性溶血性貧血	3	鎌状赤血球症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
遺伝性溶血性貧血	8	不安定ヘモグロビン症	治療で継続的に補充療法若しくは除鉄剤の投与を行っている場合又は造血幹細胞移植を実施する場合
遺伝性溶血性貧血	6	サラセミア	治療で継続的に補充療法若しくは除鉄剤の投与を行っている場合又は造血幹細胞移植を実施する場合
遺伝性溶血性貧血	4	グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症	検査で血中ヘモグロビン値10g/dL以下又は赤血球数350万/ μ L以下の状態が持続する場合
遺伝性溶血性貧血	7	ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血	検査で血中ヘモグロビン値10g/dL以下又は赤血球数350万/ μ L以下の状態が持続する場合
遺伝性溶血性貧血	9	2から8までに掲げるもののほか、遺伝性溶血性貧血	治療で補充療法を行っている場合
溶血性貧血（脾機能亢進症によるものに限る。）	54	溶血性貧血（脾機能亢進症によるものに限る。）	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
微小血管障害性溶血性貧血	49	微小血管障害性溶血性貧血	血栓症の既往がある場合又は治療で抗凝固療法を行っている場合
真性多血症	27	真性多血症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
家族性赤血球増加症	11	家族性赤血球増加症	血栓症の既往がある場合又は治療で抗凝固療法を行っている場合
血小板減少性紫斑病	18	免疫性血小板減少性紫斑病	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
血小板減少性紫斑病	19	18に掲げるもののほか、血小板減少性紫斑病	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
血栓性血小板減少性紫斑病	20	血栓性血小板減少性紫斑病	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
血小板減少症（脾機能亢進症によるものに限る。）	17	血小板減少症（脾機能亢進症によるものに限る。）	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性骨髄不全症候群	43	先天性無巨核性血小板減少症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性骨髄不全症候群	44	ファンコニ貧血	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
周期性血小板減少症	26	周期性血小板減少症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
メイ・ヘグリン（May-Hegglin）異常症	53	メイ・ヘグリン異常症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
カサバッハ・メリット（Kasabach-Merritt）症候群	10	カサバッハ・メリット症候群	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
本態性血小板血症	51	本態性血小板血症	血栓症の既往がある場合又は治療で抗凝固療法を行っている場合
血小板機能異常症	15	ベルナール・スリエ症候群	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
血小板機能異常症	14	血小板無力症	治療で補充療法、G-C SF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			
大分類		細分類	
21	血小板機能異常症	35	血小板放出機構異常症
		36	33から35までに掲げるもののほか、血小板機能異常症
22	先天性血液凝固因子異常	37	先天性フィブリノーゲン欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	38	先天性プロトロンビン欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	39	第V因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	40	第VII因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	41	血友病A
22	先天性血液凝固因子異常	42	血友病B
22	先天性血液凝固因子異常	43	第X因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	44	第XI因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	45	第XII因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	46	第XIII因子欠乏症
22	先天性血液凝固因子異常	47	ウォンヴィルブランド (von Willebrand) 病
22	先天性血液凝固因子異常	48	37から47までに掲げるもののほか、先天性血液凝固因子異常
23	先天性プロテインC欠乏症	49	先天性プロテインC欠乏症
24	先天性プロテインS欠乏症	50	先天性プロテインS欠乏症
25	先天性アントロンビン欠乏症	51	先天性アントロンビン欠乏症
26	遺伝性出血性末梢血管拡張症	52	遺伝性出血性末梢血管拡張症
27	骨髄線維症	53	骨髄線維症
28	再生不良性貧血	54	再生不良性貧血

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
血小板機能異常症	13	血小板放出機構異常症	治療で補充療法、G—C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
血小板機能異常症	16	13から15までに掲げるもののほか、血小板機能異常症	治療で補充療法、G—C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性血液凝固因子異常	33	先天性フィブリノーゲン欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	34	先天性プロトロンビン欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	35	第V因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	36	第VII因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	31	血友病A	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	32	血友病B	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	37	第X因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	38	第XI因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	39	第XII因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	40	第XIII因子欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	41	ウォンヴィルブランド病	左欄の疾病名に該当する場合
先天性血液凝固因子異常	42	31から41までに掲げるもののほか、先天性血液凝固因子異常	左欄の疾病名に該当する場合
先天性プロテインC欠乏症	46	先天性プロテインC欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性プロテインS欠乏症	47	先天性プロテインS欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
先天性アントロンビン欠乏症	30	先天性アントロンビン欠乏症	左欄の疾病名に該当する場合
遺伝性出血性末梢血管拡張症	1	遺伝性出血性末梢血管拡張症	治療で補充療法、G—C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
骨髄線維症	21	骨髄線維症	治療で補充療法、G—C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
再生不良性貧血	22	再生不良性貧血	治療で補充療法、G—C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合

10 免疫疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 複合免疫不全症	1 X連鎖重症複合免疫不全症	
1 複合免疫不全症	2 細網異形成症	
1 複合免疫不全症	3 アデノシンデアミナーゼ (ADA) 欠損症	
1 複合免疫不全症	4 オーメン (Omenn) 症候群	
1 複合免疫不全症	5 プリンスクレオンドホスホリーゼ欠損症	
1 複合免疫不全症	6 CD8欠損症	
1 複合免疫不全症	7 ZAP-70欠損症	
1 複合免疫不全症	8 MHCクラスI欠損症	
1 複合免疫不全症	9 MHCクラスII欠損症	
1 複合免疫不全症	10 1から9までに掲げるもののほか、複合免疫不全症	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	11 ウィスコット・オルドリッチ (Wiskott-Aldrich) 症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	12 毛細血管拡張性運動失調症	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	13 ナイミーヘン (Nijmegen) 染色体不安定症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	14 ブルーム (Bloom) 症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	15 ICF症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	16 PMS2異常症	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	17 RIDDLE症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	18 シムケ (Schimke) 症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	19 胸腺低形成 (ディ・ジョージ (DiGeorge) 症候群／22q11.2欠失症候群)	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	20 高IgE症候群	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	21 肝中心静脈閉鎖症を伴う免疫不全症	
2 免疫不全を伴う特徴的な症候群	22 先天性角化異常症	
3 液性免疫不全を中心とする疾患	23 X連鎖無ガンマグロブリン血症	
3 液性免疫不全を中心とする疾患	24 分類不能型免疫不全症	
3 液性免疫不全を中心とする疾患	25 高IgM症候群	
3 液性免疫不全を中心とする疾患	26 IgGサブクラス欠損症	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
複合免疫不全症	30	X連鎖重症複合免疫不全症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	32	細網異形成症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	29	アデノシンデアミナーゼ (ADA) 欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	31	オーメン症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	35	プリンスクレオンドホスホリーゼ欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	34	CD8欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	33	ZAP-70欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	36	MHCクラスI欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	37	MHCクラスII欠損症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
複合免疫不全症	38	29から37までに掲げるもののほか、複合免疫不全症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	46	ウィスコット・オルドリッチ症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	55	毛細血管拡張性運動失調症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	52	ナイミーヘン染色体不安定症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	54	ブルーム症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	45	ICF症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	53	PMS2異常症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	56	RIDDLE症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	50	シムケ症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	48	胸腺低形成 (ディ・ジョージ症候群／22q11.2欠失症候群)	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	49	高IgE症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	47	肝中心静脈閉鎖症を伴う免疫不全症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫不全を伴う特徴的な症候群	51	先天性角化異常症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
液性免疫不全を中心とする疾患	2	X連鎖無ガンマグロブリン血症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
液性免疫不全を中心とする疾患	7	分類不能型免疫不全症	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
液性免疫不全を中心とする疾患	3	高IgM症候群	治療で補充療法、G-C S F療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
液性免疫不全を中心とする疾患	1	IgGサブクラス欠損症	感染症の予防や治療で補充療法を実施する場合、抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要になる場合又は入院加療を要する感染症にかかった場合

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
3 液性免疫不全を主とする疾患	27	選択的IgA欠損
	28	特異抗体産生不全症
	29	乳児一過性低ガンマグロブリン血症
	30	23から29までに掲げるもののほか、液性免疫不全を主とする疾患
4 免疫調節障害	31	チエディアック・東 (Chédiak-Higashi) 症候群
	32	X連鎖リンパ増殖症候群
	33	自己免疫性リンパ増殖症候群 (ALPS)
	34	31から33までに掲げるもののほか、免疫調節障害
5 原発性食細胞機能不全症および欠損症	35	重症先天性好中球減少症
	36	周期性好中球減少症
	37	35及び36に掲げるもののほか、慢性の経過をたどる好中球減少症
	38	白血球接着不全症
5 原発性食細胞機能不全症および欠損症	39	シュワッハマン・ダイアモンド (Shwachman-Diamond) 症候群
	40	慢性肉芽腫症
	41	ミエロペルオキシダーゼ欠損症
	42	メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症
5 原発性食細胞機能不全症および欠損症	43	38から42までに掲げるもののほか、白血球機能異常
	44	免疫不全を伴う無汗性外胚葉形成異常症
	45	IRAK4欠損症
	46	MyD88欠損症
6 自然免疫異常	47	慢性皮膚粘膜カンジダ症
	48	44から47までに掲げるもののほか、自然免疫異常
	49	先天性補体欠損症
	50	遺伝性血管性浮腫 (C1インヒビター欠損症)
7 先天性補体欠損症	51	49及び50に掲げるもののほか、先天性補体欠損症
	52	好酸球增加症
	53	慢性活動性EBウイルス感染症
	54	後天性免疫不全症候群 (HIV感染によるものに限る。)
10 後天性免疫不全症	55	後天的な免疫系障害による免疫不全症
	56	慢性移植片対宿主病

厚生労働省告示			
区分	番号	疾 病 名	疾病の状態の程度
液性免疫不全を主とする疾患	4	選択的IgA欠損	感染症の予防や治療で補充療法を実施する場合、抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要になる場合又は入院加療を要する感染症にかかった場合
液性免疫不全を主とする疾患	5	特異抗体産生不全症	感染症の予防や治療で補充療法を実施する場合、抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要になる場合又は入院加療を要する感染症にかかった場合
液性免疫不全を主とする疾患	6	乳児一過性低ガンマグロブリン血症	感染症の予防や治療で補充療法を実施する場合、抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要になる場合又は入院加療を要する感染症にかかった場合
液性免疫不全を主とする疾患	8	1から7までに掲げるもののほか、液性免疫不全を主とする疾患	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫調節障害	43	チエディアック・東症候群	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫調節障害	41	X連鎖リンパ増殖症候群	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫調節障害	42	自己免疫性リンパ増殖症候群 (ALPS)	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
免疫調節障害	44	41から43までに掲げるもののほか、免疫調節障害	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	10	重症先天性好中球減少症	治療でG—CSF療法若しくは造血幹細胞移植を実施する場合又は検査で好中球数1500/ μ L以下の状態である場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	9	周期性好中球減少症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	11	9及び10に掲げるもののほか、慢性の経過をたどる好中球減少症	治療でG—CSF療法若しくは造血幹細胞移植を実施する場合又は検査で好中球数1500/ μ L以下の状態である場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	13	白血球接着不全症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	12	シュワッハマン・ダイアモンド症候群	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	14	慢性肉芽腫症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	15	ミエロペルオキシダーゼ欠損症	感染の予防や治療で補充療法若しくは抗菌薬、抗ウイルス薬若しくは抗真菌薬等の投与が必要になる場合又は入院加療を要する感染症にかかった場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	16	メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
原発性食細胞機能不全症および欠損症	17	12から16までに掲げるもののほか、白血球機能異常	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自然免疫異常	24	免疫不全を伴う無汗性外胚葉形成異常症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自然免疫異常	21	IRAK4欠損症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自然免疫異常	23	MyD88欠損症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自然免疫異常	22	慢性皮膚粘膜カンジダ症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
自然免疫異常	25	21から24までに掲げるもののほか、自然免疫異常	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性補体欠損症	27	先天性補体欠損症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
先天性補体欠損症	26	遺伝性血管性浮腫 (C1インヒビター欠損症)	治療で補充療法が必要となる場合
先天性補体欠損症	28	26及び27に掲げるもののほか、先天性補体欠損症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
好酸球增加症	18	好酸球增加症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
慢性活動性EBウイルス感染症	40	慢性活動性EBウイルス感染症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
後天性免疫不全症	19	後天性免疫不全症候群 (HIV感染によるものに限る。)	左欄の疾病名に該当する場合
後天性免疫不全症	20	後天的な免疫系障害による免疫不全症	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合
慢性移植片対宿主病	39	慢性移植片対宿主病	治療で補充療法、G—CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、感染症予防療法、造血幹細胞移植、腹膜透析又は血液透析のうち一つ以上を実施する場合

11 神経・筋疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			
大分類		細分類	
1	脊髄膜腫	1	髓膜腫
		2	脊髄膜腫
		3	脊髄脂肪腫
2	仙尾部奇形腫	4	仙尾部奇形腫
3	脳形成障害	5	滑脳症
		6	裂脳症
	7	全前脳胞症	
	8	中隔視神經形成異常症（ドモルシア (De Morsier) 症候群）	
	9	ダンディー・ウォーカー (Dandy-Walker) 症候群	
	10	先天性水頭症	
	11	ジュペール (Joubert) 症候群関連疾患	
5	レット (Rett) 症候群	12	レット (Rett) 症候群
6	神経皮膚症候群	13	結節性硬化症
		14	神経皮膚黒色症
	15	ゴーリン (Gorlin) 症候群（基底細胞母斑症候群）	
	16	フォンヒッペル・リンドウ (von Hippel-Lindau) 病	
	17	スタージ・ウェーバー症候群	
7	早老症	18	ウェルナー (Werner) 症候群
	19	コケイン (Cockayne) 症候群	
	20	ハッチンソン・ギルフォード (Hutchinson-Gilford) 症候群	
8	遺伝子異常による白質脳症	21	カナバン (Canavan) 病
	22	アレキサンダー (Alexander) 病	
	23	先天性大脳白質形成不全症	
	24	皮質下嚢胞をもつ大頭型白質脳症	
	25	白質消失病	
9	ATR-X症候群	26	ATR-X症候群
10	脆弱X症候群	27	脆弱X症候群

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
脊髄膜腫	37	髓膜腫	けいれん発作、自閉傾向、意識障害、行動障害（自傷行為又は多動）、知的障害、運動障害、排尿排便障害、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脊髄膜腫	38	脊髄膜腫	けいれん発作、自閉傾向、意識障害、行動障害（自傷行為又は多動）、知的障害、運動障害、排尿排便障害、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脊髄膜腫	36	脊髄脂肪腫	けいれん発作、意識障害、運動障害、排尿排便障害又は温痛覚低下のうち一つ以上の症状が続く場合
仙尾部奇形腫	54	仙尾部奇形腫	けいれん発作、自閉傾向、意識障害、行動障害（自傷行為又は多動）、知的障害、運動障害、排尿排便障害、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	65	滑脳症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	70	裂脳症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	66	全前脳胞症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	69	中隔視神經形成異常症（ドモルシア (De Morsier) 症候群）	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	68	ダンディー・ウォーカー症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳形成障害	67	先天性水頭症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
ジュペール症候群関連疾患	20	ジュペール症候群関連疾患	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
レット症候群	78	レット症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
神経皮膚症候群	23	結節性硬化症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
神経皮膚症候群	25	神経皮膚黒色症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
神経皮膚症候群	24	ゴーリン (Gorlin) 症候群（基底細胞母斑症候群）	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
神経皮膚症候群	27	フォンヒッペル・リンドウ病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
神経皮膚症候群	26	スタージ・ウェーバー症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
早老症	55	ウェルナー症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
早老症	56	コケイン症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
早老症	57	ハッチンソン・ギルフォード症候群	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法を行っている場合
遺伝子異常による白質脳症	3	カナバン病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
遺伝子異常による白質脳症	2	アレキサンダー病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
遺伝子異常による白質脳症	4	先天性大脳白質形成不全症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
遺伝子異常による白質脳症	6	皮質下嚢胞をもつ大頭型白質脳症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
遺伝子異常による白質脳症	5	白質消失病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
ATR-X症候群	8	ATR-X症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脆弱X症候群	34	脆弱X症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合

小児慢性特定疾患情報センター 疾病名		
大分類		細分類
11	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール (GPI) 欠損症	28 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール (GPI) 欠損症
12	脳クレアチン欠乏症候群	29 脳クレアチン欠乏症候群
13	頭蓋骨縫合早期癒合症	30 非症候性頭蓋骨縫合早期癒合症
13	頭蓋骨縫合早期癒合症	31 アペール (Apert) 症候群
13	頭蓋骨縫合早期癒合症	32 クルーゾン (Crouzon) 病
13	頭蓋骨縫合早期癒合症	33 30から32までに掲げるもののほか、重度の頭蓋骨早期癒合症
14	もやもや病	34 もやもや病
15	脊髄性筋萎縮症	35 脊髄性筋萎縮症
16	先天性ニューロパチー	36 先天性無痛無汗症
16	先天性ニューロパチー	37 遺伝性運動感覺ニューロパチー
17	筋ジストロフィー	38 デュシェンヌ (Duchenne) 型筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	39 エメリー・ドレイフuss (Emery-Dreifuss) 型筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	40 肢帶型筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	41 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	42 福山型先天性筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	43 メロン欠損型先天性筋ジストロフィー
17	筋ジストロフィー	44 ウルリヒ (Ullrich) 型先天性筋ジストロフィー (類縁疾患を含む。)
17	筋ジストロフィー	45 38から44に掲げるもののほか、筋ジストロフィー
18	先天性ミオパチー	46 ミオチュラーミオパチー
18	先天性ミオパチー	47 先天性筋線維不均等症
18	先天性ミオパチー	48 ネマリンミオパチー
18	先天性ミオパチー	49 セントラルコア病
18	先天性ミオパチー	50 マルチコア病

厚生労働省告示			
区分	番号	疾 病 名	疾病の状態の程度
先天性グリコシルホスファチジルイノシトール (GPI) 欠損症	44	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール (GPI) 欠損症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳クレアチン欠乏症候群	64	脳クレアチン欠乏症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
頭蓋骨縫合早期癒合症	32	非症候性頭蓋骨縫合早期癒合症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
頭蓋骨縫合早期癒合症	30	アペール症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
頭蓋骨縫合早期癒合症	31	クルーゾン病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
頭蓋骨縫合早期癒合症	33	30から32までに掲げるもののほか、重度の頭蓋骨早期癒合症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
もやもや病	76	もやもや病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脊髄性筋萎縮症	39	脊髄性筋萎縮症	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ニューロパチー	46	先天性無痛無汗症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
先天性ニューロパチー	45	遺伝性運動感覺ニューロパチー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
筋ジストロフィー	13	デュシェンヌ型筋ジストロフィー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
筋ジストロフィー	10	エメリー・ドレイフuss型筋ジストロフィー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
筋ジストロフィー	12	肢帶型筋ジストロフィー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
筋ジストロフィー	11	顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
筋ジストロフィー	14	福山型先天性筋ジストロフィー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
筋ジストロフィー	15	メロン欠損型先天性筋ジストロフィー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
筋ジストロフィー	9	ウルリヒ型先天性筋ジストロフィー（類縁疾患を含む。）	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
筋ジストロフィー	16	9から15までに掲げるもののほか、筋ジストロフィー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養の一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	51	ミオチュラーミオパチー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	47	先天性筋線維不均等症	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	49	ネマリンミオパチー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	48	セントラルコア病	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	50	マルチコア病	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			
大分類		細分類	
18	先天性ミオパチー	51	ミニコア病
		52	46から51までに掲げるもののほか、先天性ミオパチー
18	先天性ミオパチー	53	ショウルツ・ヤンペル (Schwartz-Jampel) 症候群
20	難治てんかん脳症	54	乳児重症ミオクロニーてんかん
20	難治てんかん脳症	55	点頭てんかん (ウエスト (West) 症候群)
20	難治てんかん脳症	56	レノックス・ガストー (Lennox-Gastaut) 症候群
21	進行性ミオクローヌスてんかん	57	ウンフェルリヒト・ルントボルク (Unverricht-Lundborg) 病
		58	ラフォラ (Lafora) 病
21	進行性ミオクローヌスてんかん	59	脊髄小脳変性症
23	小児交互性片麻痺	60	小児交互性片麻痺
24	変形性筋ジストニー	61	変形性筋ジストニー
		62	瀬川病
25	脳の鉄沈着を伴う神経変性疾患	63	パントテン酸キナーゼ関連神経変性症
		64	乳児神経軸索ジストロフィー
25	脳の鉄沈着を伴う神経変性疾患	65	乳児両側線条体壊死
27	先天性感染症	66	先天性ヘルペスウイルス感染症
		67	先天性風疹症候群
		68	先天性サイトメガロウイルス感染症
		69	先天性トキソプラズマ感染症
28	エカルディ・グティエール (Aicardi-Goutieres) 症候群	70	エカルディ・グティエール (Aicardi-Goutieres) 症候群
29	亜急性硬化性全脳炎	71	亜急性硬化性全脳炎
30	ラスマッセン (Rasmussen) 脳炎	72	ラスマッセン (Rasmussen) 脳炎
31	痙攣重積型急性脳症	73	痙攣重積型 (二相性) 急性脳症
32	自己免疫介在性脳炎・脳症	74	自己免疫介在性脳炎・脳症
33	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	75	難治頻回部分発作重積型急性脳炎
34	多発性硬化症	76	多発性硬化症

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
先天性ミオパチー	52	ミニコア病	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウエイ等の処置を必要とするもの）。（）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
先天性ミオパチー	53	47から52までに掲げるもののほか、先天性ミオパチー	運動障害が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウエイ等の処置を必要とするもの）。（）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養のうち一つ以上を継続的に行っている場合
ショウルツ・ヤンペル (Schwartz-Jampel) 症候群	21	ショウルツ・ヤンペル症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
難治てんかん脳症	60	乳児重症ミオクロニーてんかん	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
難治てんかん脳症	59	点頭てんかん（ウエスト症候群）	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
難治てんかん脳症	61	レノックス・ガストー症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
進行性ミオクローヌスてんかん	28	ウンフェルリヒト・ルントボルク病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
進行性ミオクローヌスてんかん	29	ラフォラ病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脊髄小脳変性症	35	脊髄小脳変性症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
小児交互性片麻痺	22	小児交互性片麻痺	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
変形性筋ジストニー	74	変形性筋ジストニー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
変形性筋ジストニー	73	瀬川病	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳の鉄沈着を伴う神経変性疾患	72	パントテン酸キナーゼ関連神経変性症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
脳の鉄沈着を伴う神経変性疾患	71	乳児神経軸索ジストロフィー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
乳児両側線条体壊死	63	乳児両側線条体壊死	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
先天性感染症	43	先天性ヘルペスウイルス感染症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
先天性感染症	42	先天性風疹症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
先天性感染症	40	先天性サイトメガロウイルス感染症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
先天性感染症	41	先天性トキソプラズマ感染症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
エカルディ・グティエール (Aicardi-Goutieres) 症候群	7	エカルディ・グティエール症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
亜急性硬化性全脳炎	1	亜急性硬化性全脳炎	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
ラスマッセン (Rasmussen) 脳炎	77	ラスマッセン脳炎	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
痙攣重積型急性脳症	17	痙攣重積型 (二相性) 急性脳症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
自己免疫介在性脳炎・脳症	18	自己免疫介在性脳炎・脳症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
難治頻回部分発作重積型急性脳炎	62	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
多発性硬化症	58	多発性硬化症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾患に特徴的で、治療を要するもの）。（）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			
大分類		細分類	
35	慢性炎症性脱髓性多発神経炎	77	慢性炎症性脱髓性多発神経炎
36	重症筋無力症	78	重症筋無力症

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
慢性炎症性脱髓性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	75	慢性炎症性脱髓性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
重症筋無力症	19	重症筋無力症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合

12 慢性消化器疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 先天性吸収不全症	1 乳糖不耐症	
	2 ショ糖イソ麦芽糖分解酵素欠損症	
	3 先天性グルコース・ガラクトース吸收不良症	
	4 エンテロキナーゼ欠損症	
	5 アミラーゼ欠損症	
	6 リバーゼ欠損症	
2 微絨毛封入体病	7 微絨毛封入体病	
3 腸リンパ管拡張症	8 腸リンパ管拡張症	
4 ポリポーラス	9 家族性腺腫性ポリポーラス	
	10 若年性ポリポーラス	
	11 ポイツ・ジェガース症候群	
	12 カウデン症候群	
5 周期性嘔吐症候群	13 周期性嘔吐症候群	
6 炎症性腸疾患	14 溃瘍性大腸炎	
	15 クローン (Crohn) 病	
	16 早期発症型炎症性腸疾患	
7 自己免疫性腸症 (IPEX症候群を含む。)	17 自己免疫性腸症 (IPEX症候群を含む。)	
8 急性肝不全 (昏睡型)	18 急性肝不全 (昏睡型)	
9 新生児ヘモクロマトーシス	19 新生児ヘモクロマトーシス	
10 自己免疫性肝炎	20 自己免疫性肝炎	
11 原発性硬化性胆管炎	21 原発性硬化性胆管炎	
12 肝内胆汁うっ滞性疾患	22 胆道閉鎖症	
	23 アラジール (Alagille) 症候群	
	24 肝内胆管減少症	
	25 進行性家族性肝内胆汁うっ滞性疾患	
	26 先天性多発肝内胆管拡張症 (カロリ (Caroli) 病)	
	27 先天性胆道拡張症	
13 先天性肝線維症	28 先天性肝線維症	
14 肝硬変症	29 肝硬変症	
15 門脈圧亢進症	30 門脈圧亢進症 (バンチ (Banti) 症候群を含む。)	
16 先天性門脈欠損症	31 先天性門脈欠損症	
17 門脈・肝動脈瘻	32 門脈・肝動脈瘻	
18 クリグラー・ナジャー (Crigler-Najjar) 症候群	33 クリグラー・ナジャー (Crigler-Najjar) 症候群	
19 難治性脾炎	34 遺伝性脾炎	
	35 自己免疫性脾炎	
20 短腸症	36 短腸症	
21 ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	37 ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病	
	38 慢性特発性偽性腸閉塞症	
21 ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	39 巨大膀胱小結腸腸管蠕動不全症	
	40 腸管神経節細胞瘤少症	
22 肝巨大血管腫	41 肝巨大血管腫	
23 総排泄腔遺残	42 総排泄腔遺残	
24 総排泄腔外反症	43 総排泄腔外反症	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
先天性吸収不全症	24	乳糖不耐症	発症時期が乳児期の場合
先天性吸収不全症	22	ショ糖イソ麦芽糖分解酵素欠損症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
先天性吸収不全症	23	先天性グルコース・ガラクトース吸収不良症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
先天性吸収不全症	21	エンテロキナーゼ欠損症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
先天性吸収不全症	20	アミラーゼ欠損症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
先天性吸収不全症	25	リバーゼ欠損症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
微絨毛封入体病	33	微絨毛封入体病	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は小腸移植を行った場合
腸リンパ管拡張症	30	腸リンパ管拡張症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は小腸移植を行った場合
ポリポーラス	39	家族性腺腫性ポリポーラス	左欄の疾病名に該当する場合
ポリポーラス	40	若年性ポリポーラス	左欄の疾病名に該当する場合
ポリポーラス	41	ポイツ・ジェガース症候群	左欄の疾病名に該当する場合
ポリポーラス	38	カウデン症候群	左欄の疾病名に該当する場合
周期性嘔吐症候群	17	周期性嘔吐症候群	次のいずれかに該当し、かつ薬物療法を要する場合 ア 特徴的嘔吐発作を過去に5回以上起こした場合 イ 特徴的嘔吐発作を6ヶ月間に3回以上起こした場合
炎症性腸疾患	1	潰瘍性大腸炎	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
炎症性腸疾患	2	クローン (Crohn) 病	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
炎症性腸疾患	3	早期発症型炎症性腸疾患	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
自己免疫性腸症 (IPEX症候群を含む。)	16	自己免疫性腸症 (IPEX症候群を含む。)	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
急性肝不全 (昏睡型)	12	急性肝不全 (昏睡型)	血液浄化療法、免疫抑制療法又は肝移植を行った場合
新生児ヘモクロマトーシス	18	新生児ヘモクロマトーシス	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
自己免疫性肝炎	15	自己免疫性肝炎	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
原発性硬化性胆管炎	14	原発性硬化性胆管炎	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	11	胆道閉鎖症	左欄の疾病名に該当する場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	6	アラジール症候群	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	7	肝内胆管減少症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	8	進行性家族性肝内胆汁うっ滞性疾患	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	9	先天性多発肝内胆管拡張症 (カロリ (Caroli) 病)	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
肝内胆汁うっ滞性疾患	10	先天性胆道拡張症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
先天性肝線維症	19	先天性肝線維症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
肝硬変症	5	肝硬変症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
門脈圧亢進症	42	門脈圧亢進症 (パンチ (Banti) 症候群を含む。)	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
先天性門脈欠損症	26	先天性門脈欠損症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
門脈・肝動脈瘻	43	門脈・肝動脈瘻	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
クリグラー・ナジャー (Crigler-Najjar) 症候群	13	クリグラー・ナジャー (Crigler-Najjar) 症候群	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
難治性脾炎	31	遺伝性脾炎	体重増加不良、成長障害、易疲労性、反復する腹痛発作又は慢性の脂肪便のうち一つ以上の症状が認められる場合
難治性脾炎	32	自己免疫性脾炎	体重増加不良、成長障害、易疲労性、反復する腹痛発作又は慢性の脂肪便のうち一つ以上の症状が認められる場合
短腸症	29	短腸症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	36	ヒルシュスブルング病	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	37	慢性特発性偽性腸閉塞症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	34	巨大膀胱小結腸腸管蠕動不全症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
ヒルシュスブルング (Hirschsprung) 病及び類縁疾患	35	腸管神経節細胞瘤少症	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植若しくは小腸移植を行った場合
肝巨大血管腫	4	肝巨大血管腫	疾病による症状がある場合、治療を要する場合又は肝移植を行った場合
総排泄腔遺残	27	総排泄腔遺残	左欄の疾病名に該当する場合
総排泄腔外反症	28	総排泄腔外反症	左欄の疾病名に該当する場合

13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

小児慢性特定疾患情報センター 疾病名		
大分類	細分類	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	1 コフィン・ローリー (Coffin-Lowry) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	2 ソトス (Sotos) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	3 スミス・マギニス (Smith-Magenis) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	4 ルビンシュタイン・テイビ (Rubinstein-Taybi) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	5 歌舞伎症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	6 ウィーバー (Weaver) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	7 コルネリア・デランゲ (Cornelia de Lange) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	8 ベックウィズ・ヴィードマン (Beckwith-Wiedemann) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	9 アンジェルマン (Angelman) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	10 5p-症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	11 4p-症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	12 18トリソミー症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	13 13トリソミー症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	14 ダウン (Down) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	15 9から14までに掲げるもののほか、常染色体異常 (ウィリアムズ (Williams) 症候群及びプラダー・ウェリ (Prader-Willi) 症候群を除く。)	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	16 CFC (cardio-facio-cutaneous) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	17 マルファン (Marfan) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	18 ロイス・ディーツ (Loeys-Dietz) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	19 カムラティ・エンゲルマン (Camurati-Engelmann) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	20 コステロ (Costello) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	21 チャージ (CHARGE) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	22 ハーラマン・ストライフ (Hallermann-Streiff) 症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	23 色素失調症	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	24 アントレー・ピクスラー症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	25 ファイファー症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	26 コフィン・シリス症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	27 シンプソン・ゴラビ・ペーメル症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	28 スミス・レムリ・オビツ症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	29 メビウス症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	30 モワット・ウィルソン症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	31 ヤング・シンプソン症候群	
1 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	32 VATER症候群	

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	14	コフィン・ローリー症候群	基準(ア)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	21	ソトス症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	19	スミス・マギニス症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	31	ルビンシュタイン・テイビ症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	10	歌舞伎症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	9	ウィーバー症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	15	コルネリア・デランゲ症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	26	ベックウィズ・ヴィードマン症候群	基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	1	アンジェルマン症候群	基準(ア)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	2	5p-症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	6	4p-症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	4	18トリソミー症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	3	13トリソミー症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	5	ダウン症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	7	1から6までに掲げるもののほか、常染色体異常 (ウィリアムズ (Williams) 症候群及びプラダー・ウェリ (Prader-Willi) 症候群を除く。)	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	16	CFC症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	27	マルファン症候群	基準(イ)を満たす場合又は大動脈瘤破裂の場合若しくは破裂が予想される場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	32	ロイス・ディーツ症候群	基準(イ)を満たす場合又は大動脈瘤破裂の場合若しくは破裂が予想される場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	11	カムラティ・エンゲルマン症候群	基準(ア)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	12	コステロ症候群	基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	22	チャージ症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	23	ハーラマン・ストライフ症候群	基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	17	色素失調症	基準(ア)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	8	アントレー・ピクスラー症候群	基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	25	ファイファー症候群	基準(ア)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	13	コフィン・シリス症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	18	シンプソン・ゴラビ・ペーメル症候群	基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	20	スミス・レムリ・オビツ症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	28	メビウス症候群	基準(ア)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	29	モワット・ウィルソン症候群	基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	30	ヤング・シンプソン症候群	基準(ア)又は基準(イ)を満たす場合
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	24	VATER症候群	基準(ア)、基準(イ)若しくは基準(ウ)を満たす場合又は排尿排便障害がみられる場合

備考

本表中「基準(ア)」、「基準(イ)」「基準(ウ)」及び「基準(エ)」とは、それぞれ次の表の右欄に掲げる基準をいう。

基準(ア)	症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であること。
基準(イ)	治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬のうち一つ以上が投与されている場合であること。
基準(ウ)	治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
基準(エ)	腫瘍を合併し、組織と部位が明確に診断されている場合であること。ただし、治療から5年を経過した場合は対象としないが、再発などが認められた場合は、再度対象とする。

14 皮膚疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			
大分類		細分類	
1	眼皮膚白皮症（先天性白皮症）	1	眼皮膚白皮症（先天性白皮症）
2	先天性魚鱗癬	2	ケラチン症性魚鱗癬（表皮融解性魚鱗癬（優性／劣性）及び表在性表皮融解性魚鱗癬を含む。）
2	先天性魚鱗癬	3	常染色体劣性遺伝性魚鱗癬（道化師様魚鱗癬を除く。）
2	先天性魚鱗癬	4	道化師様魚鱗癬
2	先天性魚鱗癬	5	ネザートン (Netherton) 症候群
2	先天性魚鱗癬	6	シェーグレン・ラルソン (Sjögren-Larsson) 症候群
2	先天性魚鱗癬	7	2から6までに掲げるもののほか、先天性魚鱗癬
3	表皮水疱症	8	表皮水疱症
4	膿疱性乾癬（汎発型）	9	膿疱性乾癬（汎発型）
5	色素性乾皮症	10	色素性乾皮症
6	レックリングハウゼン (Recklinghausen) 病（神経線維腫症Ⅰ型）	11	レックリングハウゼン (Recklinghausen) 病（神経線維腫症Ⅰ型）
7	肥厚性皮膚骨膜症	12	肥厚性皮膚骨膜症
8	外胚葉形成不全	13	無汗性外胚葉形成不全

厚生労働省告示			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
眼皮膚白皮症（先天性白皮症）	1	眼皮膚白皮症（先天性白皮症）	次のいずれにも該当する場合 ア 全身性白皮症又は眼皮膚白皮症であること。 イ 症候型眼皮膚白皮症（チエディック・東症候群及びグリセリ症候群）でないこと。
先天性魚鱗癬	3	ケラチン症性魚鱗癬（表皮融解性魚鱗癬（優性／劣性）及び表在性表皮融解性魚鱗癬を含む。）	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
先天性魚鱗癬	5	常染色体劣性遺伝性魚鱗癬（道化師様魚鱗癬を除く。）	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
先天性魚鱗癬	6	道化師様魚鱗癬	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
先天性魚鱗癬	7	ネザートン症候群	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
先天性魚鱗癬	4	シェーグレン・ラルソン症候群	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
先天性魚鱗癬	8	3から7までに掲げるもののほか、先天性魚鱗癬	感染の治療で抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬等の投与が必要となる場合
表皮水疱症	11	表皮水疱症	常に水疱びらんがあり、在宅処置として創傷被覆材（特定保険医療材料）を使用する必要のある場合
膿疱性乾癬（汎発型）	9	膿疱性乾癬（汎発型）	治療が必要な場合。ただし、軽症型又は一過性の場合は対象としない。
色素性乾皮症	2	色素性乾皮症	左欄の疾病名に該当する場合
レックリングハウゼン病（神経線維腫症Ⅰ型）	13	レックリングハウゼン病（神経線維腫症Ⅰ型）	顔面を含めた多数の神経線維腫症若しくは大きなびまん性神経線維腫のいずれかが存在する場合又は顔面を含めた麻痺や痛み等の神経症状若しくは高度の骨病変のいずれかが認められる場合
肥厚性皮膚骨膜症	10	肥厚性皮膚骨膜症	非特異性多発性小腸潰瘍症がみられる場合又は多汗症、皮膚肥厚、眼瞼下垂、関節症状若しくはリンパ浮腫のいずれかに対する治療が必要な場合
無汗性外胚葉形成不全	12	無汗性外胚葉形成不全	全身の75%以上が無汗（低汗）である場合

15 骨系統疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名			厚生労働省告示			
大分類		細分類	区分	番号	疾病名	疾病的状態の程度
1	胸郭不全症候群	1 胸郭不全症候群	胸郭不全症候群	1	胸郭不全症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 脊柱変形に対する治療が必要な場合 イ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合 ウ 中心静脈栄養又は経管栄養を行う場合 エ 脊髄障害による排尿排便障害がみられる場合
2	骨系統疾患	2 軟骨無形成症	骨系統疾患	13	軟骨無形成症	次のいずれかに該当する場合 ア 治療で補充療法、機能抑制療法、その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、第五表の備考に定める基準を満たすものに限る。 イ 外科的治療を行う場合 ウ 脊柱変形に対する治療が必要な場合 エ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	3 軟骨低形成症	骨系統疾患	12	軟骨低形成症	次のいずれかに該当する場合 ア 治療で補充療法、機能抑制療法、その他の薬物療法を行っている場合。ただし、成長ホルモン治療を行う場合には、第五表の備考に定める基準を満たすものに限る。 イ 外科的治療を行う場合 ウ 脊柱変形に対する治療が必要な場合 エ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	4 骨形成不全症	骨系統疾患	3	骨形成不全症	治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療法又は外科的治療を行う場合
2	骨系統疾患	5 低ホスファターゼ症	骨系統疾患	8	低ホスファターゼ症	左欄の疾病名に該当する場合
2	骨系統疾患	6 大理石骨病	骨系統疾患	6	大理石骨病	左欄の疾病名に該当する場合
2	骨系統疾患	7 多発性軟骨性外骨腫症	骨系統疾患	7	多発性軟骨性外骨腫症	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	8 内軟骨腫症	骨系統疾患	11	内軟骨腫症	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	9 2型コラーゲン異常症関連疾患	骨系統疾患	14	2型コラーゲン異常症関連疾患	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	10 点状軟骨異形成症（ペルオキシソーム病を除く。）	骨系統疾患	10	点状軟骨異形成症（ペルオキシソーム病を除く。）	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合 エ 血液凝固異常にに対する治療を行う場合
2	骨系統疾患	11 偽性軟骨無形成症	骨系統疾患	2	偽性軟骨無形成症	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	12 ラーセン症候群	骨系統疾患	16	ラーセン症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	13 進行性骨化性線維異形成症	骨系統疾患	5	進行性骨化性線維異形成症	左欄の疾病名に該当する場合
2	骨系統疾患	14 T R P V 4 異常症	骨系統疾患	9	T R P V 4 異常症	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合
2	骨系統疾患	15 骨硬化性疾患	骨系統疾患	4	骨硬化性疾患	脳神経障害、骨髓炎若しくは骨折の症状が続く場合又は治療が必要な場合
2	骨系統疾患	16 ビールズ症候群	骨系統疾患	15	ビールズ症候群	次のいずれかに該当する場合 ア 骨折又は脱臼の症状が続く場合 イ 重度の四肢変形、脊柱側弯又は脊髄麻痺のうち一つ以上の症状に対する治療が必要な場合 ウ 治療で呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）又は酸素療法を行う場合

16 脈管系疾患

小児慢性特定疾病情報センター 疾病名	
大分類	細分類
1 脈管奇形	1 青色ゴムまり様母斑症候群
1 脈管奇形	2 巨大静脈奇形
1 脈管奇形	3 巨大動静脈奇形
1 脈管奇形	4 クリッペル・トレノナー・ウェーバー症候群
1 脈管奇形	5 原発性リンパ浮腫
1 脈管奇形	6 リンパ管腫
1 脈管奇形	7 リンパ管腫症

厚生労働省告示			
区 分	番 号	疾 病 名	疾病の状態の程度
脈管奇形	1	青色ゴムまり様母斑症候群	疾病による症状がある場合又は治療が必要な場合
脈管奇形	2	巨大静脈奇形	疾病による症状がある場合又は治療が必要な場合
脈管奇形	3	巨大動静脈奇形	疾病による症状がある場合又は治療が必要な場合
脈管奇形	4	クリッペル・トレノナー・ウェーバー症候群	疾病による症状がある場合又は治療が必要な場合
脈管奇形	5	原発性リンパ浮腫	疾病による症状がある場合又は治療が必要な場合
脈管奇形	6	リンパ管腫	治療が必要な場合
脈管奇形	7	リンパ管腫症	治療が必要な場合