

小児慢性特定疾患登録・管理ソフトの開発

分担研究者 齊藤 進（日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部主任研究員）

主任研究者 加藤 忠明（国立成育医療センター 成育政策科学研究部長）

研究協力者 藤田 正則（株式会社 NID ユーザーサポート 1 課）

研究協力者 陶山 泰（有限会社スクウ 代表取締役）

研究協力者 小山 修（日本子ども家庭総合研究所 研究企画・情報部長）

【要旨】平成 17 年度から小児慢性特定疾患事業が法制化され、医療意見書の内容が変更されたため、新しい登録管理システムの開発を目的に、現状の問題点やソフトの仕様を検討した。その結果、オペレーティング・システムやオフィス・ソフトなどに影響されにくい言語を使用し開発したが、MS 社のサポートの遅れにより開発が遅れた。入出力は従来と同様、CSV 形式のテキストファイルを使用し、その出力データ構造書を作成した。これらから、実施主体のデータ移行やデータの集計・解析の精度の向上が期待される。また開発の遅れもあり、マニュアルの整備や担当者の研修が今後一層必要と考えられる。

【キーワード】 小児慢性特定疾患 登録管理システム 小慢ソフト データ構造

A. 研究目的

平成 17 年度から小児慢性特定疾患（以下、小慢疾患）事業が法制化され、医療意見書の内容が変更された。精度の高いデータの収集をするために新しい登録管理システム（以下、小慢ソフト）を開発した。

B. 研究方法

現在使用している小慢ソフトの問題点および昨年度検討した開発方針に従って、新しい医療意見書および基準に合わせた入力項目等の仕様（データ構造）を検討し、新しい小慢ソフトの開発を進め、課題を検討した。

C. 結果および考察

1. 現行ソフトの現状

現在使用している小慢ソフト Ver.3 は、パソコンのオペレーティング（以下、OS）により不具合が発生する。不具合は、Windows98、Me において、読込不能が発生、他の機能については問題は見られなかった。また、Windows2000、XP においては、不具合なしと報告されていたが、WindowsXP の一部において、読込ができない障害が発生した。テストや検討をしたが、パソコンの機種依存であるのか OS の些細なバージョンの相違によるものか原因は不明であった。

昨年度の調査によると、OS の状況は、WindowsXP が 3 割弱、2000 が 2.5 割、98 が 2 割となっていた。また、平成 18 年 2 月 3 日までに報告され平成 16 年度の電子データから、51 実施主体のうち Ver.2 が 13 か所 (25.5%)、Ver.3 が 38 か所 (74.5%) となっていた。つまり、実施主体によってまだ Ver.2 を使用あるいは併用しているところがあり、その場合、同意なしの件数が中央に報告されないことが課題となっている。

オフィス (MS Office) や MS Access のインストールおよびバージョンの相違によって起きる不具合については、小慢ソフトインストールの前に競合するソフトのアンインストールをお願いし、対応していた。

2. 新ソフトの開発

昨年度までの研究から、基本の OS は WindowsXP とし、オフィスのインストールの有無やバージョンに影響を受けないように開発言語は「.netVB」、データを格納するデータベースエンジンに MS ED を使用して開発を進めた。しかし、開発言語のバグによって開発は大幅に遅れた。これは、MS 社がセキュリティ関係のバグを優先して対処している関係で、開発言語のバグフィックスができず、回避策を検討し開発を進めたためであった。

新ソフトでは、OS による影響は少ないと考えられ、17 年度データから、同意の有無を含めてより一層データの信頼性が高まると推測される。

新ソフトは従来の画面や構成を踏襲したものになっており、Ver.3 からの移行がし易いように配慮している。また、過去の入力データが活用できるように、Ver.3 によるデータ出力 (CSV 形式のテキストデータ) を読込可能な仕様とした。ま

た、出力についても同様 CSV 形式のテキストデータ形式を採用した。実施主体において、過去のデータの活用、入力ミスの低減につながることを予測される。

実施主体の担当者の研修会を実施したが、新ソフトでの操作演習まではできなかった。研修参加者の意見・要望に、操作演習の希望もあり、また担当者の交代もあるので、研修の継続とソフトの操作演習が望まれる。

3. 小児慢性特定疾患医療意見書データ構造

従来の開発では、マニュアル等に出力データ (CSV ファイル) の構造を掲載せず、必要に応じて資料提供を行っていた。今回の新ソフトでは、このデータ構造を明確にし、資料として公開する予定である。

改正された医療意見書に基づき新規項目を追加し、データ型、データ桁数、リレーションテーブルの内容等の仕様を検討し、データベースの構築を行い、出力データ構造表を作成した (別添)。また、必要な場合、他の調査結果と照合してデータの信頼性を高めるために中央出力データに生年月日を追加した。この仕様により、他の統計解析ソフト等への円滑なコンバートが可能となり、精度の高い集計解析が可能となる。

また、一部の実施主体で使用されている独自 (他社製) の受給者管理ソフトや公費負担システムとの連携が一層円滑になると考えられる。

D. 結論

OS 等の状況や使用環境から、開発は「.netVB」で行ったが、開発言語の不具合とマイクロソフト社のサポートが不十分なためソフトの完成が遅れた。このため、実施主体へのサポートが提出時

期に集中する可能性があり、マニュアル、Q&Aの十分な整備が必要と考えられる。また、不具合、不正データの出現については、取り扱い者に起因することが多く、担当者の研修会や操作のQ&Aの充実が望まれる。

出力データ（CSV）構造表を作成したことで、他のソフトとのコンバート等の利便性を向上させ、より集計・解析の質が高まることが期待できる。

【参考文献】

1. 斉藤進、加藤忠明、藤田正則：小児慢性特定疾患登録管理用ソフトの改訂、厚生労働省厚生科学研究「小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価に関する研究」平成13年度研究報告書：233～234、2002
2. 斉藤進、加藤忠明、藤田正則：小児慢性特定疾患登録管理用ソフトの改訂について、厚生労働省厚生労働科学研究「小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価に関する研究」平成14年度研究報告書：192～193、2003
3. 斉藤進、加藤忠明、陶山泰、藤田正則：小児慢性特定疾患登録管理用ソフトの開発について、厚生労働省厚生労働科学研究「小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価に関する研究」平成15年度研究報告書：148～151、2004
4. 斉藤進、加藤忠明、陶山泰、藤田正則：小児慢性特定疾患登録管理用ソフトの開発方針と利用実態、厚生労働省厚生労働科学研究「小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価・情報提供に関する研究」平成16年度研究報告書：134～148、2005

小児慢性 特定疾患 System

Ver 4.0

中央出力(CSV)データ構造

悪性新生物

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbIHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) 今回未使用 |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) 今回未使用 |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) 今回未使用 |
| FAB 分類(L) | FAB_L | 整数型 | 1 |
| FAB 分類(M) | FAB_M | 整数型 | 1 |
| 病期 | Stage | 整数型 | 1 (1:1 2:2 3:3 4:4 5:4s 6:5 7:無記入) |
| 腫瘍診断コード | SindanCode | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbSindan 参照) |
| 病理診断名 | Byori | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| 病理診断名(固定) | Byori2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbSindan 参照) |
| 部位コード | BuiCode | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbBui 参照) |
| 原発臓器名 | Genpatu | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| 原発臓器名(固定) | Genpatu2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbBui 参照) |
| 現在の症状 | Syojyo | テキスト型 | 255 |

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 転移 | Teni | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 生検 | Seiken | テキスト型 | 255 |
| 骨髄スメア | Marrow | 整数型 | 2 |
| 組織特異抗原 | Sosiki | テキスト型 | 255 |
| ペルオキシダーゼ | Peloxyl | 整数型 | 1 (1:- 2:± 3:+ 4:無記入) |
| エステラーゼ | Este | 整数型 | 1 (1:- 2:± 3:+ 4:無記入) |
| その他 | Sonota | テキスト型 | 255 |
| 表面マーカー | Hyomen | テキスト型 | 255 |
| VMA | VMA | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| HVA | HVA | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| NSE | NSE | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| AFP | AFP | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| CEA | CEA | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| HCG | HCG | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| Ferritin | Ferritin | 整数型 | 1 (1:正常 2:境界 3:異常 4:無記入) |
| 他 | Etc | テキスト型 | 255 |
| CT | CT | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| MRI | MRI | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| アンギオ | Angio | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| 染色体検査 | Sensyokutai | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| DNA 診断 | DNA | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| N-myc 増幅 | Nmyc | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| その他の検査 | SonotaKensa | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 神経芽細胞種 | Nerve | 整数型 | 1 (1:マスカリニグで発見 2:その他で発見 3:受検有り 4:受検無し 5:無記入) |
| 治療 | Chiryō | 整数型 | 1 (1:治療未開始 2:治療中 3:治療終了) |
| 治療終了(年) | ChiryōYear | 整数型 | 2 |
| 治療終了(月) | ChiryōMonth | 整数型 | 2 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 入通院 | Nyutsuin | 整数型 | 1 (未使用項目) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

慢性腎疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発症(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発症(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発症(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発症時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発症時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 現在の症状 | Syojyo | テキスト型 | 255 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 身長測定(年) | SyojyoYear | 整数型 | 2 |
| 身長測定(月) | SyojyoMonth | 整数型 | 2 |
| 身長測定(日) | SyojyoDay | 整数型 | 2 |
| 身長 | Sincyo | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 体重 | Taijyu | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 最高血圧 | KetuatuH | 整数型 | 3 |
| 最低血圧 | KetuatuL | 整数型 | 3 |
| 血尿 | KetuNyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:肉眼的血尿 4:無記入) |
| 視野 | Siya | 整数型 | 1 (DBzinsik.mdb の TblSiya 参照) |
| 蛋白尿 | Tampaku | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:未記入) |
| 蛋白尿値 | MgDI | 整数型 | 1 (DBzinsik.mdb の TblMgDI 参照) |
| 総蛋白 | SouTampaku | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| アルブミン | Alpmin | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| クレアチニン | Qrea | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| BUN | BUN | 整数型 | 3 |
| 総コレステロール | Coleste | 整数型 | 3 |
| IgA | IgA | 整数型 | 3 |
| C3 | C3 | 整数型 | 3 |
| 腎エコー | ZinEcho | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見無 4:所見有 5:無記入) |
| 腎生検 | ZinSeiken | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 合併症 | Gappei | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 合併症の所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 薬物療法 | Yakubutu | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| ステロイド薬 | Steroid | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 免疫抑制薬 | Meneki | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗凝固薬 | Kougyoko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗血小板薬 | Koukesyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| アルブミン製剤 | Arbuminzai | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 降圧剤 | Kouatu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| その他 | Sonota | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 腹膜・血液透析 | Fukumaku | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 泌尿器科的手術 | Hinyoki | 整数型 | 1 (1:不要 2:必要 3:無記入) |
| 腎移植 | Isyoku | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 再発回数 | Saihatu | 整数型 | 2 |
| 今後の方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 学校生活管理指導 | Sidou | 整数型 | 1 (1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

慢性呼吸器疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |

| | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblCD 参照) |
| 重症度(軽) | HeavyDamageS | 長整数型 | 4 (今回未使用項目) |
| 重症度(中) | HeavyDamageM | 長整数型 | 4 (今回未使用項目) |
| 重症度(重 1) | HeavyDamageL | 長整数型 | 4 (今回未使用項目) |
| 重症度(重 2) | HeavyDamageLL | 長整数型 | 4 (今回未使用項目) |
| 大発作 頻度 | Daihossa Hindo | 整数型 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) 1 (1:年数回以内 2:半年に3回以上 3:3か月に3回以上 4:月に3回以上 5:無記入) |
| 発作型 | Hossagata | 整数型 | 1 (1:間欠型 2:軽症持続型 3:中等症持続型 4:重症持続型 5:重症持続型 2 6:無記入) |
| IgE | IgE | 長整数型 | 4 |
| RAST | RAST | 長整数型 | 1 |
| 末梢血好酸球 | Massyou | 長整数型 | 4 |
| 喀痰・鼻汁 | Hanajiru | 長整数型 | 4 (1:- 2:+ 3:++ 4:+++ 5:その他 6:無記入) |
| FEV 1.0 | FEV | 長整数型 | 4 |
| %FEV 1.0 | FEVpercent | 長整数型 | 2 |
| %PEF | PEFpercent | 長整数型 | 2 |
| 改善率 | Kaizenritu | 長整数型 | 2 |
| 気道過敏症 | Kidou | 長整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:過敏症有り 4:過敏症無し 5:無記入) |
| その他の検査 | Kensa | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gappei | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| その他の所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 経過 | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| ステップ | Step | 整数型 | 1 (1:1 2:2 3:3 4:4 5:4-1 6:4-2 7:無記入) |
| 長期入院 | Cyoki | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| ステロイド依存 | Steroid | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 1年以内 | 1Neninai | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 気管支炎 | Kikansien | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 1か月間の治療点数 | ClearPoint | 長整数型 | 4 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:軽快 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 薬物療法 | Yakubutu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 人工呼吸管理 | Jinkoukoku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 酸素療法 | Sanso | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 気管切開管理 | Kikansekkai | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 挿管 | Soukan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 中心静脈栄養 | Cyusin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|----------------|----------|--------------------------------|
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |
| 酸素飽和度 | Houwa | 整数型 | 3 |
| 学校 | School | 整数型 | 1 (1: 院内学級 2:養護学校 3:その他 4:無記入) |

慢性心疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbIHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発症(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |

| | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------------------------|
| 発症(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発症(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発症時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発症時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblCD 参照) |
| チアノゼ | Chianoze | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 哺乳力低下 | Honyu | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 多呼吸 | Takokyu | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 体重増加不良 | TaijyuUp | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 体重 | Taijyu | 長整数型 | 2 |
| 易感染症 | EkiKan | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 易疲労性 | EkiHirou | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入 4:) |
| NYHA | NYHA | 整数型 | 1 (1:I 2:II 3:III 4:IV 5:無記入) |
| 強心薬 | Kyosinyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 利尿薬 | Rinyoyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗不整脈薬 | Koufusei | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗血小板薬 | Koukesyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗凝固薬 | Kougyoko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 末梢血管拡張薬 | Masyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| βブロッカー | Beta | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 人工呼吸管理 | Jinkou | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 酸素療法 | Sanso | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| その他 | Sonota | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 心雑音 | Sinzatu | 整数型 | 2 (今回未使用項目) |
| 心電図(室) | Sinden1 | 整数型 | 1 (1:正常 2:右室肥大 3:左室肥大 4:両室肥大 5:無記入) |
| 心電図(房) | Sinden2 | 整数型 | 1 (1:右房肥大 2:左房肥大 3:両房肥大 4:無記入) |
| 不整脈 | Fusei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:診断名のみ記載 4:無記入) |
| 多源性 | Tagensei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 心胸郭比 | Sinkyou | 整数型 | 2 |
| 肺血流 | Haiketu | 整数型 | 1 (1:正常 2:増加 3:減少 4:無記入) |
| 心エコー | SinEcho | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見のみ記載 4:無記入) |
| 心臓カテーテル | Sinzou | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 動脈血酸素飽和度 | Doumyaku | 整数型 | 2 |
| 肺動脈圧(最高) | HaidoBunsi | 整数型 | 3 |
| 肺動脈圧(最低) | HaidoBunbo | 整数型 | 3 |
| 肺動脈圧(平均) | HaidoAvg | 整数型 | 3 |
| 右室圧(最高) | RightBunsi | 整数型 | 3 |
| 右室圧(最低) | RightBunbo | 整数型 | 3 |
| 左室圧(最高) | LeftBunsi | 整数型 | 3 |

| | | | |
|----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 左室圧(最低) | LeftBunbo | 整数型 | 3 |
| 大動脈圧(最高) | DaidoBunsi | 整数型 | 3 |
| 大動脈圧(最低) | DaidoBunbo | 整数型 | 3 |
| 大動脈圧(平均) | DaidoAvg | 整数型 | 3 |
| Qp/Qs | QpQs | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| Rp/Rs | RpRs | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 合併症 | Gappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 肺動脈狭窄 | Haidomyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 大動脈狭窄 | Daidokyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 大動脈再縮窄 | Daidosai | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 房室弁逆流 | Bousitu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 半月弁逆流 | Hangetu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 肺高血圧症 | Haikou | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 心筋障害 | Sinkin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 駆出率 | Kusyutu | 倍精度浮動小数点型 | 9.99 |
| 不整脈 | Fuseimyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 手術 | Ope | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:根治術不能 4:無記入) |
| 未実施 | Mijisi | 整数型 | 1 (1:不要 2:経過により必要 3:予定有り) |
| 短絡手術 | Tanraku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| その他の姑息術 | Kosoku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 2心室修復術 | 2Sinsitu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| フォンタン手術 | Fontan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| カテーテル治療 | Catheter | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:術式のみ記載 4:無記入) |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再発 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) *注: 2, 5 は今回未使用 |
| 今後の方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 学校生活管理指導 | Sidou | 整数型 | 1 (1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |

| | | | |
|----------------|------------|----------|--------------------------------|
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ICD コード(2) | ICD-2 | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| ICD 疾患名(2) | Illness-2 | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定)(2) | Illness2-2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| ICD コード(3) | ICD-3 | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| ICD 疾患名(3) | Illness-3 | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定)(3) | Illness2-3 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

内分泌疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |

| | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 現在の年 | NowNengo | 整数型 | 2 |
| 現在の月 | NowMonth | 整数型 | 2 |
| 現在の日 | NowDay | 整数型 | 2 |
| 身長 | Sintyou | 整数型 | 3 |
| 体重 | Taijyu | 整数型 | 3 |
| 肥満度 | Himando | 整数型 | 3 |
| 肥満度指数 | HimandoResult | テキスト型 | 50 |
| 加P 指数 | Caup | 整数型 | 3 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 整数型 | 3 |
| B/G | Bg | 整数型 | 1 |
| PH | Ph | 長整数型 | 1 |
| 骨年齢(年齢) | KotuYY | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(月齢) | KotuMM | 整数型 | 2 |
| 撮影(年) | SatueiYY | 整数型 | 2 |
| 撮影(月) | SatueiMM | 整数型 | 2 |
| 思春期開始年齢 | Sisyun | 整数型 | 2 |
| 先天性甲状腺機能 所見 | Senten Syoken | 長整数型 テキスト型 | 1 (1:新生児スクリーニングで発見 2:他で発見 3:無記入) 255 |
| T4 | T4 | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| fT4 | fT4 | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| T3 | T3 | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| TSH | TSH | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 合併症 | Gappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 50 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治療 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 補充療法 | Hojyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 機能抑制療法 | Kinouyoku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 他の薬物療法 | Tanoyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 運動制限有り | Undouseigen | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 手術予定有り | Syujyutu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 術後 | Jyutugo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 成長ホルモン治療 | Hormon | 整数型 | 1 (1:要 2:不要 3:無記入) |
| 添付意見書 | Ikensyo | 整数型 | 1 (1:初回 2:継続 3:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

膠原病

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |

| | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| 関節症状 | Kansetu | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 病型 | Byogata | 長整数型 | 1 (1:全身型 2:多関節型 3:少関節型 4:乾癬型 5:腱付着部炎関連 6:無記入) |
| 皮膚症状 | Hifu | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 発熱 | Hatunetu | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| レノ-症状 | Reino | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:レノ-症状 4:無記入) |
| 眼症状 | Me | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 口腔内症状 | Koukuu | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 症状その他 | SyojyoSonota | テキスト型 | 255 |
| 現在の治療 | GenChiry | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 非ステロイド系抗炎症薬 | HiSteroid | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| ステロイド薬 | Steroid | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 免疫調整薬 | Menekicyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 免疫抑制薬 | Menekiyoku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗凝固療法 | Kougyoko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| γグロブリン製剤 | Ganma | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 強心利尿薬 | Kyosin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 理学作業療法 | Rigaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 生物学的製剤 | Seibutu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| その他 | Sonota | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 治療その他 | GenSonota | テキスト型 | 255 |
| 赤沈 | Sekitin | 長整数型 | 2 |
| CRP | CRP | 長整数型 | 1 |
| AST | AST | 長整数型 | 1 (1:増 2:正 3:無記入) |
| ALT | ALT | 長整数型 | 1 (1:増 2:正 3:無記入) |
| 白血球 | Hakkekyu | 長整数型 | 1 (1:増 2:正 3:減 4:無記入) |
| 貧血 | Hinketu | 長整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 血小板 | Kesyoban | 長整数型 | 1 (1:増 2:正 3:減 4:無記入) |
| 血清総蛋白 | Kessei | 通貨型 | 9.9 (今回未使用項目) |
| γグロブリン | Guroburin | 通貨型 | 9.9 (今回未使用項目) |
| 抗核抗体 | Koukaku | 長整数型 | 1 (DBkougen.mdb の TblKoukaku 参照) |
| 抗DNA抗体 | DNA | 長整数型 | 2 |
| リウマトイド因子 | Riuma | 長整数型 | 1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入) |
| 抗SS-A/Ro抗体 | SSA | 長整数型 | 1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入) |
| 抗SS-B/La抗体 | SSB | 長整数型 | 1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入) |
| 抗RNP抗体 | RNP | 長整数型 | 1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入) |
| 抗平滑筋抗体 | Heikatukin | 長整数型 | 1 (1:未検査 2:陰性 3:陽性 4:無記入) |
| 冠動脈所見 | Kandomyaku | 長整数型 | 1 (1:無 2:拡張 3:癌形成 4:巨大癌 5:狭窄 6:不明 7:無記入) |
| RA | Ra | 長整数型 | 1 (今回未使用項目) |
| 生検 | Seiken | 長整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 4:部位記入有り 3:無記入) |
| 病理所見 | Byorisyoken | テキスト型 | 50 |
| 診断その他 | Sonota_Txt | テキスト型 | 255 |
| 所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gappei | 長整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |

| | | | |
|----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:軽快 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入 10:再発) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

糖尿病

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |

| | | | |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 現在の年 | NowYear | 整数型 | 2 |
| 現在の月 | NowMonth | 整数型 | 2 |
| 身長 | Height | 整数型 | 3 |
| 体重 | Weight | 整数型 | 2 |
| 肥満度 | Himando | 整数型 | 3 |
| 肥満度指数 | HimandoResult | テキスト型 | 50 |
| 加 ³ 指数 | Caup | 整数型 | 3 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 整数型 | 3 |
| 多尿・多飲多尿 | Tanyo | 整数型 | 1 (1:多尿 2:多飲 3:多尿・多飲 4:無記入) |
| 多尿・多飲(年) | TanyoYY | 整数型 | 2 |
| 多尿・多飲(月) | TanyoMM | 整数型 | 2 |
| 体重減少 | WeightDown | 整数型 | 1 (1:あり 2:無記入) |
| 体重減少(年) | WeightYY | 整数型 | 2 |
| 体重減少(月) | WeightMM | 整数型 | 2 |
| 全身倦怠 | Kentai | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 全身倦怠(年) | KentaiYY | 整数型 | 1 (1:あり 2:無記入) |
| 全身倦怠(月) | KentaiMM | 整数型 | 2 |
| 意識障害 | IshikiSyogai | 整数型 | 1 (1:あり 2:無記入) |
| 昏睡 | Konsui | 整数型 | 1 (1:あり 2:無記入) |
| 意識障害・昏睡(年) | KonsuiYY | 整数型 | 2 |
| 意識障害・昏睡(月) | KonsuiMM | 整数型 | 2 |
| 学校検尿 | Kenryo | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| その他 | Sonota | テキスト型 | 50 |
| インシュリン | Insulinyaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 経口血糖降下薬 | Keikou | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| IGF-1 | IGF | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 食事・運動療法のみ | Syokuji | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 病型 | Byogata | 整数型 | 1 (1:1型糖尿病 2:2型糖尿病 3:分類不能 4:無記入) |
| 随時・空腹時血糖 | KettouchiMark | 整数型 | 1 (1:随時血糖値 2:空腹時血糖値 3:無記入) |
| 随時・空腹時血糖値 | Kettouchi | 整数型 | 3 |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Insulin | Insulin | 整数型 | 2 |
| HbA1c | HbA1c | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 随時・早期尿糖 | TounyouchiMark | 長整数型 | 1 (1: 随時尿糖値 2:空腹時尿糖値 3:無記入) |
| 随時・早期尿糖値 | Tounyouchi | 整数型 | 2 |
| 外ノ尿 | Keton | 整数型 | 1 (1:-± 2:+ 3:++ 4:+++ 5:++++以上 6:無記入) |
| 蛋白尿 | Tanpaku | 整数型 | 1 (1:-± 2:+ 3:++ 4:+++以上 5:無記入) |
| 血清 GAD 抗体 | GAD | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| Na | Na | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| K | K | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| Cl | Cl | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 中性脂肪 | Sibou | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| BUN | BUN | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| クレアチニン | Kureatinin | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| GOT | GOT | 整数型 | 3 |
| GPT | GPT | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 総コレステロール | Koresterol | 整数型 | 3 |
| 0-GTT(g 負荷) | 0-GTT | 整数型 | 3 |
| 前 | Zen | 整数型 | 3 |
| 1 時間 | Hour1 | 整数型 | 3 |
| 2 時間 | Hour2 | 整数型 | 3 |
| 糖尿病性合併症 | TounyouGappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| その他の合併症 | SonotaGappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 2 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |

| | | | |
|--------|------------|----------|-------------------------------|
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

先天性代謝異常

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発症(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発症(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発症(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発症時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発症時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| マスクーニング | Masu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 知的障害 | Titeki | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 運動障害 | Undou | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 痙攣 | Keiren | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 成長障害 | Seityou | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 嘔吐/下痢 | Outo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) 今回下痢と統一 |
| 下痢 | Geri | 整数型 | 1 (今回未使用) (1:有 2:無記入) |
| 肝腫 | Kansyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |

| | | | |
|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 特異顔貌 | Tokuiganbo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 眼科的異常 | Ganka | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 骨変形 | Kotuhenkei | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 尿路結石 | Nyouro | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| その他 | Sonota | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 血液分析実施 | Jissi_Ketu | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施) |
| アミノ酸 | Amino_Ketu | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 有機酸 | Yuki_Ketu | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 脂質 | Sisitu | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| アンモニア | Anmonia | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| pH | pH | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| セルロプラスミン | Seruro | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| グルコース | Gurukosu | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 銅 | Dou | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 乳酸 | Nyusan | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| ピルビン酸 | Pilbin | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| その他 | Sonota_Ketu | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 血液分析所見 | Syoken_Ketu | テキスト型 | 255 |
| 尿分析実施 | Jissi_Nyo | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施) |
| アミノ酸 | Amino_Nyo | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 有機酸 | Yuki_Nyo | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| ムコ多糖体 | Muko | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| グルコース | Gurukosu_Nyo | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 蛋白 | Tanpaku | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| その他 | Sonota_Nyo | 整数型 | 1 (1:実施 2:無記入) |
| 負荷テスト | Fuka | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入) |
| 酵素活性測定 | Kouso | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入) |
| 遺伝子解析 | Idensi | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入) |
| 骨 X 線解析 | HoneX | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:所見に記載有り 4:無記入) |
| その他 | Sonota_Txt | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gappei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 知能指数 | Tinou | 長整数型 | 3 |
| 運動機能 | Kinou | 整数型 | 1 (1:寝たきり 2:座れる 3:歩行障害 4:歩ける 5:走れる 6:無記入) |
| 就学状況 | Syuugaku | 長整数型 | 1 (1:通常学級 2:障害児学級 3:養護学校 4:訪問教育 5:その他 6:無記入 7:就学前) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 経過 | Keika | 長整数型 | 1 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 軟骨無形成症 | Nankotu | 整数型 | 1 (1:要 2:不要 3:無記入) |
| 成長ホルモン | Hormon | 整数型 | 1 (1:初回 2:継続 3:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

血友病等血液・免疫疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbIHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 発熱 | Hatunetu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 鼻出血 | Hanasyuketu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 関節痛 | Kansetutu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 易感染症 | Ekikansen | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 血尿 | Ketunyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 貧血 | Hinketu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 黄疸 | Oudan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 発疹 | Hosin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 出血斑 | Syuketuhan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 脾腫 | Hisyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 腫瘤 | Syuryu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| 血管腫 | Kekansyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入 3:無) |
| その他 | Sonota | テキスト型 | 255 |
| Hb | Hb | 整数型 | 2 |
| RBC | RBC | 整数型 | 3 |
| Ht | Ht | 整数型 | 2 |
| Plt | Plt | 整数型 | 2 |
| WBC | WBC | 長整数型 | 5 |
| 好中球 | Koucyu | 整数型 | 2 |
| 好酸球 | Kousan | 整数型 | 2 |
| リンパ球 | Lymph | 整数型 | 2 |
| 単球 | Tankyu | 整数型 | 2 |
| 網赤血球 | Amisekekyu | 整数型 | 2 |
| 出血時間 | SyuketuTime | 整数型 | 2 |
| PT | PT | 整数型 | 2 |
| APTT | APTT | 整数型 | 2 |
| 第Ⅷ因子 | Daihachiinsi | 整数型 | 2 |
| 第Ⅸ因子 | Daikyuinsi | 整数型 | 2 |
| 血清間接ビリルビン | Birirubin | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| LHD | LHD | 整数型 | 4 |
| BUN | BUN | 整数型 | 2 |
| 直接 Coombs 試験 | Coombs | 整数型 | 1 (1:+ 2:- 3:無記入) |
| IgG | IgG | 整数型 | 4 |
| IgA | IgA | 整数型 | 3 |
| IgM | IgM | 整数型 | 3 |
| PA-IgG | Paigg | 整数型 | 4 |
| フェリチン | Feritin | 整数型 | 4 |
| Fe | Fe | 整数型 | 4 |

| | | | |
|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 白血球機能検査 | Hakekyu | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施または所見 3:所見の自由記載のみあり 4:無記入) |
| 血小板機能検査 | Kesyoban | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施または所見 3:所見の自由記載のみあり 4:無記入) |
| 細胞表面抗原検査 | Saibou | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施または所見 3:所見の自由記載のみあり 4:無記入) |
| 骨髓検査 | Kotuzui | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施または所見 3:所見の自由記載のみあり 4:無記入) |
| 主な所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gapeisyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 血栓症の既往 | Kesen | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 感染症 | Kansen | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 年3回以上 | 3ijyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 年3回未満 | 3miman | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 年間延べ3ヶ月以上経過 | Nobe3 Keika | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) 1 (1:治療 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 補充療法 | Hojyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| G-CSF療法 | G-CSF | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 除鉄剤 | Jyotetu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗凝固療法 | Kougyoko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| ステロイド薬 | Steroid | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 免疫抑制薬 | Meneki | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 抗腫瘍薬 | Kousyuyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 再発予防法 | Saihatu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 造血幹細胞移植 | Zouketu | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 腹膜透析 | Fukumaku | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 血液透析 | Ketueki to | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------|--------------|----------|-------------------------------|
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

神経・筋疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 小頭症 | Syotosyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 頭囲 | Toui | 整数型 | 2 |
| けいれん発作 | Keiren | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 自閉傾向 | Jihe | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 意識障害 | Isiki | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |

| | | | |
|-------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 異常行動 | Koudou | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 自傷行為 | Jisyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 多動 | Tado | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 精神遅滞 | Seisin | 整数型 | 1 (1:無 2:有のみに○あり 3:軽のみ、または有 4:中のみ、または有 5:重に○あり 6:無記入) |
| 運動障害 | Undou | 整数型 | 1 (1:無 2:有のみに○あり 3:歩行可のみ、または有・歩行可・座位可に○ 4:座位可のみ、または有・座位可に○ 5:寝たきりに○あり 6:無記入) |
| 皮膚所見 | Hifu | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 白斑 | Hakuhan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 発汗欠如 | Hakanke | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 呼吸異常 | Kokyu | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 体温調節異常 | Taion | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 温痛覚の低下 | Ontukaku | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 骨折・脱臼 | Kosetu | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 筋緊張低下 | Kinkincyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 発達・知能指数 | Chinouj | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 発達・知能指数(歳時) | Chinou | 整数型 | 2 |
| 発達・知能指数(数値) | Chinou2 | 整数型 | 3 |
| 脳波 | Nouha | 整数型 | 1 (1:○あり 2:記載有り 3:無記入) |
| 脳波(歳時) | Nouha2 | 整数型 | 2 |
| CTまたはMRI | CT | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 血清麻疹抗体価上昇 | Kesei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:未実施 4:無記入) |
| 髄液麻疹抗体検出 | Zuieki | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:未実施 4:無記入) |
| 発汗テスト | Hakan | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 麻疹 | Masin | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:血清 4:髄液 5:血清・髄液 6:無記入) 今回未使用 |
| 発達・知能指数 | Chinoujk | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 発達・知能指数(数値) | Hatatu | 整数型 | 3 |
| 筋生検 | Kinseiken | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 筋電図 | Kindenzu | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 血清CK | CKj | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 血清CK(数値) | CK | 整数型 | 3 |
| 血清乳酸 | Nyusanj | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 血清乳酸(数値) | Nyusan | 整数型 | 2 |
| CTまたはMRI | CT2 | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 主な所見 | Syoken | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gapeisyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 2:無記入) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 経過 | Keika | 整数型 | 1 (1:治療 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化 7:死亡 8:判定不能 9:無記入) |
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 強心薬 | Kyosin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |

| | | | |
|---------|----------------|---------|-------------------------------|
| 利尿薬 | Rinyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 経管栄養 | Keikan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 中心静脈栄養 | Cyusin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 人工呼吸管理 | Jinko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 酸素療法 | Sanso | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 気管切開管理 | Kikan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

慢性消化器疾患

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 新規・継続 | TypeNo | 整数型 | 1 (1:新規 2:転入 3:継続 4:無記入 5:再開) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 肝腫 | Kansyu | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 黄疸 | Oudan | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 白色便 | Hakusyoku | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 下痢 | Geri | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 吐血 | Toketu | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 腹部膨満 | Fukubu | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 易疲労性 | Ekihiro | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 体重増加不良 | Taijyuzo | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 体重 | Taijyu | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長 | Sincyo | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| その他 | Sonota | テキスト型 | 255 |
| 総蛋白 | SouTampaku | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| アルブミン | Alpmin | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 直接ビリルビン | Cyokusetu | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| GOT | GOT | 整数型 | 3 |
| GPT | GPT | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| LDH | LDH | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 生検 | Seiken | 整数型 | 1 (1:未実施 2:実施 3:無記入) |
| 所見 | Syoken | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ 4:無記入) |
| 画像診断 | Gazo | テキスト型 | 255 |
| その他 | Sonota2 | テキスト型 | 255 |
| 主な所見 | Syoken2 | テキスト型 | 255 |
| 合併症 | Gapeisyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 就学状況 | Syugaku | 整数型 | 1 (1:通常学級 2:障害児学級 3:養護学級 4:訪問教育 5:就学前 6:その他 7:無記入) |
| 経過(主な治療) | KeikaTxt | テキスト型 | 255 |
| 出生体重 | Syusei | 整数型 | 4 |
| 手術予定 | Ope | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:術後 4:無記入) |
| 経過 | Keika | 整数型 | 1 (1:治癒 2:寛解 3:改善 4:不変 5:再燃 6:悪化) |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| 今後の治療方針 | Housin | テキスト型 | 255 |
| 挿管 | Soukan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 中心静脈栄養 | Cyusin | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 気管切開管理 | Kikan | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 人工肛門 | Jinko | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 胃瘻 | Iyase | 整数型 | 1 (1:有 2:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD 変更 | ICDhenkou | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

成長ホルモン(初回) 低身長症・ターナー症候群・プラダ-ウィリア症候群

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbICity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TbIHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 暦年齢(歳) | RekiYear | 整数型 | 2 |
| 暦年齢(ヶ月) | RekiMonth | 整数型 | 2 |
| 身長 | Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| -3.0SD 値 | SD1 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.5SD 値 | SD2 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.0SD 値 | SD3 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長 SD スコア | HeightSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 身長 SD スコア(2) | HeightSDscore2 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 体重 | Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 肥満度 | Himando | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 肥満度(判定) | HimandoResult | テキスト型 | 50 (今回未使用) |
| カブ指数 | Caup | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 骨年齢(歳) | KotuYear | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(ヶ月) | KotuMonth | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(%) | KotuRatio | 整数型 | 3 |
| 測定(年) | SokuteiYear1 | 整数型 | 2 |
| 測定(月) | SokuteiMonth1 | 整数型 | 2 |
| 測定(日) | SokuteiDay1 | 整数型 | 2 |
| 身長(1年前) | Old1Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 測定年(1年前) | Old1Year | 整数型 | 2 |
| 測定月(1年前) | Old1Month | 整数型 | 2 |
| 測定日(1年前) | Old1Day | 整数型 | 2 |
| 成長速度(1年前) | Old1Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 補正成長速度(1年前) | Old1Hosei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| -1.5SD 値(1年前) | Old1SD | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長(2年前) | Old2Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 測定年(2年前) | Old2Year2 | 整数型 | 2 |
| 測定月(2年前) | Old2Month2 | 整数型 | 2 |
| 測定日(2年前) | Old2Day2 | 整数型 | 2 |

| | | | |
|------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|
| 成長速度(2年前) | Old2Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 補正成長速度(2年前) | Old2Hosei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| -1.5SD値(2年前) | Old2SD | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 症候性低血糖 | Teikettou | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 二次性徴 | Nijiseicyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 父親の身長 | Father | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 (今回未使用) |
| 母親の身長 | Mother | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 (今回未使用) |
| 在胎週数 | Zaitai | 整数型 | 2 (今回未使用) |
| 出生体重 | SyuseiWeight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 出生身長 | SyuseiHeight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| GH1 負荷名 | GH1 | 整数型 | 1 (Dbhormon の TblFuka 参照) |
| GH1 頂値 | GHcyouchi1 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| GH1 補正值 | GHhosei1 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| GH2 負荷名 | GH2 | 整数型 | 1 (Dbhormon の TblFuka 参照) |
| GH2 頂値 | GHcyouchi2 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| GH3 補正值 | GHhosei2 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| GH3 負荷名 | GH3 | 整数型 | 1 (Dbhormon の TblFuka 参照) |
| GH3 頂値 | GHcyouchi3 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| GH3 補正值 | GHhosei3 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 尿中 GH 1 | NyochuGH1 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 尿中 GH 2 | NyochuGH2 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 尿中 GH 3 | NyochuGH3 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| IGF-I | IGF-I | 整数型 | 3 |
| IGFBP-3 | IGFBP-3 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 出生胎位 | SyuseiTaii | 整数型 | 1 (1:頭位 2:骨盤位 3:帝切 4:その他 5:不明 6:無記入) |
| 新生児仮死 | Kasi | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:不明 4:無記入) |
| T4 | T4 | 整数型 | 2 |
| FreeT4 | ft4 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| T3 | T3 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| TSH | TSH | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 夜間 GH (0mm) | Yakan0 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (0mm 補正) | HoseiYakan0 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (20mm) | Yakan20 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (20mm 補正) | HoseiYakan20 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (40mm) | Yakan40 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (40mm 補正) | HoseiYakan40 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (60mm) | Yakan60 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (60mm 補正) | HoseiYakan60 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (80mm) | Yakan80 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (80mm 補正) | HoseiYakan80 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (100mm) | Yakan100 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (100mm 補正) | HoseiYakan100 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (120mm) | Yakan120 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (120mm 補正) | HoseiYakan120 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |

| | | | |
|------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夜間 GH (140mm) | Yakan140 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (140mm 補正) | HoseiYakan140 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (160mm) | Yakan160 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (160mm 補正) | HoseiYakan160 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (180mm) | Yakan180 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (180mm 補正) | HoseiYakan180 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 夜間 GH (平均) | YakanAVG | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 夜間 GH (平均 補正) | HoseiYakanAVG | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| GHキット | GHkit | 整数型 | 1 (1:住友 CLIA 2:栄研 IRMA 3:パロン CLEIA 4:第一ラジオ IRMA 5:東ソ IEMA 6:日立化成ビサイル 7:(未使用) 8:複数に○ 9:無記入 10:リビナト GH 11:その他) |
| 新生児黄疸(程度) | Oudan | 整数型 | 1 (1:軽 2:中 3:重 4:不明 5:無記入) |
| 新生児黄疸(遷延) | Senen | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:不明 4:無記入) |
| 脳の器質的疾患 | Nou | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:未記入) |
| 特発性・続発性 | Topatusei | 整数型 | 1 (1:特発性 2:続発性 3:()内のみ記載有り 4:無記入) |
| ターナー症候群 | Tarner | 整数型 | 1 (1:(1) 2:(2) 3:(3) 4:(4) 5:(5) 6:(6) 7:無記入) |
| プラーダ-ウリ症候群 | Praud | 整数型 | 1 (1:(1) 2:(2) 3:(3) 4:(4) 5:無記入) |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

成長ホルモン(初回) 軟骨無形成症

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 暦年齢(歳) | RekiYear | 整数型 | 2 |
| 暦年齢(ヶ月) | RekiMonth | 整数型 | 2 |
| 身長 | Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| -3.0SD 値 | SD1 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.5SD 値 | SD2 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.0SD 値 | SD3 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長 SD スコア | HeightSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 身長 SD スコア(2) | HeightSDscore2 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 体重 | Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 肥満度 | Himando | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 肥満度(判定) | HimandoResult | テキスト型 | 50 (今回未使用) |
| 加P 指数 | Caup | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 骨年齢(歳) | KotuYear | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(ヶ月) | KotuMonth | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(%) | KotuRatio | 整数型 | 3 |
| 測定(年) | SokuteiYear1 | 整数型 | 2 |
| 測定(月) | SokuteiMonth1 | 整数型 | 2 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 測定(日) | SokuteiDay1 | 整数型 | 2 | |
| 身長(1年前) | Old1Height | 倍精度浮動小数点型 | | 999.9 |
| 測定年(1年前) | Old1Year | 整数型 | 2 | |
| 測定月(1年前) | Old1Month | 整数型 | 2 | |
| 測定日(1年前) | Old1Day | 整数型 | 2 | |
| 成長速度(1年前) | Old1Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | | 9.9 |
| 補正成長速度(1年前) | Old1Hosei | 倍精度浮動小数点型 | | 9.9 |
| -1.5SD値(1年前) | Old1SD | 倍精度浮動小数点型 | | 99.9 |
| 身長(2年前) | Old2Height | 倍精度浮動小数点型 | | 999.9 |
| 測定年(2年前) | Old2Year2 | 整数型 | 2 | |
| 測定月(2年前) | Old2Month2 | 整数型 | 2 | |
| 測定日(2年前) | Old2Day2 | 整数型 | 2 | |
| 成長速度(2年前) | Old2Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | | 9.9 |
| 補正成長速度(2年前) | Old2Hosei | 倍精度浮動小数点型 | | 9.9 |
| -1.5SD値(2年前) | Old2SD | 倍精度浮動小数点型 | | 99.9 |
| 症候性低血糖 | Teikettou | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) | |
| 二次性徴 | Nijiseicyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) | |
| 父親の身長 | Father | 倍精度浮動小数点型 | | 999.9 (今回未使用) |
| 母親の身長 | Mother | 倍精度浮動小数点型 | | 999.9 (今回未使用) |
| 在胎週数 | Zaitai | 整数型 | 2 (今回未使用) | |
| 出生体重 | SyuseiWeight | 倍精度浮動小数点型 | | 99.9 (今回未使用) |
| 出生身長 | SyuseiHeight | 倍精度浮動小数点型 | | 99.9 (今回未使用) |
| 大孔狭窄 | Daiko1 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| 脊椎管狭窄 | Sekitui1 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| 水頭症 | Suitousyo1 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| 脊髄・馬尾圧迫 | Sekizui1 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| 神経障害 | Sinkei1 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| MRI・CTの所見 | MRI | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| その他 | Etc | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記載有り 4:無記入) | |
| 大孔狭窄(手術) | Daiko2 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) | |
| 脊椎管狭窄(手術) | Sekitui | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) | |
| 水頭症(手術) | Suitousyo2 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) | |
| 脊髄・馬尾圧迫(手術) | Sekizui2 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) | |
| 神経障害(手術) | Sinkei2 | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) | |
| 遺伝子診断(年) | IdenYear | 整数型 | 2 | |
| 遺伝子診断(月) | IdenMonth | 整数型 | 2 | |
| 遺伝子診断(日) | IdenDay | 整数型 | 2 | |
| 遺伝子診断(手術) | Idensi | 整数型 | 1 (1:有 2:()内のみ記載有り 3:無 4:無記入) | |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 | |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 | |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 | |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 | |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 | |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 | |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 | |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------|
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

成長ホルモン(初回) 低身長に伴う慢性腎不全

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TblICD 参照) |
| 暦年齢(歳) | RekiYear | 整数型 | 2 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| 暦年齢(ヶ月) | RekiMonth | 整数型 | 2 |
| 身長 | Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| -3.0SD 値 | SD1 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.5SD 値 | SD2 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| -2.0SD 値 | SD3 | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長 SD スコア | HeightSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 身長 SD スコア(2) | HeightSDscore2 | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 体重 | Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 肥満度 | Himando | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 肥満度(判定) | HimandoResult | テキスト型 | 50 (今回未使用) |
| カブ 指数 | Caup | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 骨年齢(歳) | KotuYear | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(ヶ月) | KotuMonth | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(%) | KotuRatio | 整数型 | 3 |
| 測定(年) | SokuteiYear1 | 整数型 | 2 |
| 測定(月) | SokuteiMonth1 | 整数型 | 2 |
| 測定(日) | SokuteiDay1 | 整数型 | 2 |
| 身長(1年前) | Old1Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 測定年(1年前) | Old1Year | 整数型 | 2 |
| 測定月(1年前) | Old1Month | 整数型 | 2 |
| 測定日(1年前) | Old1Day | 整数型 | 2 |
| 成長速度(1年前) | Old1Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 補正成長速度(1年前) | Old1Hosei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| -1.5SD 値(1年前) | Old1SD | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 身長(2年前) | Old2Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 測定年(2年前) | Old2Year2 | 整数型 | 2 |
| 測定月(2年前) | Old2Month2 | 整数型 | 2 |
| 測定日(2年前) | Old2Day2 | 整数型 | 2 |
| 成長速度(2年前) | Old2Seicyoritu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 補正成長速度(2年前) | Old2Hosei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| -1.5SD 値(2年前) | Old2SD | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 症候性低血糖 | Teikettou | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 二次性徴 | Nijiseicyo | 整数型 | 1 (1:有 2:無 3:無記入) |
| 父親の身長 | Father | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 (今回未使用) |
| 母親の身長 | Mother | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 (今回未使用) |
| 在胎週数 | Zaitai | 整数型 | 2 (今回未使用) |
| 出生体重 | SyuseiWeight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 出生身長 | SyuseiHeight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 (今回未使用) |
| 治療期 | Chiryoki | 整数型 | 1 (1:保存療法 2:腹膜・血液透析 3:腹膜透析 4:血液透析 5:無記入) |
| 治療開始(年) | Chiryoyear | 整数型 | 2 |
| 治療開始(月) | Chiryomonth | 整数型 | 2 |
| 治療開始(日) | Chiryoday | 整数型 | 2 |
| 治療終了(年) | Chiryoyear2 | 整数型 | 2 |

| | | | |
|----------|----------------|-----------|------------------------------------------------|
| 治療終了(月) | Chiryomonth2 | 整数型 | 2 |
| 治療終了(日) | Chiryoday2 | 整数型 | 2 |
| 腎機能検査(年) | JinYear | 整数型 | 2 |
| 腎機能検査(月) | JinMonth | 整数型 | 2 |
| Ccr | Ccr | 整数型 | 2 |
| 算定法 | Santeihou | 整数型 | 1 (1:24 時間 2:2 時間 3:血清クレアチン 4:上記複数に○ 5:無記入) |
| 血清クレアチン | Kessei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| BUN | BUN | 整数型 | 2 |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No 型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

成長ホルモン(継続)

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|----------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 年度 | Nendo | 整数型 | 2 |
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblCity 参照) |
| 保健所番号 | HokenjyoNo | 整数型 | 3 (DDcommon.mdb の TblHokenjyo 参照) |
| 受給者番号 | JyukyusyaNo | 長整数型 | 7 |
| ICD コード | ICD | テキスト型 | 10 (DDcommon.mdb の TblCD 参照) |
| 氏名 | Name | テキスト型 | 20 |
| ふりかな | Furikana | テキスト型 | 30 |
| 性別 | SexNo | 整数型 | 1 (1:男 2:女 3:無記入) |
| 生年月日(年号) | BirthNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 生年月日(年) | BirthYear | 整数型 | 2 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 生年月日(月) | BirthMonth | 整数型 | 2 |
| 生年月日(日) | BirthDay | 整数型 | 2 |
| 年齢(満) | AgeYear | 整数型 | 2 |
| 月齢 | AgeMonth | 整数型 | 2 |
| 発病(年号) | HatsubyoNengo | 整数型 | 1 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 発病(年) | HatsubyoYear | 整数型 | 2 |
| 発病(月) | HatsubyoMonth | 整数型 | 2 |
| 発病時(年齢) | Age2Year | 整数型 | 2 |
| 発病時(月齢) | Age2Month | 整数型 | 2 |
| 初診日(年号) | SyosinNengo | 整数型 | 2 (1:昭和 2:平成 3:予備) |
| 初診日(年) | SyosinYear | 整数型 | 2 |
| 初診日(月) | SyosinMonth | 整数型 | 2 |
| 初診日(日) | SyosinDay | 整数型 | 2 |
| ICD 疾患名 | Illness | テキスト型 | 255 (任意入力可) |
| ICD 疾患名(固定) | Illness2 | テキスト型 | 255 (DDcommon.mdb の TbICD 参照) |
| 暦年齢(歳) | RekiYear | 整数型 | 2 |
| 暦年齢(ヶ月) | RekiMonth | 整数型 | 2 |
| 効果 | Kouka | 整数型 | 1 (1:有り 2:有りと思う 3:判定不能 4:無と思う 5:無 6:無記入) |
| GH 治療と関係 | GHkankei | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記入 4:無記入) |
| GH 治療中 | GHchiryo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:()内のみ記入 4:無記入) |
| 身長増加 | HeightZouka | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 補正成長率 | HoseiRitu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 開始日(年) | KaisibiYear | 整数型 | 2 |
| 開始日(月) | KaisibiMonth | 整数型 | 2 |
| 開始日(日) | KaisibiDay | 整数型 | 2 |
| 開始日(身長) | KaisibiHeight | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 開始日(SD スコア) | KaisibiSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 開始日(二次性徴) | KaisibiNijiseicyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 開始日(併用薬) | KaisibiHeiyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入) |
| 開始日(体重) | KaisibiWeight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 約一年前(年) | Mae12Year | 整数型 | 2 |
| 約一年前(月) | Mae12Month | 整数型 | 2 |
| 約一年前(日) | Mae12Day | 整数型 | 2 |
| 約一年前(身長) | Mae12Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 約一年前(SD スコア) | Mae12SDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 約一年前(二次性徴) | Mae12Nijiseicyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 約一年前(併用薬) | Mae12Heiyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入) |
| 約一年前(体重) | Mae12Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 約一年前(補正成長率) | Mae12Seicyo | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 約半年前(年) | Mae6Year | 整数型 | 2 |
| 約半年前(月) | Mae6Month | 整数型 | 2 |
| 約半年前(日) | Mae6Day | 整数型 | 2 |
| 約半年前(身長) | Mae6Height | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 約半年前(SD スコア) | Mae6SDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 約半年前(二次性徴) | Mae6Nijiseicyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 約半年前(併用薬) | Mae6Heiyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入) |
| 約半年前(体重) | Mae6Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 約半年前(補正成長率) | Mae6Seicyo | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 最近(年) | NowYear | 整数型 | 2 |
| 最近(月) | NowMonth | 整数型 | 2 |
| 最近(日) | NowDay | 整数型 | 2 |
| 最近(身長) | NowHeight | 倍精度浮動小数点型 | 999.9 |
| 最近(二次性徴) | NowNijiseicyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:無記入) |
| 最近(併用薬) | NowHeiyo | 整数型 | 1 (1:無 2:有 3:自由記載のみ有り 4:無記入) |
| 最近(体重) | Weight | 倍精度浮動小数点型 | 99.9 |
| 標準体重 | HyoTaijyu | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 (今回未使用) |
| 肥満度 | Himando | 倍精度浮動小数点型 | 999 (小数部無し) (今回未使用) |
| 肥満度結果 | HimandoResult | テキスト型 | 50 (今回未使用) |
| 加 ^o 指数 | Caup | 整数型 | 3 (今回未使用) |
| 骨年齢(歳) | KotuYear | 整数型 | 2 |
| 骨年齢(ヶ月) | KotuMonth | 整数型 | 2 |
| 身長 SD スコア | HeightSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 計算上身長 SD スコア | NowSDscore | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 推計値(歳) | SuikeichiAgeYear | 整数型 | 2 |
| 推計値(ヶ月) | SuikeichiAgeMonth | 整数型 | 2 |
| 推計値(年) | SuikeichiYear | 整数型 | 2 |
| 推計値(月) | SuikeichiMonth | 整数型 | 2 |
| 開始日(年) | JinKaisibiYear | 整数型 | 2 |
| 開始日(月) | JinKaisibiMonth | 整数型 | 2 |
| 開始日(日) | JinKaisibiDay | 整数型 | 2 |
| 開始日(Ccr) | JinKaisibiCcr | 整数型 | 2 |
| 開始日(血清クレアチニン) | JinKaisibiKessei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 開始日(BUN) | JinKaisibiBUN | 整数型 | 2 |
| 約1年前(年) | JinMae12Year | 整数型 | 2 |
| 約1年前(月) | JinMae12Month | 整数型 | 2 |
| 約1年前(日) | JinMae12Day | 整数型 | 2 |
| 約1年前(Ccr) | JinMae12Ccr | 整数型 | 2 |
| 約1年前(血清クレアチニン) | JinMae12Kessei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 約1年前(BUN) | JinMae12BUN | 整数型 | 2 |
| 約半年前(年) | JinMae6Year | 整数型 | 2 |
| 約半年前(月) | JinMae6Month | 整数型 | 2 |
| 約半年前(日) | JinMae6Day | 整数型 | 2 |
| 約半年前(Ccr) | JinMae6Ccr | 整数型 | 2 |
| 約半年前(血清クレアチニン) | JinMae6Kessei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 約半年前(BUN) | JinMae6BUN | 整数型 | 2 |
| 最近(年) | JinNowYear | 整数型 | 2 |
| 最近(月) | JinNowMonth | 整数型 | 2 |
| 最近(日) | JinNowDay | 整数型 | 2 |
| 最近(Ccr) | JinNowCcr | 整数型 | 2 |

| | | | |
|------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 最近(血清ケアチン) | JinNowKessei | 倍精度浮動小数点型 | 9.9 |
| 最近(BUN) | JinNowBUN | 整数型 | 2 |
| 入院開始(年) | NyuinYear | 整数型 | 2 |
| 入院開始(月) | NyuinMonth | 整数型 | 2 |
| 入院開始(日) | NyuinDay | 整数型 | 2 |
| 入院終了(年) | NyuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(月) | NyuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 入院終了(日) | NyuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院開始(年) | TuinYear | 整数型 | 2 |
| 通院開始(月) | TuinMonth | 整数型 | 2 |
| 通院開始(日) | TuinDay | 整数型 | 2 |
| 通院終了(年) | TuinYear2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(月) | TuinMonth2 | 整数型 | 2 |
| 通院終了(日) | TuinDay2 | 整数型 | 2 |
| 通院(回数) | TuinKai | 整数型 | 2 |
| 診断日(年) | DiagnosisYear | 整数型 | 2 |
| 診断日(月) | DiagnosisMonth | 整数型 | 2 |
| 診断日(日) | DiagnosisDay | 整数型 | 2 |
| 医療機関所在地 | Address | テキスト型 | 50 |
| 医療機関名称 | Iryokikan | テキスト型 | 50 |
| 医師氏名 | DrName | テキスト型 | 50 |
| 通し番号 | Counter | 長整数型 | 1 |
| 県単独事業 | Kentandoku | Yes/No型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 実施主体 | Jisisyutai | 整数型 | 3 (DDcommon.mdbのTbICity参照) |
| ID | ID | テキスト型 | 20 (都道府県番号+保健所番号+受給者番号) |
| ICD変更 | ICDhenkou | Yes/No型 | 1 (1:Yes 0:No) |
| 同意 | Doui | 整数型 | 1 (未使用項目) |

都道府県・指定都市・中核市(実施主体)

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------|----------|-------|-------------|
| 都道府県 | CityNo | 整数型 | 3 |
| 都道府県名 | CityName | テキスト型 | 10 |

保健所

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|---------|--------|-------|-------------|
| 都道府県コード | Code1 | 長整数型 | 3 |
| 保健所コード | Code2 | 長整数型 | 3 |
| 保健所名 | Name | テキスト型 | 50 |

ICD (ICD-10・ICD-0)

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|------|---------|-------|---------------------|
| ICD | ICD | テキスト型 | 6 (ICD-10・ICD-0を含む) |
| 疾患区分 | Kubun | 整数型 | 2 (*1) |
| 表示順 | Disp | 長整数型 | 3 (リスト表示用Sort値) |
| 疾患名 | disease | テキスト型 | 255 (サブ名) |

ICD 疾患名 Object テキスト型 255 (代表名)

*1 疾患区分とは次の通り。

- 1:悪性新生物
- 2:慢性腎疾患
- 3:慢性呼吸器疾患
- 4:慢性心疾患
- 5:内分泌疾患
- 6:膠原病
- 7:糖尿病
- 8:先天性代謝異常
- 9:血友病等血液・免疫疾患
- 10:神経・筋疾患
- 11:成長ホルモン(下垂体性小人症・ターナー症候群)
- 12:成長ホルモン(軟骨異栄養症)
- 13:成長ホルモン(慢性腎不全)
- 14:慢性消化器疾患

部位

| 日本語名 | フィールド名 | データ型 | 出力サイズ(Byte) |
|-------|--------|-------|-------------|
| 部位コード | Bui | テキスト型 | 6 |
| 部位名 | Name | テキスト型 | 255 |