

平成16年度小児慢性特定疾患治療研究事業の 疾患群別、男女別、都道府県・指定都市・中核市別、 診断時・発病時年齢階級別、登録者数

主任研究者：加藤 忠明、国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部長
分担研究者：斉藤 進、日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部主任研究員
研究協力者：藤田 正則、エヌアイディ；ユーザーサポート1課

研究要旨：小児慢性特定疾患治療研究事業に関して、平成19年1月末までに厚生労働省に、コンピュータソフト「小児慢性特定疾患の登録・管理システム」による事業報告があった10疾患群の疾患登録者数を、都道府県・指定都市・中核市別、疾患群別、男女別、診断時・発病時年齢階級別に集計した。16年度は全国95か所の実施主体のうち87か所の92,869人分を集計した。

見出し語：小児慢性特定疾患、実施主体、都道府県・指定都市・中核市、全国集計、有病者数

A. 研究目的：小児慢性特定疾患治療研究事業（以下、小慢事業）の事業報告に関して、昨年度の報告に引き続き¹⁾、今年度は16年度の小慢事業に関して、実施主体である都道府県・指定都市・中核市別、疾患群別、男女別、診断時・発病時年齢階級別に、登録者数を集計した。

B. 研究方法：小慢事業に関して、平成19年1月末までに厚生労働省に、コンピュータソフト「小児慢性特定疾患の登録・管理システム：都道府県等版」による事業報告があった10疾患群の疾患登録者数を集計した。

16年度全国95か所の実施主体のうち87か所（神奈川県、和歌山県、横浜市、北九州市、和歌山市、長野市、奈良市、船橋市を除く実施主体）の92,869人分を集計した。集計表は、「小児慢性特定疾患の登録・管理システム：中央版」を用いて作成した。

C. 結果と考察：都道府県・指定都市・中核市別、男女別、診断時・発病時年齢階級別、登録者数に関して、疾患群別の集計結果を表1～表10に、また全疾患群を表11に示す。17年度小慢事業は、集計ソフトの完成が遅れたため、載せることができなかった。法制化前の貴重な資料と考えられる。

資料

1) 加藤忠明、斉藤進、藤田正則：平成15・16年度小児慢性特定疾患治療研究事業の疾患群別、男女別、都道府県・指定都市・中核市別、診断時・発病時年齢階級別、登録者数。厚生労働科学研究「小児慢性特定疾患治療研究事業の登録・管理・評価・情報提供に関する研究」平成17年度研究報告書：183～255、2006

小児慢性特定疾患の都道府県・指定都市・中核市別、登録者数 (平成16年度)

表1-1、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、男女合計 (都道府県別)

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	12,527	194	1,928	3,390	3,595	2,235	1,080	105
1 北海道	490	6	73	121	141	93	55	1
2 青森県	283	1	38	82	70	56	36	0
3 岩手県	236	3	34	55	74	50	17	3
4 宮城県	266	6	36	76	64	51	33	0
5 秋田県	136	0	13	33	46	26	18	0
6 山形県	242	4	26	48	85	54	25	0
7 福島県	271	3	44	76	68	50	30	0
8 茨城県	68	6	25	19	12	4	1	1
9 栃木県	177	4	36	44	55	28	10	0
10 群馬県	323	4	43	82	93	57	43	1
11 埼玉県	784	12	129	219	203	125	51	45
12 千葉県	537	6	79	137	152	112	50	1
13 東京都	1,373	16	191	417	418	232	98	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	337	1	55	77	113	75	16	0
16 富山県	117	5	14	26	41	20	11	0
17 石川県	134	1	17	33	42	32	9	0
18 福井県	156	1	29	49	38	30	9	0
19 山梨県	140	0	21	38	40	29	12	0
20 長野県	337	3	54	76	108	62	32	2
21 岐阜県	195	2	29	56	60	33	14	1
22 静岡県	73	2	20	15	24	10	1	1
23 愛知県	630	10	103	191	175	103	48	0
24 三重県	160	5	22	45	54	22	10	2
25 滋賀県	223	4	31	55	73	41	19	0
26 京都府	267	5	43	77	69	44	28	1
27 大阪府	924	16	155	286	271	140	55	1
28 兵庫県	603	12	92	149	170	98	64	18
29 奈良県	217	4	32	59	62	37	22	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	83	0	13	22	27	11	8	2
32 島根県	91	0	16	23	29	19	4	0
33 岡山県	104	1	19	31	21	20	12	0
34 広島県	190	0	31	48	54	35	22	0
35 山口県	130	5	18	31	41	19	16	0
36 徳島県	140	1	22	32	43	27	15	0
37 香川県	102	1	19	31	23	17	6	5
38 愛媛県	174	3	16	46	54	36	19	0
39 高知県	68	0	13	11	17	16	11	0
40 福岡県	515	7	82	134	128	108	53	3
41 佐賀県	174	6	26	41	54	29	18	0
42 長崎県	247	6	40	73	67	43	15	3
43 熊本県	38	8	12	7	5	4	1	1
44 大分県	28	2	9	6	9	2	0	0
45 宮崎県	177	3	33	49	40	32	12	8
46 鹿児島県	301	3	31	92	88	62	25	0
47 沖縄県	266	6	44	72	74	41	26	3

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-1、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、男女合計 (続き、指定都市・中核市別)

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	5,072	81	834	1,383	1,407	836	433	98
48 札幌市	363	4	46	86	112	77	37	1
49 仙台市	223	3	33	53	65	51	17	1
50 千葉市	102	1	11	23	41	11	14	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	165	3	35	34	49	27	17	0
53 名古屋市	241	3	50	66	54	48	20	0
54 京都市	237	4	46	71	69	29	18	0
55 大阪市	343	3	42	107	107	58	26	0
56 神戸市	263	2	39	71	72	49	30	0
57 広島市	249	1	30	71	68	39	23	17
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	294	4	53	91	72	40	31	3
60 秋田市	43	1	11	10	12	7	2	0
61 郡山市	67	0	11	12	24	11	8	1
62 宇都宮市	54	2	10	18	13	5	6	0
63 新潟市	118	4	17	22	39	25	11	0
64 富山市	43	0	4	11	15	8	4	1
65 金沢市	93	3	13	26	28	20	3	0
66 岐阜市	49	0	5	18	17	4	5	0
67 静岡市	109	0	22	36	29	16	4	2
68 浜松市	107	3	32	27	20	15	9	1
69 豊田市	59	0	10	22	11	11	5	0
70 堺市	165	3	25	49	51	28	8	1
71 姫路市	49	7	17	15	6	3	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	153	1	9	27	24	20	7	65
74 福山市	101	0	15	31	23	18	14	0
75 高知市	50	0	7	17	12	11	3	0
76 長崎市	78	0	8	33	12	14	11	0
77 熊本市	116	2	26	34	28	19	5	2
78 大分市	57	0	12	21	16	5	3	0
79 宮崎市	50	2	6	12	17	9	4	0
80 鹿児島市	154	2	13	43	46	30	19	1
81 いわき市	42	1	9	6	15	10	1	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	50	1	10	14	18	5	2	0
84 高松市	65	1	10	12	21	13	8	0
85 旭川市	65	0	8	21	17	10	9	0
86 横須賀市	67	1	6	22	28	8	2	0
87 松山市	110	2	21	21	37	18	11	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	86	1	18	27	20	12	8	0
90 さいたま市	159	1	33	33	53	24	15	0
91 川崎市	43	2	7	11	13	6	4	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	80	12	37	20	9	2	0	0
95 岡崎市	56	0	8	21	10	10	7	0
96 高槻市	54	1	9	18	14	10	2	0
全国合計	17,599	275	2,762	4,773	5,002	3,071	1,513	203

注1) 性別不明を含む

表1-2、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	6,787	96	1,052	1,859	1,945	1,202	584	49
1 北海道	269	5	43	62	68	59	31	1
2 青森県	155	1	21	41	42	30	20	0
3 岩手県	134	1	14	39	42	27	11	0
4 宮城県	142	3	23	42	28	26	20	0
5 秋田県	71	0	6	19	23	13	10	0
6 山形県	124	3	16	18	46	29	12	0
7 福島県	133	3	23	37	30	23	17	0
8 茨城県	33	3	14	8	5	2	1	0
9 栃木県	102	2	19	29	30	16	6	0
10 群馬県	181	1	25	48	55	27	24	1
11 埼玉県	415	7	63	126	96	69	29	25
12 千葉県	310	2	49	81	95	57	25	1
13 東京都	795	8	104	251	237	135	59	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	174	0	32	35	50	46	11	0
16 富山県	71	4	5	15	27	12	8	0
17 石川県	78	1	11	21	22	19	4	0
18 福井県	89	1	15	33	23	13	4	0
19 山梨県	63	0	11	15	25	9	3	0
20 長野県	195	1	28	38	66	45	17	0
21 岐阜県	109	2	16	32	32	21	6	0
22 静岡県	36	0	12	9	10	5	0	0
23 愛知県	318	3	56	90	85	57	27	0
24 三重県	94	3	13	29	32	10	6	1
25 滋賀県	139	3	20	35	44	25	12	0
26 京都府	140	0	22	35	39	28	15	1
27 大阪府	493	11	90	146	148	71	26	1
28 兵庫県	321	7	47	81	92	51	36	7
29 奈良県	108	2	19	29	29	18	11	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	44	0	10	8	13	6	5	2
32 島根県	45	0	6	12	17	9	1	0
33 岡山県	54	0	13	15	11	10	5	0
34 広島県	102	0	14	24	30	20	14	0
35 山口県	58	2	4	14	18	12	8	0
36 徳島県	88	1	12	24	29	15	7	0
37 香川県	47	1	10	16	10	7	1	2
38 愛媛県	89	0	11	22	31	18	7	0
39 高知県	35	0	8	6	9	7	5	0
40 福岡県	276	1	46	84	65	47	32	1
41 佐賀県	93	2	13	23	30	13	12	0
42 長崎県	121	1	20	32	35	26	6	1
43 熊本県	20	5	5	3	4	2	0	1
44 大分県	15	0	5	5	3	2	0	0
45 宮崎県	99	3	20	33	24	10	6	3
46 鹿児島県	165	1	13	49	57	35	10	0
47 沖縄県	144	2	25	45	38	20	14	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-2、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,750	44	436	753	764	466	236	51
48 札幌市	196	2	25	44	63	39	23	0
49 仙台市	130	1	21	33	38	25	11	1
50 千葉市	55	1	6	9	27	6	5	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	86	1	14	20	27	15	9	0
53 名古屋市	132	2	30	39	25	27	9	0
54 京都市	125	2	26	34	36	17	10	0
55 大阪市	192	3	23	64	64	31	7	0
56 神戸市	136	1	13	34	44	28	16	0
57 広島市	134	1	15	36	37	19	17	9
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	144	3	26	44	33	22	15	1
60 秋田市	24	1	4	4	7	6	2	0
61 郡山市	40	0	8	7	13	7	4	1
62 宇都宮市	25	1	7	7	4	3	3	0
63 新潟市	60	1	10	15	16	11	7	0
64 富山市	19	0	1	6	5	4	2	1
65 金沢市	45	2	7	11	13	10	2	0
66 岐阜市	24	0	2	8	8	4	2	0
67 静岡市	59	0	11	19	14	10	4	1
68 浜松市	61	2	17	17	8	10	7	0
69 豊田市	24	0	7	10	1	5	1	0
70 堺市	100	1	10	30	34	19	5	1
71 姫路市	30	5	10	10	3	2	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	85	0	3	18	16	10	4	34
74 福山市	64	0	9	20	14	13	8	0
75 高知市	24	0	2	10	6	4	2	0
76 長崎市	41	0	2	16	6	10	7	0
77 熊本市	65	1	12	16	18	15	2	1
78 大分市	36	0	7	10	13	3	3	0
79 宮崎市	31	1	4	10	11	4	1	0
80 鹿児島市	75	0	5	18	19	19	14	0
81 いわき市	24	0	7	2	8	7	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	34	0	7	10	11	5	1	0
84 高松市	38	1	4	8	15	6	4	0
85 旭川市	37	0	3	13	11	8	2	0
86 横須賀市	36	0	2	12	17	4	1	0
87 松山市	53	0	16	11	15	7	4	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	45	0	9	16	8	5	7	0
90 さいたま市	85	1	19	17	29	12	7	0
91 川越市	25	2	3	5	8	3	4	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	48	7	18	15	8	0	0	0
95 岡崎市	32	0	6	13	5	5	3	0
96 高槻市	31	1	5	12	6	6	1	0
全国合計	9,537	140	1,488	2,612	2,709	1,668	820	100

表1-3、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,632	97	862	1,503	1,620	1,010	488	52
1 北海道	220	1	30	58	73	34	24	0
2 青森県	128	0	17	41	28	26	16	0
3 岩手県	90	2	18	13	30	21	5	1
4 宮城県	124	3	13	34	36	25	13	0
5 秋田県	65	0	7	14	23	13	8	0
6 山形県	115	1	8	30	38	25	13	0
7 福島県	137	0	21	38	38	27	13	0
8 茨城県	35	3	11	11	7	2	0	1
9 栃木県	75	2	17	15	25	12	4	0
10 群馬県	131	3	17	33	35	26	17	0
11 埼玉県	362	5	63	92	105	55	22	20
12 千葉県	226	4	30	56	56	55	25	0
13 東京都	578	8	87	166	181	97	39	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	163	1	23	42	63	29	5	0
16 富山県	46	1	9	11	14	8	3	0
17 石川県	56	0	6	12	20	13	5	0
18 福井県	60	0	13	13	14	15	5	0
19 山梨県	70	0	8	21	14	18	9	0
20 長野県	139	2	26	36	41	17	15	2
21 岐阜県	85	0	13	24	27	12	8	1
22 静岡県	28	2	7	4	8	5	1	1
23 愛知県	305	7	46	100	86	45	21	0
24 三重県	66	2	9	16	22	12	4	1
25 滋賀県	84	1	11	20	29	16	7	0
26 京都府	122	5	21	40	29	15	12	0
27 大阪府	429	5	65	138	123	69	29	0
28 兵庫県	275	5	45	67	77	46	26	9
29 奈良県	107	2	13	30	31	19	11	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	37	0	3	13	14	4	3	0
32 島根県	46	0	10	11	12	10	3	0
33 岡山県	50	1	6	16	10	10	7	0
34 広島県	88	0	17	24	24	15	8	0
35 山口県	72	3	14	17	23	7	8	0
36 徳島県	51	0	9	8	14	12	8	0
37 香川県	55	0	9	15	13	10	5	3
38 愛媛県	80	3	5	21	22	17	12	0
39 高知県	33	0	5	5	8	9	6	0
40 福岡県	237	6	36	50	62	60	21	2
41 佐賀県	79	4	13	17	24	15	6	0
42 長崎県	119	5	20	40	31	14	7	2
43 熊本県	17	2	7	4	1	2	1	0
44 大分県	13	2	4	1	6	0	0	0
45 宮崎県	78	0	13	16	16	22	6	5
46 鹿児島県	136	2	18	43	31	27	15	0
47 沖縄県	120	4	19	27	36	19	12	3

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-3、悪性新生物の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,271	36	391	612	629	362	195	46
48 札幌市	166	2	21	41	49	38	14	1
49 仙台市	92	2	11	20	27	26	6	0
50 千葉市	47	0	5	14	14	5	9	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	79	2	21	14	22	12	8	0
53 名古屋市	109	1	20	27	29	21	11	0
54 京都市	109	2	20	36	32	11	8	0
55 大阪市	146	0	18	41	42	26	19	0
56 神戸市	127	1	26	37	28	21	14	0
57 広島市	115	0	15	35	31	20	6	8
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	150	1	27	47	39	18	16	2
60 秋田市	19	0	7	6	5	1	0	0
61 郡山市	26	0	3	5	11	3	4	0
62 宇都宮市	29	1	3	11	9	2	3	0
63 新潟市	55	3	7	6	22	13	4	0
64 富山市	24	0	3	5	10	4	2	0
65 金沢市	48	1	6	15	15	10	1	0
66 岐阜市	25	0	3	10	9	0	3	0
67 静岡市	34	0	8	11	10	5	0	0
68 浜松市	45	1	15	10	11	5	2	1
69 豊田市	34	0	3	12	10	5	4	0
70 堺市	64	2	15	18	17	9	3	0
71 姫路市	19	2	7	5	3	1	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	68	1	6	9	8	10	3	31
74 福山市	37	0	6	11	9	5	6	0
75 高知市	26	0	5	7	6	7	1	0
76 長崎市	37	0	6	17	6	4	4	0
77 熊本市	51	1	14	18	10	4	3	1
78 大分市	21	0	5	11	3	2	0	0
79 宮崎市	19	1	2	2	6	5	3	0
80 鹿児島市	77	2	8	24	27	11	4	1
81 いわき市	18	1	2	4	7	3	1	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	16	1	3	4	7	0	1	0
84 高松市	27	0	6	4	6	7	4	0
85 旭川市	28	0	5	8	6	2	7	0
86 機須賀市	26	0	4	7	10	4	1	0
87 松山市	57	2	5	10	22	11	7	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	41	1	9	11	12	7	1	0
90 さいたま市	65	0	13	14	21	10	7	0
91 川越市	17	0	3	6	5	3	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	32	5	19	5	1	2	0	0
95 岡崎市	23	0	2	8	4	5	4	0
96 高槻市	23	0	4	6	8	4	1	0
全国合計	7,903	133	1,253	2,115	2,249	1,372	683	98

表1-4、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	12,527	2,548	3,961	2,583	1,863	527	4	1,041
1 北海道	490	93	162	95	77	33	0	30
2 青森県	283	49	98	57	50	12	0	17
3 岩手県	236	29	74	54	43	11	0	25
4 宮城県	266	59	91	64	30	9	0	13
5 秋田県	136	30	50	26	24	4	0	2
6 山形県	242	52	71	37	54	11	0	17
7 福島県	271	55	82	54	38	11	0	31
8 茨城県	68	12	25	14	10	1	0	6
9 栃木県	177	34	59	39	25	8	0	12
10 群馬県	323	72	100	66	59	14	0	12
11 埼玉県	784	155	258	176	129	34	2	30
12 千葉県	537	104	178	99	89	18	0	49
13 東京都	1,373	333	428	282	176	46	0	108
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	337	65	120	78	55	8	0	11
16 富山県	117	31	35	20	20	7	0	4
17 石川県	134	37	32	31	17	6	0	11
18 福井県	156	29	64	28	18	4	0	13
19 山梨県	140	27	48	32	17	10	0	6
20 長野県	337	83	114	72	45	8	0	15
21 岐阜県	195	37	68	44	31	7	0	8
22 静岡県	73	9	20	18	18	4	0	4
23 愛知県	630	112	202	147	98	23	0	48
24 三重県	160	29	57	38	19	9	0	8
25 滋賀県	223	57	72	42	37	7	0	8
26 京都府	267	54	85	48	43	14	2	21
27 大阪府	924	175	246	172	90	17	0	224
28 兵庫県	603	117	169	127	96	29	0	65
29 奈良県	217	28	61	38	34	3	0	53
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	83	13	32	16	14	5	0	3
32 島根県	91	14	21	28	20	3	0	5
33 岡山県	104	19	36	18	20	6	0	5
34 広島県	190	38	57	32	26	11	0	26
35 山口県	130	31	42	29	15	7	0	6
36 徳島県	140	24	40	39	23	10	0	4
37 香川県	102	17	43	14	13	8	0	7
38 愛媛県	174	28	43	43	35	10	0	15
39 高知県	68	16	19	14	8	7	0	4
40 福岡県	515	116	168	97	84	23	0	27
41 佐賀県	174	35	67	26	15	6	0	25
42 長崎県	247	69	81	41	26	13	0	17
43 熊本県	38	10	11	5	6	5	0	1
44 大分県	28	2	10	6	8	2	0	0
45 宮崎県	177	39	48	45	18	9	0	18
46 鹿児島県	301	51	95	75	46	16	0	18
47 沖縄県	266	59	79	57	44	18	0	9

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-4、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	5,072	1,038	1,645	1,009	716	193	2	469
48 札幌市	383	83	107	72	61	18	0	22
49 仙台市	223	65	71	32	34	8	0	13
50 千葉市	102	20	46	16	14	5	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	165	43	52	28	16	10	0	16
53 名古屋市	241	43	77	52	49	9	0	11
54 京都市	237	47	84	51	33	5	0	17
55 大阪市	343	76	90	72	47	11	0	47
56 神戸市	263	59	79	52	53	4	1	15
57 広島市	249	58	70	50	30	8	0	33
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	294	67	116	54	33	7	0	17
60 秋田市	43	13	11	7	3	4	0	5
61 郡山市	67	17	20	14	9	5	0	2
62 宇都宮市	54	17	17	9	6	2	0	3
63 新潟市	118	29	37	23	17	5	0	7
64 富山市	43	8	15	11	6	2	0	1
65 金沢市	93	17	35	14	12	6	0	9
66 岐阜市	49	4	19	12	12	1	0	1
67 静岡市	109	20	32	20	16	2	0	19
68 浜松市	107	18	42	23	12	3	0	9
69 豊田市	59	7	27	14	5	4	0	2
70 堺市	165	35	36	37	17	7	0	33
71 姫路市	49	12	12	13	4	3	0	5
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	153	14	29	29	11	2	0	68
74 福山市	101	21	39	18	9	8	0	6
75 高知市	50	7	22	11	8	0	0	2
76 長崎市	78	20	28	15	12	1	0	2
77 熊本市	116	24	38	21	15	8	0	10
78 大分市	57	10	16	18	7	1	0	5
79 宮崎市	50	9	17	11	6	4	0	3
80 鹿児島市	154	24	61	25	23	12	0	9
81 いわき市	42	3	17	10	9	1	0	2
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	50	4	19	11	12	1	0	3
84 高松市	65	10	24	9	13	4	0	5
85 旭川市	65	10	22	16	10	2	0	5
86 横須賀市	67	18	15	15	9	1	0	9
87 松山市	110	24	36	26	16	5	0	3
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	86	15	32	16	10	3	0	10
90 さいたま市	159	35	45	31	32	6	0	10
91 川崎市	43	7	21	8	5	0	1	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	80	9	30	19	6	1	0	15
95 岡崎市	56	7	21	12	9	2	0	5
96 高槻市	54	9	18	12	5	2	0	8
全国合計	17,599	3,586	5,606	3,592	2,579	720	6	1,510

注1) 性別不明を含む

表1-5、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	6,787	1,366	2,134	1,436	1,025	311	1	514
1 北海道	269	43	92	50	45	21	0	18
2 青森県	155	30	56	29	24	7	0	9
3 岩手県	134	17	42	33	19	8	0	15
4 宮城県	142	38	43	34	16	4	0	7
5 秋田県	71	12	26	16	13	3	0	1
6 山形県	124	27	35	17	32	6	0	7
7 福島県	133	25	45	20	20	5	0	18
8 茨城県	33	5	13	7	6	1	0	1
9 栃木県	102	18	32	25	16	4	0	7
10 群馬県	181	43	54	41	26	11	0	6
11 埼玉県	415	89	129	92	66	23	1	15
12 千葉県	310	62	102	62	54	9	0	21
13 東京都	795	194	235	172	102	27	0	65
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	174	31	64	42	28	4	0	5
16 富山県	71	15	19	14	12	7	0	4
17 石川県	78	23	15	22	9	3	0	6
18 福井県	89	16	35	18	12	1	0	7
19 山梨県	63	15	24	14	5	3	0	2
20 長野県	195	40	62	45	28	7	0	13
21 岐阜県	109	22	34	26	19	5	0	3
22 静岡県	36	2	14	9	9	1	0	1
23 愛知県	318	53	110	75	48	17	0	15
24 三重県	94	15	34	25	12	3	0	5
25 滋賀県	139	35	45	25	24	5	0	5
26 京都府	140	24	42	25	28	10	0	11
27 大阪府	493	100	134	94	44	9	0	112
28 兵庫県	321	60	88	69	55	20	0	29
29 奈良県	108	14	30	18	17	3	0	26
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	44	5	20	7	6	4	0	2
32 島根県	45	8	8	11	13	2	0	3
33 岡山県	54	11	20	9	10	1	0	3
34 広島県	102	23	31	16	13	9	0	10
35 山口県	58	10	16	17	6	5	0	4
36 徳島県	88	13	27	24	16	6	0	2
37 香川県	47	9	19	8	7	2	0	2
38 愛媛県	89	11	22	28	17	4	0	7
39 高知県	35	10	9	7	4	3	0	2
40 福岡県	276	63	91	53	44	13	0	12
41 佐賀県	93	15	42	15	5	4	0	12
42 長崎県	121	30	39	24	16	4	0	8
43 熊本県	20	7	5	1	5	2	0	0
44 大分県	15	0	6	4	3	2	0	0
45 宮崎県	99	23	30	25	10	5	0	6
46 鹿児島県	165	30	54	34	35	7	0	5
47 沖縄県	144	30	41	34	26	11	0	2

表1-5、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,750	564	879	566	397	104	2	238
48 札幌市	196	46	56	38	39	9	0	8
49 仙台市	130	44	39	22	14	5	0	6
50 千葉市	55	10	27	11	5	2	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	86	22	27	16	8	5	0	8
53 名古屋市	132	25	38	29	29	2	0	9
54 京都市	125	24	40	28	20	4	0	9
55 大阪市	192	42	49	45	26	5	0	25
56 神戸市	136	31	36	24	32	3	1	9
57 広島市	134	30	39	29	15	5	0	16
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	144	32	58	27	19	4	0	4
60 秋田市	24	6	5	4	2	3	0	4
61 郡山市	40	9	15	8	4	3	0	1
62 宇都宮市	25	11	7	2	2	1	0	2
63 新潟市	60	15	22	13	6	2	0	2
64 富山市	19	1	8	8	0	1	0	1
65 金沢市	45	9	15	8	6	3	0	4
66 岐阜市	24	2	6	7	7	1	0	1
67 静岡市	59	15	17	5	11	2	0	9
68 浜松市	61	13	24	12	7	2	0	3
69 豊田市	24	2	15	3	1	1	0	2
70 堺市	100	24	20	25	8	5	0	18
71 姫路市	30	8	6	9	2	2	0	3
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	85	8	19	19	6	1	0	32
74 福山市	64	10	26	12	7	5	0	4
75 高知市	24	1	10	8	4	0	0	1
76 長崎市	41	9	16	9	6	1	0	0
77 熊本市	65	11	20	13	11	5	0	5
78 大分市	36	6	12	8	5	1	0	4
79 宮崎市	31	5	13	8	3	1	0	1
80 鹿児島市	75	10	29	9	15	8	0	4
81 いわき市	24	2	10	6	4	1	0	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	34	3	13	7	8	1	0	2
84 高松市	38	5	15	4	8	2	0	4
85 旭川市	37	6	8	12	8	1	0	2
86 横須賀市	36	9	10	7	4	1	0	5
87 松山市	53	15	17	13	5	2	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	45	8	16	10	5	1	0	5
90 さいたま市	85	18	23	14	20	2	0	8
91 川崎市	25	6	9	4	4	0	1	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	48	6	14	14	5	0	0	9
95 岡崎市	32	3	15	8	5	1	0	0
96 高槻市	31	2	15	8	1	0	0	5
全国合計	9,537	1,930	3,013	2,002	1,422	415	3	752

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-6、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,632	1,171	1,792	1,129	813	209	3	515
1 北海道	220	49	70	45	32	12	0	12
2 青森県	128	19	42	28	26	5	0	8
3 岩手県	90	12	28	18	21	3	0	8
4 宮城県	124	21	48	30	14	5	0	6
5 秋田県	65	18	24	10	11	1	0	1
6 山形県	115	25	34	20	21	5	0	10
7 福島県	137	30	36	34	18	6	0	13
8 茨城県	35	7	12	7	4	0	0	5
9 栃木県	75	16	27	14	9	4	0	5
10 群馬県	131	29	41	24	28	3	0	6
11 埼玉県	362	65	126	83	61	11	1	15
12 千葉県	226	41	76	37	35	9	0	28
13 東京都	578	139	193	110	74	19	0	43
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	163	34	56	36	27	4	0	6
16 富山県	46	16	16	6	8	0	0	0
17 石川県	56	14	17	9	8	3	0	5
18 福井県	60	11	25	10	6	3	0	5
19 山梨県	70	12	22	15	12	5	0	4
20 長野県	139	42	50	27	17	1	0	2
21 岐阜県	85	15	34	17	12	2	0	5
22 静岡県	28	6	6	6	5	3	0	2
23 愛知県	305	58	91	70	47	6	0	33
24 三重県	66	14	23	13	7	6	0	3
25 滋賀県	84	22	27	17	13	2	0	3
26 京都府	122	30	40	22	14	4	2	10
27 大阪府	429	75	110	78	46	8	0	112
28 兵庫県	275	57	78	57	41	9	0	33
29 奈良県	107	14	31	20	17	0	0	25
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	37	8	12	8	7	1	0	1
32 島根県	46	6	13	17	7	1	0	2
33 岡山県	50	8	16	9	10	5	0	2
34 広島県	88	15	26	16	13	2	0	16
35 山口県	72	21	26	12	9	2	0	2
36 徳島県	51	11	12	15	7	4	0	2
37 香川県	55	8	24	6	6	6	0	5
38 愛媛県	80	16	20	15	16	6	0	7
39 高知県	33	6	10	7	4	4	0	2
40 福岡県	237	53	77	44	39	9	0	15
41 佐賀県	79	20	25	11	9	2	0	12
42 長崎県	119	38	41	17	9	6	0	8
43 熊本県	17	2	6	4	1	3	0	1
44 大分県	13	2	4	2	5	0	0	0
45 宮崎県	78	16	18	20	8	4	0	12
46 鹿児島県	136	21	41	41	11	9	0	13
47 沖縄県	120	29	38	22	18	6	0	7

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表1-6、悪性新生物の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,271	466	754	430	308	87	0	226
48 札幌市	166	37	51	33	22	9	0	14
49 仙台市	92	20	32	10	20	3	0	7
50 千葉市	47	10	19	5	9	3	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	79	21	25	12	8	5	0	8
53 名古屋市	109	18	39	23	20	7	0	2
54 京都市	109	22	43	22	13	1	0	8
55 大阪市	146	33	40	26	21	6	0	20
56 神戸市	127	28	43	28	21	1	0	6
57 広島市	115	28	31	21	15	3	0	17
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	150	35	58	27	14	3	0	13
60 秋田市	19	7	6	3	1	1	0	1
61 郡山市	26	8	5	6	4	2	0	1
62 宇都宮市	29	6	10	7	4	1	0	1
63 新潟市	55	14	14	9	10	3	0	5
64 富山市	24	7	7	3	6	1	0	0
65 金沢市	48	8	20	6	6	3	0	5
66 岐阜市	25	2	13	5	5	0	0	0
67 静岡市	34	3	11	11	1	0	0	8
68 浜松市	45	5	18	10	5	1	0	6
69 豊田市	34	5	12	11	4	2	0	0
70 堺市	64	11	16	11	9	2	0	15
71 姫路市	19	4	6	4	2	1	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	68	6	10	10	5	1	0	36
74 福山市	37	11	13	6	2	3	0	2
75 高知市	26	6	12	3	4	0	0	1
76 長崎市	37	11	12	6	6	0	0	2
77 熊本市	51	13	18	8	4	3	0	5
78 大分市	21	4	4	10	2	0	0	1
79 宮崎市	19	4	4	3	3	3	0	2
80 鹿児島市	77	14	31	15	8	4	0	5
81 いわき市	18	1	7	4	5	0	0	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	16	1	6	4	4	0	0	1
84 高松市	27	5	9	5	5	2	0	1
85 旭川市	28	4	14	4	2	1	0	3
86 横須賀市	26	8	5	6	4	0	0	3
87 松山市	57	9	19	13	11	3	0	2
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	41	7	16	6	5	2	0	5
90 さいたま市	65	15	19	17	9	3	0	2
91 川崎市	17	1	11	4	1	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	32	3	16	5	1	1	0	6
95 岡崎市	23	4	6	4	3	1	0	5
96 高槻市	23	7	3	4	4	2	0	3
全国合計	7,903	1,637	2,546	1,559	1,121	296	3	741

表2-1、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,735	65	723	1,786	1,783	940	384	54
1 北海道	165	6	29	64	44	16	6	0
2 青森県	42	2	5	16	17	1	1	0
3 岩手県	40	0	8	15	10	6	0	1
4 宮城県	36	2	4	13	15	2	0	0
5 秋田県	50	0	1	24	16	5	4	0
6 山形県	20	0	6	7	6	1	0	0
7 福島県	41	0	7	11	13	8	2	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	26	0	9	3	7	6	1	0
10 群馬県	154	5	14	36	65	25	9	0
11 埼玉県	1,167	13	128	331	346	206	110	33
12 千葉県	1	0	0	0	1	0	0	0
13 東京都	179	9	24	57	42	33	13	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	139	1	12	47	44	23	12	0
16 富山県	53	0	11	17	14	5	6	0
17 石川県	287	5	29	85	93	65	10	0
18 福井県	21	1	4	8	4	4	0	0
19 山梨県	18	0	5	7	2	4	0	0
20 長野県	53	0	8	21	20	3	1	0
21 岐阜県	19	0	2	5	6	2	4	0
22 静岡県	23	1	6	11	3	2	0	0
23 愛知県	1,050	5	107	356	345	168	61	8
24 三重県	38	0	6	14	11	6	1	0
25 滋賀県	231	1	39	64	75	34	18	0
26 京都府	247	0	34	56	91	49	15	2
27 大阪府	301	3	37	97	77	65	21	1
28 兵庫県	93	1	15	36	27	13	1	0
29 奈良県	56	2	6	13	24	8	3	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	18	0	5	10	3	0	0	0
32 島根県	14	0	5	5	3	1	0	0
33 岡山県	23	0	7	6	7	2	1	0
34 広島県	626	5	48	181	200	119	72	1
35 山口県	47	0	9	16	16	5	1	0
36 徳島県	33	1	6	9	8	6	3	0
37 香川県	15	0	4	3	4	4	0	0
38 愛媛県	18	0	6	6	3	2	1	0
39 高知県	70	0	9	23	20	13	5	0
40 福岡県	48	1	10	15	13	9	0	0
41 佐賀県	18	0	9	4	3	2	0	0
42 長崎県	37	0	5	20	9	2	0	1
43 熊本県	37	0	11	14	11	1	0	0
44 大分県	31	0	4	8	17	2	0	0
45 宮崎県	33	0	5	15	5	2	0	6
46 鹿児島県	39	0	8	14	13	4	0	0
47 沖縄県	78	1	16	23	30	6	2	0

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表2-1、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,935	82	366	850	869	550	185	33
48 札幌市	74	1	10	19	25	14	5	0
49 仙台市	23	1	2	5	13	2	0	0
50 千葉市	20	0	3	3	6	5	3	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	31	2	10	10	6	2	1	0
53 名古屋市	462	1	47	142	154	84	33	1
54 京都市	70	0	6	18	25	15	6	0
55 大阪市	104	3	5	39	27	22	7	1
56 神戸市	21	1	3	4	8	5	0	0
57 広島市	13	3	2	4	3	1	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	25	0	7	6	11	1	0	0
60 秋田市	15	0	1	3	7	4	0	0
61 郡山市	9	0	2	4	1	2	0	0
62 宇都宮市	83	4	14	22	19	17	6	1
63 新潟市	19	1	2	3	8	4	1	0
64 富山市	20	0	2	12	4	1	1	0
65 金沢市	178	1	23	48	59	39	8	0
66 岐阜市	3	0	0	2	1	0	0	0
67 静岡市	6	0	4	1	1	0	0	0
68 浜松市	16	0	4	6	4	2	0	0
69 豊田市	79	1	8	21	24	16	7	2
70 堺市	501	0	38	155	154	122	29	3
71 姫路市	9	0	5	1	1	1	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	27	0	1	6	0	1	0	19
74 福山市	33	0	4	11	7	7	4	0
75 高知市	78	0	16	20	25	12	4	1
76 長崎市	14	0	0	6	7	0	1	0
77 熊本市	20	0	5	11	3	1	0	0
78 大分市	14	0	2	3	6	3	0	0
79 宮崎市	9	0	2	4	3	0	0	0
80 鹿児島市	24	1	6	7	7	3	0	0
81 いわき市	8	0	3	2	2	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	81	0	2	31	26	16	5	1
84 高松市	6	0	1	0	1	3	1	0
85 旭川市	12	0	4	3	3	2	0	0
86 横須賀市	12	0	1	3	5	2	1	0
87 松山市	27	0	6	12	5	3	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	16	0	3	4	8	1	0	0
90 さいたま市	198	2	30	52	55	37	20	2
91 川崎市	56	0	6	15	17	8	9	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	202	58	49	49	36	10	0	0
95 岡崎市	95	1	6	29	35	22	2	0
96 高槻市	222	1	21	54	57	59	30	0
全国合計	8,670	147	1,089	2,636	2,652	1,490	569	87

注1) 性別不明を含む

表2-2、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	3,314	42	482	1,030	1,006	518	208	28
1 北海道	103	3	19	33	32	12	4	0
2 青森県	25	2	4	9	9	0	1	0
3 岩手県	29	0	7	12	8	2	0	0
4 宮城県	18	0	2	6	9	1	0	0
5 秋田県	28	0	0	16	7	2	3	0
6 山形県	15	0	5	6	3	1	0	0
7 福島県	22	0	4	7	6	3	2	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	16	0	7	1	3	4	1	0
10 群馬県	82	3	9	17	36	15	2	0
11 埼玉県	688	8	86	194	213	109	62	16
12 千葉県	1	0	0	0	1	0	0	0
13 東京都	105	7	19	38	20	15	5	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	85	0	8	32	29	12	4	0
16 富山県	32	0	7	10	10	1	4	0
17 石川県	150	2	19	53	38	34	4	0
18 福井県	15	1	1	8	2	3	0	0
19 山梨県	11	0	4	3	1	3	0	0
20 長野県	33	0	7	13	10	2	1	0
21 岐阜県	8	0	1	2	2	1	2	0
22 静岡県	16	1	4	7	2	2	0	0
23 愛知県	617	5	69	201	208	95	35	6
24 三重県	19	0	2	8	6	2	1	0
25 滋賀県	131	0	24	33	36	27	11	0
26 京都府	122	0	18	28	46	24	5	1
27 大阪府	155	2	26	51	32	34	10	0
28 兵庫県	48	1	11	15	14	6	1	0
29 奈良県	35	1	3	9	15	4	3	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	10	0	5	4	1	0	0	0
32 島根県	8	0	2	3	2	1	0	0
33 岡山県	17	0	6	5	4	2	0	0
34 広島県	362	4	36	100	120	63	38	1
35 山口県	27	0	4	10	9	3	1	0
36 徳島県	19	0	6	6	3	3	1	0
37 香川県	10	0	3	1	2	4	0	0
38 愛媛県	15	0	4	5	3	2	1	0
39 高知県	48	0	6	16	15	7	4	0
40 福岡県	31	1	7	10	7	6	0	0
41 佐賀県	9	0	4	1	2	2	0	0
42 長崎県	24	0	2	14	6	1	0	1
43 熊本県	22	0	9	9	4	0	0	0
44 大分県	18	0	3	4	10	1	0	0
45 宮崎県	16	0	4	8	0	2	0	2
46 鹿児島県	20	0	4	7	6	3	0	0
47 沖縄県	49	1	11	15	16	4	2	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表2-2、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	1,599	52	238	465	449	288	84	23
48 札幌市	45	1	6	13	18	3	4	0
49 仙台市	11	0	1	4	5	1	0	0
50 千葉市	8	0	3	1	3	1	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	20	2	9	6	2	1	0	0
53 名古屋市	272	1	38	83	88	45	16	1
54 京都市	40	0	5	13	12	7	3	0
55 大阪市	55	2	3	21	12	13	3	1
56 神戸市	10	0	1	3	4	2	0	0
57 広島市	8	1	2	2	2	1	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	16	0	5	3	7	1	0	0
60 秋田市	8	0	0	3	3	2	0	0
61 郡山市	4	0	2	1	1	0	0	0
62 宇都宮市	44	4	8	11	10	10	1	0
63 新潟市	11	1	2	3	4	1	0	0
64 富山市	12	0	0	9	1	1	1	0
65 金沢市	98	1	18	27	27	21	4	0
66 岐阜市	3	0	0	2	1	0	0	0
67 静岡市	3	0	2	0	1	0	0	0
68 浜松市	11	0	2	5	2	2	0	0
69 豊田市	50	1	4	17	16	7	4	1
70 堺市	226	0	22	61	64	66	10	3
71 姫路市	5	0	3	0	0	1	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	20	0	1	3	0	1	0	15
74 福山市	22	0	3	7	5	5	2	0
75 高知市	38	0	7	10	14	6	1	0
76 長崎市	9	0	0	3	5	0	1	0
77 熊本市	11	0	3	6	1	1	0	0
78 大分市	5	0	0	2	1	2	0	0
79 宮崎市	7	0	2	3	2	0	0	0
80 鹿児島市	13	0	1	5	5	2	0	0
81 いわき市	4	0	1	1	1	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	48	0	1	16	17	10	4	0
84 高松市	3	0	1	0	1	1	0	0
85 旭川市	10	0	3	3	2	2	0	0
86 横須賀市	8	0	1	3	2	2	0	0
87 松山市	17	0	5	7	3	1	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	5	0	1	3	0	1	0	0
90 さいたま市	110	1	17	30	30	20	11	1
91 川崎市	34	0	6	8	9	4	7	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	123	35	35	25	21	7	0	0
95 岡崎市	53	1	3	14	21	13	1	0
96 高槻市	99	1	11	28	26	23	10	0
全国合計	4,913	94	720	1,495	1,455	806	292	51

表2-3、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	2,376	23	236	735	766	416	175	25
1 北海道	62	3	10	31	12	4	2	0
2 青森県	17	0	1	7	8	1	0	0
3 岩手県	11	0	1	3	2	4	0	1
4 宮城県	18	2	2	7	6	1	0	0
5 秋田県	22	0	1	8	9	3	1	0
6 山形県	5	0	1	1	3	0	0	0
7 福島県	19	0	3	4	7	5	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	10	0	2	2	4	2	0	0
10 群馬県	64	2	4	15	27	9	7	0
11 埼玉県	471	5	41	134	130	97	47	17
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	74	2	5	19	22	18	8	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	54	1	4	15	15	11	8	0
16 富山県	21	0	4	7	4	4	2	0
17 石川県	137	3	10	32	55	31	6	0
18 福井県	5	0	3	0	1	1	0	0
19 山梨県	6	0	1	4	1	0	0	0
20 長野県	20	0	1	8	10	1	0	0
21 岐阜県	10	0	1	2	4	1	2	0
22 静岡県	7	0	2	4	1	0	0	0
23 愛知県	420	0	36	151	135	70	26	2
24 三重県	19	0	4	6	5	4	0	0
25 滋賀県	98	1	15	29	39	7	7	0
26 京都府	125	0	16	28	45	25	10	1
27 大阪府	143	1	11	44	45	31	11	0
28 兵庫県	45	0	4	21	13	7	0	0
29 奈良県	20	1	3	3	9	4	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	8	0	0	6	2	0	0	0
32 島根県	6	0	3	2	1	0	0	0
33 岡山県	6	0	1	1	3	0	1	0
34 広島県	264	1	12	81	80	56	34	0
35 山口県	20	0	5	6	7	2	0	0
36 徳島県	13	1	0	2	5	3	2	0
37 香川県	5	0	1	2	2	0	0	0
38 愛媛県	3	0	2	1	0	0	0	0
39 高知県	21	0	3	6	5	6	1	0
40 福岡県	17	0	3	5	6	3	0	0
41 佐賀県	9	0	5	3	1	0	0	0
42 長崎県	11	0	3	4	3	1	0	0
43 熊本県	12	0	1	5	6	0	0	0
44 大分県	13	0	1	4	7	1	0	0
45 宮崎県	17	0	1	7	5	0	0	4
46 鹿児島県	19	0	4	7	7	1	0	0
47 沖縄県	29	0	5	8	14	2	0	0

表2-3、慢性腎疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	1,310	29	127	376	416	257	98	7
48 札幌市	29	0	4	6	7	11	1	0
49 仙台市	12	1	1	1	8	1	0	0
50 千葉市	11	0	0	2	3	3	3	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	11	0	1	4	4	1	1	0
53 名古屋市	189	0	9	58	66	39	17	0
54 京都市	29	0	1	5	12	8	3	0
55 大阪市	49	1	2	18	15	9	4	0
56 神戸市	11	1	2	1	4	3	0	0
57 広島市	4	1	0	2	1	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	9	0	2	3	4	0	0	0
60 秋田市	7	0	1	0	4	2	0	0
61 郡山市	4	0	0	3	0	1	0	0
62 宇都宮市	36	0	6	10	9	6	5	0
63 新潟市	7	0	0	0	4	3	0	0
64 富山市	8	0	2	3	3	0	0	0
65 金沢市	80	0	5	21	32	18	4	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	3	0	2	1	0	0	0	0
68 浜松市	5	0	2	1	2	0	0	0
69 豊田市	29	0	4	4	8	9	3	1
70 堺市	273	0	16	93	90	56	18	0
71 姫路市	4	0	2	1	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	7	0	0	3	0	0	0	4
74 福山市	11	0	1	4	2	2	2	0
75 高知市	37	0	8	9	11	6	3	0
76 長崎市	5	0	0	3	2	0	0	0
77 熊本市	9	0	2	5	2	0	0	0
78 大分市	9	0	2	1	5	1	0	0
79 宮崎市	2	0	0	1	1	0	0	0
80 鹿児島市	11	1	5	2	2	1	0	0
81 いわき市	4	0	2	1	1	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	33	0	1	15	9	6	1	1
84 高松市	3	0	0	0	0	2	1	0
85 旭川市	2	0	1	0	1	0	0	0
86 横須賀市	4	0	0	0	3	0	1	0
87 松山市	10	0	1	5	2	2	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	0	2	1	8	0	0	0
90 さいたま市	79	1	13	17	23	16	8	1
91 川崎市	20	0	0	7	7	4	2	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	79	23	14	24	15	3	0	0
95 岡崎市	41	0	3	15	14	8	1	0
96 高槻市	123	0	10	26	31	36	20	0
全国合計	3,686	52	363	1,111	1,182	673	273	32

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表2-4、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,735	987	1,555	1,661	970	115	4	443
1 北海道	165	22	38	64	27	3	1	10
2 青森県	42	3	10	18	11	0	0	0
3 岩手県	40	6	12	12	7	0	0	3
4 宮城県	36	1	5	14	11	0	0	5
5 秋田県	50	2	16	17	11	1	0	3
6 山形県	20	1	7	9	2	0	0	1
7 福島県	41	2	10	14	11	4	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	26	11	9	1	3	0	0	2
10 群馬県	154	21	32	50	43	1	0	7
11 埼玉県	1,167	268	314	282	173	24	2	104
12 千葉県	1	0	1	0	0	0	0	0
13 東京都	179	43	33	43	33	14	0	13
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	139	10	49	44	25	6	0	5
16 富山県	53	5	21	19	6	1	0	1
17 石川県	287	54	85	77	44	5	0	22
18 福井県	21	3	10	5	2	1	0	0
19 山梨県	18	0	5	9	1	3	0	0
20 長野県	53	1	15	23	12	1	0	1
21 岐阜県	19	2	4	5	6	2	0	0
22 静岡県	23	1	7	10	3	0	0	2
23 愛知県	1,050	218	295	287	156	11	0	83
24 三重県	38	2	12	12	11	1	0	0
25 滋賀県	231	45	57	81	38	0	0	10
26 京都府	247	32	76	66	42	4	0	27
27 大阪府	301	35	65	85	45	6	0	65
28 兵庫県	93	2	28	34	24	4	0	1
29 奈良県	56	4	10	18	13	1	0	10
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	18	1	4	11	2	0	0	0
32 島根県	14	0	6	5	3	0	0	0
33 岡山県	23	0	9	7	5	1	0	1
34 広島県	626	168	146	168	97	1	0	46
35 山口県	47	2	17	19	7	1	0	1
36 徳島県	33	0	12	10	6	3	0	2
37 香川県	15	0	7	4	3	1	0	0
38 愛媛県	18	0	10	4	2	2	0	0
39 高知県	70	12	21	16	16	2	0	3
40 福岡県	48	2	14	19	7	4	0	2
41 佐賀県	18	1	7	4	3	0	0	3
42 長崎県	37	0	16	14	5	1	0	1
43 熊本県	37	0	12	14	10	1	0	0
44 大分県	31	0	7	15	8	0	0	1
45 宮崎県	33	1	7	15	5	1	0	4
46 鹿児島県	39	0	10	16	12	0	0	1
47 沖縄県	78	6	24	21	19	4	1	3

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表2-4、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,935	506	791	779	491	65	0	303
48 札幌市	74	12	12	13	18	5	0	14
49 仙台市	23	2	3	10	8	0	0	0
50 千葉市	20	6	2	6	6	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	31	10	10	6	3	0	0	2
53 名古屋市	462	104	119	138	65	13	0	23
54 京都市	70	15	12	20	16	2	0	5
55 大阪市	104	16	27	31	16	1	0	13
56 神戸市	21	2	6	5	6	1	0	1
57 広島市	13	3	2	5	2	1	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	25	2	8	10	5	0	0	0
60 秋田市	15	1	2	6	2	1	0	3
61 郡山市	9	0	2	5	0	1	0	1
62 宇都宮市	83	16	23	24	16	1	0	3
63 新潟市	19	5	3	4	6	0	0	1
64 富山市	20	4	7	4	4	0	0	1
65 金沢市	178	39	49	62	25	3	0	0
66 岐阜市	3	0	0	2	1	0	0	0
67 静岡市	6	0	5	0	1	0	0	0
68 浜松市	16	2	5	4	5	0	0	0
69 豊田市	79	17	21	18	16	1	0	6
70 堺市	501	37	179	104	65	6	0	110
71 姫路市	9	0	6	0	1	1	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	27	1	3	6	1	0	0	16
74 福山市	33	5	7	13	5	0	0	3
75 高知市	78	16	25	17	13	2	0	5
76 長崎市	14	0	0	8	3	0	0	3
77 熊本市	20	0	5	11	3	1	0	0
78 大分市	14	0	3	3	5	0	0	3
79 宮崎市	9	0	2	5	2	0	0	0
80 鹿児島市	24	1	8	7	6	0	0	2
81 いわき市	8	0	3	3	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	81	16	25	24	14	0	0	2
84 高松市	6	0	1	0	2	3	0	0
85 旭川市	12	2	3	4	2	0	0	1
86 横須賀市	12	4	2	1	2	2	0	1
87 松山市	27	0	11	9	6	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	16	0	5	3	6	0	0	2
90 さいたま市	198	52	56	43	29	5	0	13
91 川崎市	56	14	9	12	6	6	0	9
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	202	71	40	43	29	7	0	12
95 岡崎市	95	12	22	29	20	1	0	11
96 高槻市	222	19	58	61	48	1	0	35
全国合計	8,670	1,493	2,346	2,440	1,461	180	4	746

注1) 性別不明を含む

表2-5、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,314	656	921	927	509	63	4	234
1 北海道	103	14	25	33	20	1	1	9
2 青森県	25	3	8	10	4	0	0	0
3 岩手県	29	6	10	9	3	0	0	1
4 宮城県	18	0	4	6	7	0	0	1
5 秋田県	28	1	12	9	5	1	0	0
6 山形県	15	1	6	6	1	0	0	1
7 福島県	22	0	8	8	4	2	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	16	5	6	1	2	0	0	2
10 群馬県	82	12	20	28	18	1	0	3
11 埼玉県	688	169	195	158	93	15	2	56
12 千葉県	1	0	1	0	0	0	0	0
13 東京都	105	31	23	24	11	8	0	8
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	85	6	37	26	13	2	0	1
16 富山県	32	1	16	10	3	1	0	1
17 石川県	150	35	43	40	21	2	0	9
18 福井県	15	3	6	5	1	0	0	0
19 山梨県	11	0	4	5	0	2	0	0
20 長野県	33	1	11	16	5	0	0	0
21 岐阜県	8	1	1	3	1	2	0	0
22 静岡県	16	1	5	6	3	0	0	1
23 愛知県	617	145	158	172	91	6	0	45
24 三重県	19	2	6	5	6	0	0	0
25 滋賀県	131	28	33	45	20	0	0	5
26 京都府	122	22	25	35	24	1	0	15
27 大阪府	155	25	32	36	27	3	0	32
28 兵庫県	48	2	16	12	16	2	0	0
29 奈良県	35	2	6	14	5	1	0	7
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	10	1	4	4	1	0	0	0
32 島根県	8	0	3	3	2	0	0	0
33 岡山県	17	0	7	6	2	1	0	1
34 広島県	362	118	80	86	53	0	0	25
35 山口県	27	2	10	11	3	0	0	1
36 徳島県	19	0	10	5	2	2	0	0
37 香川県	10	0	5	3	1	1	0	0
38 愛媛県	15	0	8	3	2	2	0	0
39 高知県	48	11	16	10	8	1	0	2
40 福岡県	31	2	8	12	5	2	0	2
41 佐賀県	9	1	3	2	2	0	0	1
42 長崎県	24	0	10	11	2	0	0	1
43 熊本県	22	0	9	9	4	0	0	0
44 大分県	18	0	5	8	5	0	0	0
45 宮崎県	16	1	5	8	1	1	0	0
46 鹿児島県	20	0	4	10	5	0	0	1
47 沖縄県	49	4	17	14	7	3	1	3

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表2-5、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,599	312	416	418	260	38	0	155
48 札幌市	45	9	9	8	8	2	0	9
49 仙台市	11	1	1	6	3	0	0	0
50 千葉市	8	4	2	1	1	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	20	8	6	4	2	0	0	0
53 名古屋市	272	74	70	71	36	8	0	13
54 京都市	40	10	7	12	9	1	0	1
55 大阪市	55	10	12	17	9	1	0	6
56 神戸市	10	1	2	3	3	0	0	1
57 広島市	8	1	2	3	1	1	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	16	1	5	7	3	0	0	0
60 秋田市	8	0	0	5	1	0	0	2
61 郡山市	4	0	2	2	0	0	0	0
62 宇都宮市	44	12	11	13	6	1	0	1
63 新潟市	11	3	3	3	2	0	0	0
64 富山市	12	3	4	3	2	0	0	0
65 金沢市	98	28	23	32	13	2	0	0
66 岐阜市	3	0	0	2	1	0	0	0
67 静岡市	3	0	2	0	1	0	0	0
68 浜松市	11	0	4	4	3	0	0	0
69 豊田市	50	9	16	10	9	1	0	5
70 堺市	226	25	60	53	37	3	0	48
71 姫路市	5	0	3	0	0	1	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	20	1	3	3	1	0	0	12
74 福山市	22	4	5	10	2	0	0	1
75 高知市	38	6	12	12	5	1	0	2
76 長崎市	9	0	0	4	3	0	0	2
77 熊本市	11	0	3	6	1	1	0	0
78 大分市	5	0	0	2	2	0	0	1
79 宮崎市	7	0	2	4	1	0	0	0
80 鹿児島市	13	0	3	5	4	0	0	1
81 いわき市	4	0	1	1	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	48	4	17	16	9	0	0	2
84 高松市	3	0	1	0	1	1	0	0
85 旭川市	10	1	3	4	1	0	0	1
86 機須賀市	8	2	2	1	0	2	0	1
87 松山市	17	0	8	5	3	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	5	0	3	2	0	0	0	0
90 さいたま市	110	23	38	22	16	3	0	8
91 川崎市	34	11	6	6	3	3	0	5
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	123	42	28	21	18	5	0	9
95 岡崎市	53	8	15	8	14	1	0	7
96 高槻市	99	11	22	27	24	0	0	15
全国合計	4,913	968	1,337	1,345	769	101	4	389

表2-6、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,376	327	624	716	453	49	0	207
1 北海道	62	8	13	31	7	2	0	1
2 青森県	17	0	2	8	7	0	0	0
3 岩手県	11	0	2	3	4	0	0	2
4 宮城県	18	1	1	8	4	0	0	4
5 秋田県	22	1	4	8	6	0	0	3
6 山形県	5	0	1	3	1	0	0	0
7 福島県	19	2	2	6	7	2	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	10	6	3	0	1	0	0	0
10 群馬県	64	8	12	16	24	0	0	4
11 埼玉県	471	97	117	122	79	8	0	48
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	74	12	10	19	22	6	0	5
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	54	4	12	18	12	4	0	4
16 富山県	21	4	5	9	3	0	0	0
17 石川県	137	19	42	37	23	3	0	13
18 福井県	5	0	3	0	1	1	0	0
19 山梨県	6	0	1	4	1	0	0	0
20 長野県	20	0	4	7	7	1	0	1
21 岐阜県	10	1	2	2	5	0	0	0
22 静岡県	7	0	2	4	0	0	0	1
23 愛知県	420	72	135	111	60	5	0	37
24 三重県	19	0	6	7	5	1	0	0
25 滋賀県	98	17	24	34	18	0	0	5
26 京都府	125	10	51	31	18	3	0	12
27 大阪府	143	10	31	49	18	3	0	32
28 兵庫県	45	0	12	22	8	2	0	1
29 奈良県	20	2	4	3	8	0	0	3
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	8	0	0	7	1	0	0	0
32 島根県	6	0	3	2	1	0	0	0
33 岡山県	6	0	2	1	3	0	0	0
34 広島県	264	50	66	82	44	1	0	21
35 山口県	20	0	7	8	4	1	0	0
36 徳島県	13	0	2	4	4	1	0	2
37 香川県	5	0	2	1	2	0	0	0
38 愛媛県	3	0	2	1	0	0	0	0
39 高知県	21	1	5	5	8	1	0	1
40 福岡県	17	0	6	7	2	2	0	0
41 佐賀県	9	0	4	2	1	0	0	2
42 長崎県	11	0	5	2	3	1	0	0
43 熊本県	12	0	2	5	5	0	0	0
44 大分県	13	0	2	7	3	0	0	1
45 宮崎県	17	0	2	7	4	0	0	4
46 鹿児島県	19	0	6	6	7	0	0	0
47 沖縄県	29	2	7	7	12	1	0	0

表2-6、慢性腎疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,310	188	371	354	227	25	0	145
48 札幌市	29	3	3	5	10	3	0	5
49 仙台市	12	1	2	4	5	0	0	0
50 千葉市	11	2	0	5	4	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	11	2	4	2	1	0	0	2
53 名古屋市	189	29	49	67	29	5	0	10
54 京都市	29	5	5	7	7	1	0	4
55 大阪市	49	6	15	14	7	0	0	7
56 神戸市	11	1	4	2	3	1	0	0
57 広島市	4	1	0	2	1	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	9	1	3	3	2	0	0	0
60 秋田市	7	1	2	1	1	1	0	1
61 郡山市	4	0	0	3	0	0	0	1
62 宇都宮市	36	3	12	10	9	0	0	2
63 新潟市	7	2	0	1	4	0	0	0
64 富山市	8	1	3	1	2	0	0	1
65 金沢市	80	11	26	30	12	1	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	3	0	3	0	0	0	0	0
68 浜松市	5	2	1	0	2	0	0	0
69 豊田市	29	8	5	8	7	0	0	1
70 堺市	273	12	119	49	28	3	0	62
71 姫路市	4	0	3	0	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	7	0	0	3	0	0	0	4
74 福山市	11	1	2	3	3	0	0	2
75 高知市	37	8	13	5	8	1	0	2
76 長崎市	5	0	0	4	0	0	0	1
77 熊本市	9	0	2	5	2	0	0	0
78 大分市	9	0	3	1	3	0	0	2
79 宮崎市	2	0	0	1	1	0	0	0
80 鹿児島市	11	1	5	2	2	0	0	1
81 いわき市	4	0	2	2	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	33	12	8	8	5	0	0	0
84 高松市	3	0	0	0	1	2	0	0
85 旭川市	2	1	0	0	1	0	0	0
86 横須賀市	4	2	0	0	2	0	0	0
87 松山市	10	0	3	4	3	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	0	2	1	6	0	0	2
90 さいたま市	79	28	14	18	13	1	0	5
91 川越市	20	3	3	6	2	3	0	3
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	79	29	12	22	11	2	0	3
95 岡崎市	41	4	7	21	5	0	0	4
96 高槻市	123	8	36	34	24	1	0	20
全国合計	3,686	515	995	1,070	680	74	0	352

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-1、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,096	34	918	1,208	718	151	29	38
1 北海道	21	0	3	8	9	1	0	0
2 青森県	6	0	0	2	3	1	0	0
3 岩手県	4	0	2	0	2	0	0	0
4 宮城県	15	0	0	6	7	2	0	0
5 秋田県	4	0	1	0	2	1	0	0
6 山形県	2	0	0	1	1	0	0	0
7 福島県	28	0	7	6	14	1	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	16	0	6	6	4	0	0	0
10 群馬県	145	0	17	60	55	8	5	0
11 埼玉県	518	15	188	183	92	7	2	31
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	11	1	3	3	2	2	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	78	1	13	28	22	10	3	1
16 富山県	35	0	0	0	17	14	4	0
17 石川県	894	0	430	367	92	5	0	0
18 福井県	4	0	0	3	1	0	0	0
19 山梨県	2	0	1	0	1	0	0	0
20 長野県	4	0	0	2	1	1	0	0
21 岐阜県	2	0	0	0	2	0	0	0
22 静岡県	6	0	1	0	5	0	0	0
23 愛知県	115	0	8	43	41	19	4	0
24 三重県	10	1	1	2	5	1	0	0
25 滋賀県	47	0	12	28	4	3	0	0
26 京都府	559	0	110	240	153	46	8	2
27 大阪府	373	1	86	169	99	17	1	0
28 兵庫県	12	0	1	4	5	1	0	1
29 奈良県	3	0	1	2	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	3	0	2	0	1	0	0	0
34 広島県	8	0	0	1	5	2	0	0
35 山口県	17	0	2	3	9	3	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	4	0	0	2	2	0	0	0
38 愛媛県	3	0	0	0	3	0	0	0
39 高知県	2	0	0	0	1	0	0	1
40 福岡県	26	0	0	8	17	1	0	0
41 佐賀県	13	0	1	2	6	4	0	0
42 長崎県	4	1	0	0	3	0	0	0
43 熊本県	11	0	0	5	6	0	0	0
44 大分県	5	0	0	2	3	0	0	0
45 宮崎県	10	0	0	1	7	1	0	1
46 鹿児島県	26	0	4	8	13	0	1	0
47 沖縄県	50	14	18	13	3	0	1	1

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-1、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,161	31	605	896	484	104	29	12
48 札幌市	7	0	0	5	2	0	0	0
49 仙台市	8	0	2	5	1	0	0	0
50 千葉市	32	0	13	6	9	4	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	9	0	4	4	1	0	0	0
53 名古屋市	99	1	7	46	41	3	1	0
54 京都市	245	0	43	107	65	17	12	1
55 大阪市	9	0	0	3	5	1	0	0
56 神戸市	1	0	0	0	1	0	0	0
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	11	0	0	8	3	0	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	6	0	3	2	1	0	0	0
62 宇都宮市	850	5	111	403	254	57	14	6
63 新潟市	22	3	4	7	7	1	0	0
64 富山市	16	0	0	1	7	8	0	0
65 金沢市	501	1	294	194	11	1	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	0	1	0	0	0	0
68 浜松市	7	0	2	0	4	1	0	0
69 豊田市	25	0	1	10	12	1	1	0
70 堺市	34	0	2	22	9	1	0	0
71 姫路市	1	0	0	0	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	5	0	0	0	2	0	0	3
74 福山市	2	0	2	0	0	0	0	0
75 高知市	1	0	0	0	1	0	0	0
76 長崎市	10	0	3	2	4	1	0	0
77 熊本市	5	0	0	1	4	0	0	0
78 大分市	2	0	0	0	2	0	0	0
79 宮崎市	14	0	0	5	7	2	0	0
80 鹿児島市	3	0	0	1	2	0	0	0
81 いわき市	2	0	1	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	4	0	0	0	3	1	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	3	0	0	0	3	0	0	0
86 横須賀市	33	4	16	8	4	0	0	1
87 松山市	4	0	0	0	3	1	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	5	0	0	0	2	3	0	0
90 さいたま市	30	0	5	19	6	0	0	0
91 川越市	4	1	1	1	1	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	145	16	91	32	5	0	0	1
95 岡崎市	5	0	0	2	1	1	1	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	5,257	65	1,523	2,104	1,202	255	58	50

注1) 性別不明を含む

表3-2、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,887	26	585	748	408	76	20	24
1 北海道	10	0	1	4	5	0	0	0
2 青森県	2	0	0	0	1	1	0	0
3 岩手県	3	0	2	0	1	0	0	0
4 宮城県	9	0	0	4	5	0	0	0
5 秋田県	1	0	0	0	0	1	0	0
6 山形県	1	0	0	1	0	0	0	0
7 福島県	18	0	6	5	6	1	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	9	0	3	3	3	0	0	0
10 群馬県	84	0	9	35	34	4	2	0
11 埼玉県	326	14	128	112	46	4	1	21
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	6	1	2	2	1	0	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	45	0	5	18	13	6	2	1
16 富山県	20	0	0	0	10	6	4	0
17 石川県	577	0	273	250	53	1	0	0
18 福井県	2	0	0	2	0	0	0	0
19 山梨県	1	0	1	0	0	0	0	0
20 長野県	2	0	0	1	1	0	0	0
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	1	0	1	0	0	0	0	0
23 愛知県	77	0	6	27	28	13	3	0
24 三重県	6	1	0	1	4	0	0	0
25 滋賀県	28	0	9	16	2	1	0	0
26 京都府	341	0	64	141	102	27	6	1
27 大阪府	219	0	54	102	55	8	0	0
28 兵庫県	4	0	1	1	2	0	0	0
29 奈良県	2	0	0	2	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	2	0	2	0	0	0	0	0
34 広島県	2	0	0	1	1	0	0	0
35 山口県	8	0	1	1	5	1	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	2	0	0	1	1	0	0	0
38 愛媛県	2	0	0	0	2	0	0	0
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	12	0	0	6	6	0	0	0
41 佐賀県	7	0	1	1	3	2	0	0
42 長崎県	2	1	0	0	1	0	0	0
43 熊本県	3	0	0	1	2	0	0	0
44 大分県	1	0	0	0	1	0	0	0
45 宮崎県	4	0	0	1	3	0	0	0
46 鹿児島県	19	0	3	5	10	0	1	0
47 沖縄県	29	9	13	4	1	0	1	1

表3-2、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,340	20	390	525	321	62	15	7
48 札幌市	3	0	0	2	1	0	0	0
49 仙台市	6	0	1	5	0	0	0	0
50 千葉市	19	0	6	3	8	2	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	6	0	3	2	1	0	0	0
53 名古屋市	51	1	5	21	23	1	0	0
54 京都市	143	0	26	67	35	9	6	0
55 大阪市	3	0	0	1	1	1	0	0
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	5	0	0	2	3	0	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	5	0	3	1	1	0	0	0
62 宇都宮市	545	1	75	239	176	41	8	5
63 新潟市	16	2	1	6	6	1	0	0
64 富山市	9	0	0	0	6	3	0	0
65 金沢市	328	1	196	122	8	1	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	5	0	1	0	4	0	0	0
69 豊田市	16	0	1	5	10	0	0	0
70 堺市	16	0	2	7	6	1	0	0
71 姫路市	1	0	0	0	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	3	0	0	0	1	0	0	2
74 福山市	1	0	1	0	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	3	0	0	1	2	0	0	0
77 熊本市	4	0	0	1	3	0	0	0
78 大分市	2	0	0	0	2	0	0	0
79 宮崎市	7	0	0	1	5	1	0	0
80 鹿児島市	1	0	0	0	1	0	0	0
81 いわき市	2	0	1	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	3	0	0	0	2	1	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	2	0	0	0	2	0	0	0
86 横須賀市	17	3	6	6	2	0	0	0
87 松山市	2	0	0	0	2	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	0	0	0	2	0	0	0
90 さいたま市	18	0	3	11	4	0	0	0
91 川越市	3	1	1	0	1	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	92	11	58	21	2	0	0	0
95 岡崎市	1	0	0	0	0	0	1	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	3,227	46	975	1,273	729	138	35	31

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-3、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,180	8	327	449	300	74	9	13
1 北海道	11	0	2	4	4	1	0	0
2 青森県	4	0	0	2	2	0	0	0
3 岩手県	1	0	0	0	1	0	0	0
4 宮城県	6	0	0	2	2	2	0	0
5 秋田県	3	0	1	0	2	0	0	0
6 山形県	1	0	0	0	1	0	0	0
7 福島県	10	0	1	1	8	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	7	0	3	3	1	0	0	0
10 群馬県	52	0	6	21	18	4	3	0
11 埼玉県	189	1	60	70	45	3	1	9
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	5	0	1	1	1	2	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	32	1	7	10	9	4	1	0
16 富山県	15	0	0	0	7	8	0	0
17 石川県	317	0	157	117	39	4	0	0
18 福井県	1	0	0	0	1	0	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	2	0	0	1	0	1	0	0
21 岐阜県	2	0	0	0	2	0	0	0
22 静岡県	5	0	0	0	5	0	0	0
23 愛知県	38	0	2	16	13	6	1	0
24 三重県	4	0	1	1	1	1	0	0
25 滋賀県	18	0	3	12	2	1	0	0
26 京都府	210	0	45	94	49	19	2	1
27 大阪府	151	1	30	67	43	9	1	0
28 兵庫県	8	0	0	3	3	1	0	1
29 奈良県	1	0	1	0	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0
34 広島県	6	0	0	0	4	2	0	0
35 山口県	9	0	1	2	4	2	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	2	0	0	1	1	0	0	0
38 愛媛県	1	0	0	0	1	0	0	0
39 高知県	2	0	0	0	1	0	0	1
40 福岡県	13	0	0	2	10	1	0	0
41 佐賀県	6	0	0	1	3	2	0	0
42 長崎県	2	0	0	0	2	0	0	0
43 熊本県	8	0	0	4	4	0	0	0
44 大分県	4	0	0	2	2	0	0	0
45 宮崎県	6	0	0	0	4	1	0	1
46 鹿児島県	7	0	1	3	3	0	0	0
47 沖縄県	21	5	5	9	2	0	0	0

表3-3、ぜんそくの診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	781	8	203	354	157	41	14	4
48 札幌市	4	0	0	3	1	0	0	0
49 仙台市	2	0	1	0	1	0	0	0
50 千葉市	13	0	7	3	1	2	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	3	0	1	2	0	0	0	0
53 名古屋市	46	0	2	23	18	2	1	0
54 京都市	97	0	17	39	28	7	6	0
55 大阪市	6	0	0	2	4	0	0	0
56 神戸市	1	0	0	0	1	0	0	0
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	6	0	0	6	0	0	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	1	0	0	1	0	0	0	0
62 宇都宮市	285	2	33	152	75	16	6	1
63 新潟市	6	1	3	1	1	0	0	0
64 富山市	6	0	0	1	0	5	0	0
65 金沢市	172	0	98	71	3	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	0	1	0	0	0	0
68 浜松市	2	0	1	0	0	1	0	0
69 豊田市	9	0	0	5	2	1	1	0
70 堺市	18	0	0	15	3	0	0	0
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	2	0	0	0	1	0	0	1
74 福山市	1	0	1	0	0	0	0	0
75 高知市	1	0	0	0	1	0	0	0
76 長崎市	7	0	3	1	2	1	0	0
77 熊本市	1	0	0	0	1	0	0	0
78 大分市	0	0	0	0	0	0	0	0
79 宮崎市	7	0	0	4	2	1	0	0
80 鹿児島市	2	0	0	1	1	0	0	0
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	0	0	1	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	1	0	0	0	1	0	0	0
86 横須賀市	6	0	2	1	2	0	0	1
87 松山市	2	0	0	0	1	1	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	0	0	0	0	3	0	0
90 さいたま市	12	0	2	8	2	0	0	0
91 川崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	52	5	32	11	3	0	0	1
95 岡崎市	4	0	0	2	1	1	0	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	1,961	16	530	803	457	115	23	17

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-4、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,096	476	1,674	316	92	5	1	532
1 北海道	21	2	8	6	0	0	0	5
2 青森県	6	0	3	1	0	0	0	2
3 岩手県	4	0	2	0	0	0	0	2
4 宮城県	15	2	5	4	1	0	0	3
5 秋田県	4	1	2	1	0	0	0	0
6 山形県	2	0	2	0	0	0	0	0
7 福島県	28	7	13	2	2	0	0	4
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	16	6	7	0	0	0	0	3
10 群馬県	145	28	69	14	3	0	0	31
11 埼玉県	518	99	253	72	10	0	0	84
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	11	4	4	0	1	0	0	2
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	78	18	49	4	1	0	0	6
16 富山県	35	1	6	6	16	3	0	3
17 石川県	894	160	652	40	5	0	0	37
18 福井県	4	0	3	0	1	0	0	0
19 山梨県	2	1	0	0	1	0	0	0
20 長野県	4	1	1	1	0	0	0	1
21 岐阜県	2	0	0	0	0	0	0	2
22 静岡県	6	1	2	0	0	0	0	3
23 愛知県	115	20	57	11	3	1	0	23
24 三重県	10	2	1	1	1	0	0	5
25 滋賀県	47	8	29	4	2	0	0	4
26 京都府	559	43	302	73	18	0	1	122
27 大阪府	373	21	131	54	17	0	0	150
28 兵庫県	12	1	7	2	1	0	0	1
29 奈良県	3	0	1	0	0	0	0	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	3	1	2	0	0	0	0	0
34 広島県	8	0	4	1	0	0	0	3
35 山口県	17	3	7	5	1	0	0	1
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	4	0	1	3	0	0	0	0
38 愛媛県	3	1	0	0	0	0	0	2
39 高知県	2	0	1	0	0	0	0	1
40 福岡県	26	4	9	2	4	0	0	7
41 佐賀県	13	1	3	3	0	1	0	5
42 長崎県	4	1	1	0	0	0	0	2
43 熊本県	11	0	2	3	0	0	0	6
44 大分県	5	0	2	1	2	0	0	0
45 宮崎県	10	0	3	1	1	0	0	5
46 鹿児島県	26	6	16	0	1	0	0	3
47 沖縄県	50	33	14	1	0	0	0	2

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-4、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,161	356	1,282	224	44	2	0	253
48 札幌市	7	1	3	1	0	0	0	2
49 仙台市	8	2	2	2	0	0	0	2
50 千葉市	32	5	19	3	1	0	0	4
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	9	2	3	1	0	0	0	3
53 名古屋市	99	15	58	9	3	0	0	14
54 京都市	245	31	146	33	7	0	0	28
55 大阪市	9	1	1	0	0	0	0	7
56 神戸市	1	0	0	0	0	0	0	1
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	11	3	4	2	1	0	0	1
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	6	1	4	1	0	0	0	0
62 宇都宮市	850	135	489	107	10	0	0	109
63 新潟市	22	13	8	0	0	0	0	1
64 富山市	16	0	1	5	6	0	0	4
65 金沢市	501	92	378	13	2	0	0	16
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
68 浜松市	7	1	2	0	0	0	0	4
69 豊田市	25	5	17	2	0	0	0	1
70 堺市	34	2	6	10	5	1	0	10
71 姫路市	1	0	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	5	0	0	0	0	0	0	5
74 福山市	2	1	1	0	0	0	0	0
75 高知市	1	0	1	0	0	0	0	0
76 長崎市	10	1	5	2	0	0	0	2
77 熊本市	5	1	2	1	1	0	0	0
78 大分市	2	0	0	0	1	0	0	1
79 宮崎市	14	1	5	3	0	1	0	4
80 鹿児島市	3	0	1	1	0	0	0	1
81 いわき市	2	1	0	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	4	1	3	0	0	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	3	0	0	1	1	0	0	1
86 横須賀市	33	5	20	2	0	0	0	6
87 松山市	4	1	1	0	1	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	5	0	0	0	1	0	0	4
90 さいたま市	30	6	12	4	2	0	0	6
91 川崎市	4	1	1	1	0	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	145	28	85	17	2	0	0	13
95 岡崎市	5	0	3	2	0	0	0	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	5,257	832	2,956	540	136	7	1	785

注1)性別不明を含む

表3-5、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,887	339	1,011	161	41	2	1	332
1 北海道	10	1	5	3	0	0	0	1
2 青森県	2	0	0	1	0	0	0	1
3 岩手県	3	0	2	0	0	0	0	1
4 宮城県	9	2	2	2	0	0	0	3
5 秋田県	1	0	0	1	0	0	0	0
6 山形県	1	0	1	0	0	0	0	0
7 福島県	18	5	8	1	2	0	0	2
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	9	5	2	0	0	0	0	2
10 群馬県	84	18	34	9	2	0	0	21
11 埼玉県	326	75	154	40	3	0	0	54
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	6	3	1	0	0	0	0	2
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	45	10	29	2	1	0	0	3
16 富山県	20	1	5	1	10	2	0	1
17 石川県	577	117	409	23	2	0	0	26
18 福井県	2	0	2	0	0	0	0	0
19 山梨県	1	1	0	0	0	0	0	0
20 長野県	2	1	0	1	0	0	0	0
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	1	0	1	0	0	0	0	0
23 愛知県	77	13	41	6	1	0	0	16
24 三重県	6	2	0	1	0	0	0	3
25 滋賀県	28	6	19	0	0	0	0	3
26 京都府	341	32	179	38	9	0	1	82
27 大阪府	219	14	78	28	7	0	0	92
28 兵庫県	4	1	2	0	0	0	0	1
29 奈良県	2	0	1	0	0	0	0	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	2	1	1	0	0	0	0	0
34 広島県	2	0	0	0	0	0	0	2
35 山口県	8	1	5	1	0	0	0	1
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	2	0	1	1	0	0	0	0
38 愛媛県	2	1	0	0	0	0	0	1
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	12	2	5	0	2	0	0	3
41 佐賀県	7	1	2	1	0	0	0	3
42 長崎県	2	1	1	0	0	0	0	0
43 熊本県	3	0	0	0	0	0	0	3
44 大分県	1	0	0	0	1	0	0	0
45 宮崎県	4	0	2	0	0	0	0	2
46 鹿児島県	19	4	12	0	1	0	0	2
47 沖縄県	29	21	7	1	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-5、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,340	238	809	111	29	1	0	152
48 札幌市	3	1	1	0	0	0	0	1
49 仙台市	6	2	2	1	0	0	0	1
50 千葉市	19	4	10	1	0	0	0	4
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	6	1	2	0	0	0	0	3
53 名古屋市	51	8	30	4	3	0	0	6
54 京都市	143	23	85	15	1	0	0	19
55 大阪市	3	0	0	0	0	0	0	3
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	5	2	1	1	1	0	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	5	1	3	1	0	0	0	0
62 宇都宮市	545	86	324	57	7	0	0	71
63 新潟市	16	10	6	0	0	0	0	0
64 富山市	9	0	1	2	3	0	0	3
65 金沢市	328	64	242	9	2	0	0	11
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	5	0	2	0	0	0	0	3
69 豊田市	16	5	9	1	0	0	0	1
70 堺市	16	1	4	2	4	1	0	4
71 姫路市	1	0	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	3	0	0	0	0	0	0	3
74 福山市	1	1	0	0	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	3	1	2	0	0	0	0	0
77 熊本市	4	1	2	0	1	0	0	0
78 大分市	2	0	0	0	1	0	0	1
79 宮崎市	7	0	3	2	0	0	0	2
80 鹿児島市	1	0	0	1	0	0	0	0
81 いわき市	2	1	0	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	3	0	3	0	0	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	2	0	0	1	1	0	0	0
86 横須賀市	17	4	8	1	0	0	0	4
87 松山市	2	1	0	0	1	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	0	0	0	1	0	0	1
90 さいたま市	18	3	10	0	2	0	0	3
91 川崎市	3	1	1	0	0	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	92	17	57	11	1	0	0	6
95 岡崎市	1	0	1	0	0	0	0	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	3,227	577	1,820	272	70	3	1	484

表3-6、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,180	136	651	149	49	3	0	192
1 北海道	11	1	3	3	0	0	0	4
2 青森県	4	0	3	0	0	0	0	1
3 岩手県	1	0	0	0	0	0	0	1
4 宮城県	6	0	3	2	1	0	0	0
5 秋田県	3	1	2	0	0	0	0	0
6 山形県	1	0	1	0	0	0	0	0
7 福島県	10	2	5	1	0	0	0	2
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	7	1	5	0	0	0	0	1
10 群馬県	52	10	29	4	1	0	0	8
11 埼玉県	189	24	98	30	7	0	0	30
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	5	1	3	0	1	0	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	32	8	19	2	0	0	0	3
16 富山県	15	0	1	5	6	1	0	2
17 石川県	317	43	243	17	3	0	0	11
18 福井県	1	0	0	0	1	0	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	2	0	1	0	0	0	0	1
21 岐阜県	2	0	0	0	0	0	0	2
22 静岡県	5	1	1	0	0	0	0	3
23 愛知県	38	7	16	5	2	1	0	7
24 三重県	4	0	1	0	1	0	0	2
25 滋賀県	18	2	10	4	1	0	0	1
26 京都府	210	10	122	32	9	0	0	37
27 大阪府	151	7	53	26	10	0	0	55
28 兵庫県	8	0	5	2	1	0	0	0
29 奈良県	1	0	0	0	0	0	0	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0
34 広島県	6	0	4	1	0	0	0	1
35 山口県	9	2	2	4	1	0	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	2	0	0	2	0	0	0	0
38 愛媛県	1	0	0	0	0	0	0	1
39 高知県	2	0	1	0	0	0	0	1
40 福岡県	13	2	3	2	2	0	0	4
41 佐賀県	6	0	1	2	0	1	0	2
42 長崎県	2	0	0	0	0	0	0	2
43 熊本県	8	0	2	3	0	0	0	3
44 大分県	4	0	2	1	1	0	0	0
45 宮崎県	6	0	1	1	1	0	0	3
46 鹿児島県	7	2	4	0	0	0	0	1
47 沖縄県	21	12	7	0	0	0	0	2

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表3-6、ぜんそくの発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	781	110	453	106	14	1	0	97
48 札幌市	4	0	2	1	0	0	0	1
49 仙台市	2	0	0	1	0	0	0	1
50 千葉市	13	1	9	2	1	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	3	1	1	1	0	0	0	0
53 名古屋市	46	7	27	5	0	0	0	7
54 京都市	97	7	58	18	6	0	0	8
55 大阪市	6	1	1	0	0	0	0	4
56 神戸市	1	0	0	0	0	0	0	1
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	6	1	3	1	0	0	0	1
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	1	0	1	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	285	44	157	44	3	0	0	37
63 新潟市	6	3	2	0	0	0	0	1
64 富山市	6	0	0	3	2	0	0	1
65 金沢市	172	27	136	4	0	0	0	5
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
68 浜松市	2	1	0	0	0	0	0	1
69 豊田市	9	0	8	1	0	0	0	0
70 堺市	18	1	2	8	1	0	0	6
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	2	0	0	0	0	0	0	2
74 福山市	1	0	1	0	0	0	0	0
75 高知市	1	0	1	0	0	0	0	0
76 長崎市	7	0	3	2	0	0	0	2
77 熊本市	1	0	0	1	0	0	0	0
78 大分市	0	0	0	0	0	0	0	0
79 宮崎市	7	1	2	1	0	1	0	2
80 鹿児島市	2	0	1	0	0	0	0	1
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	1	0	0	0	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	1	0	0	0	0	0	0	1
86 横須賀市	6	0	5	0	0	0	0	1
87 松山市	2	0	1	0	0	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	0	0	0	0	0	0	3
90 さいたま市	12	3	2	4	0	0	0	3
91 川崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	52	11	27	6	1	0	0	7
95 岡崎市	4	0	2	2	0	0	0	0
96 高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計	1,961	246	1,104	255	63	4	0	289

表4-1、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	7,011	1,165	2,012	1,855	1,217	529	151	82
1 北海道	211	51	70	48	31	10	1	0
2 青森県	123	40	54	11	9	9	0	0
3 岩手県	42	17	18	3	1	3	0	0
4 宮城県	13	7	1	4	1	0	0	0
5 秋田県	34	4	12	13	4	1	0	0
6 山形県	18	8	3	4	1	2	0	0
7 福島県	61	13	24	5	12	7	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	35	20	6	6	3	0	0	0
10 群馬県	280	39	120	74	31	13	3	0
11 埼玉県	830	212	353	117	57	16	3	72
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	418	183	87	69	48	25	5	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	104	19	23	29	23	8	2	0
16 富山県	34	1	6	9	14	3	1	0
17 石川県	659	63	169	205	146	65	11	0
18 福井県	36	18	16	1	0	0	1	0
19 山梨県	15	10	4	1	0	0	0	0
20 長野県	28	8	15	2	2	1	0	0
21 岐阜県	2	1	0	0	1	0	0	0
22 静岡県	13	5	5	1	1	1	0	0
23 愛知県	61	16	12	13	15	5	0	0
24 三重県	23	7	8	3	5	0	0	0
25 滋賀県	1,098	82	308	358	227	91	34	0
26 京都府	371	49	116	94	70	29	12	1
27 大阪府	519	80	119	145	90	68	17	0
28 兵庫県	87	29	33	15	2	5	1	2
29 奈良県	125	19	19	27	34	16	9	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	3	4	2	1	1	0	0
32 島根県	6	3	1	1	1	0	0	0
33 岡山県	13	5	5	2	1	0	0	0
34 広島県	1,452	26	313	552	372	142	47	0
35 山口県	38	12	17	6	2	0	1	0
36 徳島県	9	1	3	2	0	2	1	0
37 香川県	9	4	4	1	0	0	0	0
38 愛媛県	8	1	1	4	1	1	0	0
39 高知県	5	1	2	2	0	0	0	0
40 福岡県	14	9	0	2	1	2	0	0
41 佐賀県	3	0	2	1	0	0	0	0
42 長崎県	10	6	3	1	0	0	0	0
43 熊本県	4	2	0	1	1	0	0	0
44 大分県	6	3	0	3	0	0	0	0
45 宮崎県	13	3	0	2	3	1	1	3
46 鹿児島県	36	22	11	2	0	1	0	0
47 沖縄県	134	63	47	14	6	1	1	2

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-1、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	3,658	693	864	887	692	363	121	38
48 札幌市	73	13	32	19	8	1	0	0
49 仙台市	12	6	5	1	0	0	0	0
50 千葉市	21	8	8	2	2	1	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	255	46	82	57	40	18	11	1
53 名古屋市	20	6	3	3	5	3	0	0
54 京都市	141	18	39	30	24	22	7	1
55 大阪市	40	17	17	5	0	0	1	0
56 神戸市	5	1	4	0	0	0	0	0
57 広島市	5	4	1	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	6	0	1	4	0	1	0	0
60 秋田市	4	0	1	2	1	0	0	0
61 郡山市	18	3	5	2	5	3	0	0
62 宇都宮市	233	22	54	77	51	21	8	0
63 新潟市	16	1	4	5	4	1	1	0
64 宮崎市	13	1	7	1	2	2	0	0
65 金沢市	378	66	94	109	71	29	9	0
66 岐阜市	2	1	1	0	0	0	0	0
67 静岡市	8	1	2	3	1	0	0	1
68 浜松市	12	5	7	0	0	0	0	0
69 豊田市	6	2	0	2	2	0	0	0
70 堺市	1,254	60	197	371	351	198	65	12
71 姫路市	8	4	1	0	0	0	0	3
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	28	2	3	1	3	0	0	19
74 福山市	141	11	33	46	30	13	8	0
75 高知市	1	0	1	0	0	0	0	0
76 長崎市	2	1	1	0	0	0	0	0
77 熊本市	4	1	3	0	0	0	0	0
78 大分市	8	3	4	1	0	0	0	0
79 宮崎市	8	3	1	2	1	1	0	0
80 鹿児島市	5	2	3	0	0	0	0	0
81 いわき市	17	3	5	4	4	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	4	0	1	0	2	1	0	0
84 高松市	3	1	0	2	0	0	0	0
85 旭川市	20	3	9	3	3	1	1	0
86 横須賀市	51	11	8	11	14	7	0	0
87 松山市	4	0	2	2	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	13	6	5	2	0	0	0	0
90 さいたま市	161	45	73	26	8	7	2	0
91 川崎市	36	3	23	6	3	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	423	295	81	23	16	8	0	0
95 岡崎市	4	2	0	0	1	1	0	0
96 高槻市	195	16	43	65	40	23	8	0
全国合計	10,669	1,858	2,876	2,742	1,909	892	272	120

注1)性別不明を含む

表4-2、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,722	633	1,059	984	630	301	82	33
1 北海道	123	33	44	25	17	3	1	0
2 青森県	67	21	26	8	6	6	0	0
3 岩手県	26	11	13	1	0	1	0	0
4 宮城県	4	2	1	1	0	0	0	0
5 秋田県	23	2	10	8	2	1	0	0
6 山形県	10	7	1	1	0	1	0	0
7 福島県	39	9	16	3	7	4	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	22	14	3	3	2	0	0	0
10 群馬県	151	23	64	38	18	7	1	0
11 埼玉県	427	114	183	58	34	9	3	26
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	220	94	44	36	26	16	3	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	64	13	13	17	15	5	1	0
16 富山県	19	1	3	5	8	1	1	0
17 石川県	334	30	89	111	64	35	5	0
18 福井県	22	10	10	1	0	0	1	0
19 山梨県	7	5	1	1	0	0	0	0
20 長野県	9	2	4	0	2	1	0	0
21 岐阜県	2	1	0	0	1	0	0	0
22 静岡県	9	2	5	1	0	1	0	0
23 愛知県	37	8	9	10	7	3	0	0
24 三重県	11	4	2	2	3	0	0	0
25 滋賀県	598	43	163	191	130	54	17	0
26 京都府	208	29	56	57	36	21	8	1
27 大阪府	261	41	62	72	43	37	6	0
28 兵庫県	43	14	16	6	2	4	0	1
29 奈良県	65	12	9	14	18	7	4	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	1	3	1	0	0	0	0
32 島根県	5	3	1	1	0	0	0	0
33 岡山県	6	1	3	2	0	0	0	0
34 広島県	764	19	162	294	182	80	27	0
35 山口県	15	5	6	2	1	0	1	0
36 徳島県	6	1	2	1	0	1	1	0
37 香川県	2	0	1	1	0	0	0	0
38 愛媛県	4	1	1	2	0	0	0	0
39 高知県	2	1	1	0	0	0	0	0
40 福岡県	11	6	0	2	1	2	0	0
41 佐賀県	1	0	1	0	0	0	0	0
42 長崎県	5	3	1	1	0	0	0	0
43 熊本県	2	1	0	0	1	0	0	0
44 大分県	2	2	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	8	2	0	1	2	0	1	2
46 鹿児島県	16	11	4	0	0	1	0	0
47 沖縄県	67	31	26	6	2	0	1	1

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-2、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,979	365	482	455	393	206	63	15
48 札幌市	34	4	16	9	4	1	0	0
49 仙台市	8	3	4	1	0	0	0	0
50 千葉市	15	4	7	1	2	1	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	124	21	40	24	23	11	5	0
53 名古屋市	12	3	2	3	3	1	0	0
54 京都市	86	11	21	16	15	17	5	1
55 大阪市	23	6	12	4	0	0	1	0
56 神戸市	3	0	3	0	0	0	0	0
57 広島市	2	1	1	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	2	0	0	2	0	0	0	0
60 秋田市	4	0	1	2	1	0	0	0
61 郡山市	6	0	2	0	3	1	0	0
62 宇都宮市	134	10	35	39	30	14	6	0
63 新潟市	9	1	2	2	3	1	0	0
64 富山市	8	1	4	1	1	1	0	0
65 金沢市	184	34	44	55	34	14	3	0
66 岐阜市	2	1	1	0	0	0	0	0
67 静岡市	6	1	2	1	1	0	0	1
68 浜松市	6	3	3	0	0	0	0	0
69 豊田市	4	1	0	2	1	0	0	0
70 堺市	680	30	111	196	205	108	28	2
71 姫路市	6	3	1	0	0	0	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	15	2	1	1	2	0	0	9
74 福山市	81	6	17	26	16	9	7	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	2	0	2	0	0	0	0	0
78 大分市	6	1	4	1	0	0	0	0
79 宮崎市	4	2	1	0	1	0	0	0
80 鹿児島市	3	2	1	0	0	0	0	0
81 いわき市	9	1	4	2	1	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	0	0	0	1	0	0
84 高松市	2	1	0	1	0	0	0	0
85 旭川市	13	2	5	1	3	1	1	0
86 横須賀市	25	4	5	4	7	5	0	0
87 松山市	3	0	1	2	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	5	4	2	0	0	0	0
90 さいたま市	89	25	41	12	5	5	1	0
91 川崎市	20	2	12	4	2	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	235	163	44	11	11	6	0	0
95 岡崎市	2	2	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	99	8	28	30	19	8	6	0
全国合計	5,701	998	1,541	1,439	1,023	507	145	48

表4-3、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,217	515	930	854	581	222	68	47
1 北海道	88	18	26	23	14	7	0	0
2 青森県	56	19	28	3	3	0	0	0
3 岩手県	16	6	5	2	1	2	0	0
4 宮城県	9	5	0	3	1	0	0	0
5 秋田県	11	2	2	5	2	0	0	0
6 山形県	7	1	1	3	1	1	0	0
7 福島県	22	4	8	2	5	3	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	13	6	3	3	1	0	0	0
10 群馬県	117	15	50	34	11	5	2	0
11 埼玉県	385	93	161	57	23	6	0	45
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	198	89	43	33	22	9	2	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	40	6	10	12	8	3	1	0
16 富山県	15	0	3	4	6	2	0	0
17 石川県	325	33	80	94	82	30	6	0
18 福井県	13	8	5	0	0	0	0	0
19 山梨県	7	4	3	0	0	0	0	0
20 長野県	19	6	11	2	0	0	0	0
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	3	2	0	0	1	0	0	0
23 愛知県	22	6	3	3	8	2	0	0
24 三重県	12	3	6	1	2	0	0	0
25 滋賀県	480	37	138	158	93	37	17	0
26 京都府	161	20	60	37	34	7	3	0
27 大阪府	254	39	57	71	47	29	11	0
28 兵庫県	44	15	17	9	0	1	1	1
29 奈良県	60	7	10	13	16	9	5	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	2	1	1	1	0	0	0
32 島根県	1	0	0	0	1	0	0	0
33 岡山県	7	4	2	0	1	0	0	0
34 広島県	687	7	151	257	190	62	20	0
35 山口県	23	7	11	4	1	0	0	0
36 徳島県	3	0	1	1	0	1	0	0
37 香川県	7	4	3	0	0	0	0	0
38 愛媛県	4	0	0	2	1	1	0	0
39 高知県	3	0	1	2	0	0	0	0
40 福岡県	3	3	0	0	0	0	0	0
41 佐賀県	2	0	1	1	0	0	0	0
42 長崎県	5	3	2	0	0	0	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	4	1	0	3	0	0	0	0
45 宮崎県	5	1	0	1	1	1	0	1
46 鹿児島県	18	10	6	2	0	0	0	0
47 沖縄県	63	29	21	8	4	1	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-3、慢性心疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,635	318	371	424	293	155	58	16
48 札幌市	39	9	16	10	4	0	0	0
49 仙台市	4	3	1	0	0	0	0	0
50 千葉市	6	4	1	1	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	130	24	42	33	17	7	6	1
53 名古屋市	8	3	1	0	2	2	0	0
54 京都市	54	7	18	13	9	5	2	0
55 大阪市	17	11	5	1	0	0	0	0
56 神戸市	2	1	1	0	0	0	0	0
57 広島市	2	2	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	4	0	1	2	0	1	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	11	3	3	2	1	2	0	0
62 宇都宮市	97	11	19	38	20	7	2	0
63 新潟市	7	0	2	3	1	0	1	0
64 富山市	5	0	3	0	1	1	0	0
65 金沢市	193	32	49	54	37	15	6	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	2	0	0	2	0	0	0	0
68 浜松市	6	2	4	0	0	0	0	0
69 豊田市	2	1	0	0	1	0	0	0
70 堺市	563	30	86	173	145	89	37	3
71 姫路市	2	1	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	13	0	2	0	1	0	0	10
74 福山市	58	4	15	20	14	4	1	0
75 高知市	1	0	1	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	0	1	0	0	0	0	0
77 熊本市	1	0	1	0	0	0	0	0
78 大分市	2	2	0	0	0	0	0	0
79 宮崎市	4	1	0	2	0	1	0	0
80 鹿児島市	1	0	1	0	0	0	0	0
81 いわき市	8	2	1	2	3	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	3	0	1	0	2	0	0	0
84 高松市	1	0	0	1	0	0	0	0
85 旭川市	7	1	4	2	0	0	0	0
86 横須賀市	17	5	2	5	4	1	0	0
87 松山市	1	0	1	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	1	1	0	0	0	0	0
90 さいたま市	61	18	26	11	3	2	1	0
91 川崎市	15	1	10	2	1	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	187	131	37	12	5	2	0	0
95 岡崎市	2	0	0	0	1	1	0	0
96 高槻市	96	8	15	35	21	15	2	0
全国合計	4,852	833	1,301	1,278	874	377	126	63

表4-4、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	7,011	4,680	1,337	455	139	19	0	401
1 北海道	211	169	19	11	8	0	0	4
2 青森県	123	60	46	7	3	1	0	6
3 岩手県	42	24	16	2	0	0	0	0
4 宮城県	13	9	0	2	1	0	0	1
5 秋田県	34	19	10	5	0	0	0	0
6 山形県	18	15	1	0	1	1	0	0
7 福島県	61	47	4	4	3	1	0	2
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	35	34	0	0	1	0	0	0
10 群馬県	280	202	51	19	4	1	0	3
11 埼玉県	830	451	225	46	11	4	0	93
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	418	359	22	12	7	4	0	14
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	104	83	10	4	1	0	0	6
16 富山県	34	24	5	4	0	0	0	1
17 石川県	659	505	106	32	14	1	0	1
18 福井県	36	24	11	1	0	0	0	0
19 山梨県	15	11	2	1	0	0	0	1
20 長野県	28	16	11	0	0	0	0	1
21 岐阜県	2	2	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	13	10	3	0	0	0	0	0
23 愛知県	61	39	10	7	1	0	0	4
24 三重県	23	15	1	1	4	0	0	2
25 滋賀県	1,098	677	242	115	35	3	0	26
26 京都府	371	249	77	27	6	0	0	12
27 大阪府	519	284	39	32	7	1	0	156
28 兵庫県	87	56	21	5	2	0	0	3
29 奈良県	125	76	18	10	7	0	0	14
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	6	2	2	0	1	0	0
32 島根県	6	6	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	13	5	5	2	0	0	0	1
34 広島県	1,452	971	345	80	17	0	0	39
35 山口県	38	24	9	5	0	0	0	0
36 徳島県	9	7	0	2	0	0	0	0
37 香川県	9	6	2	1	0	0	0	0
38 愛媛県	8	3	0	4	1	0	0	0
39 高知県	5	2	2	1	0	0	0	0
40 福岡県	14	11	0	0	1	1	0	1
41 佐賀県	3	0	2	1	0	0	0	0
42 長崎県	10	8	1	0	0	0	0	1
43 熊本県	4	3	0	1	0	0	0	0
44 大分県	6	5	0	0	0	0	0	1
45 宮崎県	13	8	0	1	1	0	0	3
46 鹿児島県	36	26	5	2	0	0	0	3
47 沖縄県	134	109	14	6	3	0	0	2

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-4、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	3,658	2,369	439	177	68	6	0	599
48 札幌市	73	64	5	1	0	0	0	3
49 仙台市	12	10	2	0	0	0	0	0
50 千葉市	21	14	3	2	1	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	255	189	31	18	12	0	0	5
53 名古屋市	20	12	3	3	1	1	0	0
54 京都市	141	99	20	12	5	0	0	5
55 大阪市	40	25	8	4	0	0	0	3
56 神戸市	5	2	3	0	0	0	0	0
57 広島市	5	4	1	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	6	4	0	2	0	0	0	0
60 秋田市	4	2	0	2	0	0	0	0
61 郡山市	18	15	1	0	0	0	0	2
62 宇都宮市	233	205	11	3	2	0	0	12
63 新潟市	16	16	0	0	0	0	0	0
64 富山市	13	9	3	1	0	0	0	0
65 金沢市	378	325	30	15	5	0	0	3
66 岐阜市	2	2	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	8	3	2	0	0	0	0	3
68 浜松市	12	6	6	0	0	0	0	0
69 豊田市	6	2	2	1	0	0	0	1
70 堺市	1,254	526	150	56	22	2	0	498
71 姫路市	8	6	0	0	0	0	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	28	3	4	1	2	0	0	18
74 福山市	141	92	29	10	3	0	0	7
75 高知市	1	1	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	2	2	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	4	3	1	0	0	0	0	0
78 大分市	8	5	3	0	0	0	0	0
79 宮崎市	8	6	0	1	0	0	0	1
80 鹿児島市	5	3	2	0	0	0	0	0
81 いわき市	17	16	1	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	4	2	2	0	0	0	0	0
84 高松市	3	2	0	1	0	0	0	0
85 旭川市	20	19	0	0	0	0	0	1
86 横須賀市	51	37	7	4	1	0	0	2
87 松山市	4	2	0	2	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	13	9	1	2	0	0	0	1
90 さいたま市	161	107	41	9	2	0	0	2
91 川越市	36	16	16	4	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	423	353	34	13	6	1	0	16
95 岡崎市	4	3	0	0	0	0	0	1
96 高槻市	195	148	17	10	6	2	0	12
全国合計	10,669	7,029	1,776	632	207	25	0	1,000

注1)性別不明を含む

表4-5、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,722	2,423	765	249	80	11	0	194
1 北海道	123	96	13	7	5	0	0	2
2 青森県	67	29	28	4	1	1	0	4
3 岩手県	26	15	10	1	0	0	0	0
4 宮城県	4	3	0	1	0	0	0	0
5 秋田県	23	12	9	2	0	0	0	0
6 山形県	10	10	0	0	0	0	0	0
7 福島県	39	29	3	3	2	0	0	2
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	22	21	0	0	1	0	0	0
10 群馬県	151	108	34	8	0	0	0	1
11 埼玉県	427	235	115	26	10	3	0	38
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	220	179	16	7	5	4	0	9
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	64	49	7	4	1	0	0	3
16 富山県	19	13	4	2	0	0	0	0
17 石川県	334	251	56	19	7	1	0	0
18 福井県	22	15	6	1	0	0	0	0
19 山梨県	7	6	0	1	0	0	0	0
20 長野県	9	4	4	0	0	0	0	1
21 岐阜県	2	2	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	9	6	3	0	0	0	0	0
23 愛知県	37	23	8	4	0	0	0	2
24 三重県	11	5	0	1	3	0	0	2
25 滋賀県	598	361	141	60	20	1	0	15
26 京都府	208	127	52	19	3	0	0	7
27 大阪府	261	149	20	15	4	0	0	73
28 兵庫県	43	27	11	2	2	0	0	1
29 奈良県	65	39	8	6	5	0	0	7
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	2	2	1	0	0	0	0
32 島根県	5	5	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	6	1	3	2	0	0	0	0
34 広島県	764	495	196	43	9	0	0	21
35 山口県	15	12	1	2	0	0	0	0
36 徳島県	6	4	0	2	0	0	0	0
37 香川県	2	1	0	1	0	0	0	0
38 愛媛県	4	3	0	1	0	0	0	0
39 高知県	2	1	1	0	0	0	0	0
40 福岡県	11	8	0	0	1	1	0	1
41 佐賀県	1	0	1	0	0	0	0	0
42 長崎県	5	3	1	0	0	0	0	1
43 熊本県	2	2	0	0	0	0	0	0
44 大分県	2	2	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	8	4	0	1	1	0	0	2
46 鹿児島県	16	10	4	0	0	0	0	2
47 沖縄県	67	56	8	3	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-5、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,979	1,251	269	95	43	4	0	317
48 札幌市	34	27	4	1	0	0	0	2
49 仙台市	8	6	2	0	0	0	0	0
50 千葉市	15	9	3	1	1	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	124	89	18	9	8	0	0	0
53 名古屋市	12	7	3	1	1	0	0	0
54 京都市	86	57	16	4	5	0	0	4
55 大阪市	23	11	6	4	0	0	0	2
56 神戸市	3	1	2	0	0	0	0	0
57 広島市	2	1	1	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	2	1	0	1	0	0	0	0
60 秋田市	4	2	0	2	0	0	0	0
61 郡山市	6	4	1	0	0	0	0	1
62 宇都宮市	134	117	8	1	2	0	0	6
63 新潟市	9	9	0	0	0	0	0	0
64 富山市	8	5	2	1	0	0	0	0
65 金沢市	184	159	18	4	2	0	0	1
66 岐阜市	2	2	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	6	2	2	0	0	0	0	2
68 浜松市	6	4	2	0	0	0	0	0
69 豊田市	4	1	1	1	0	0	0	1
70 堺市	680	280	90	34	13	2	0	261
71 姫路市	6	5	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	15	3	1	0	2	0	0	9
74 福山市	81	55	16	5	2	0	0	3
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	2	2	0	0	0	0	0	0
78 大分市	6	3	3	0	0	0	0	0
79 宮崎市	4	3	0	1	0	0	0	0
80 鹿児島市	3	2	1	0	0	0	0	0
81 いわき市	9	9	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	1	0	0	0	0	0
84 高松市	2	2	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	13	12	0	0	0	0	0	1
86 横須賀市	25	18	4	1	1	0	0	1
87 松山市	3	1	0	2	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	8	0	2	0	0	0	1
90 さいたま市	89	59	23	5	2	0	0	0
91 川崎市	20	10	8	2	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	235	192	21	8	1	1	0	12
95 岡崎市	2	2	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	99	70	12	5	3	1	0	8
全国合計	5,701	3,674	1,034	344	123	15	0	511

表4-6、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,217	2,191	559	201	58	6	0	202
1 北海道	88	73	6	4	3	0	0	2
2 青森県	56	31	18	3	2	0	0	2
3 岩手県	16	9	6	1	0	0	0	0
4 宮城県	9	6	0	1	1	0	0	1
5 秋田県	11	7	1	3	0	0	0	0
6 山形県	7	4	1	0	1	1	0	0
7 福島県	22	18	1	1	1	1	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	13	13	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	117	85	16	10	4	0	0	2
11 埼玉県	385	208	104	20	1	1	0	53
12 千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
13 東京都	198	180	6	5	2	0	0	5
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	40	34	3	0	0	0	0	3
16 富山県	15	11	1	2	0	0	0	1
17 石川県	325	254	50	13	7	0	0	1
18 福井県	13	8	5	0	0	0	0	0
19 山梨県	7	4	2	0	0	0	0	1
20 長野県	19	12	7	0	0	0	0	0
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	3	3	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	22	14	2	3	1	0	0	2
24 三重県	12	10	1	0	1	0	0	0
25 滋賀県	480	305	95	53	14	2	0	11
26 京都府	161	120	25	8	3	0	0	5
27 大阪府	254	133	19	17	3	1	0	81
28 兵庫県	44	29	10	3	0	0	0	2
29 奈良県	60	37	10	4	2	0	0	7
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	4	0	1	0	0	0	0
32 島根県	1	1	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	7	4	2	0	0	0	0	1
34 広島県	687	476	149	36	8	0	0	18
35 山口県	23	12	8	3	0	0	0	0
36 徳島県	3	3	0	0	0	0	0	0
37 香川県	7	5	2	0	0	0	0	0
38 愛媛県	4	0	0	3	1	0	0	0
39 高知県	3	1	1	1	0	0	0	0
40 福岡県	3	3	0	0	0	0	0	0
41 佐賀県	2	0	1	1	0	0	0	0
42 長崎県	5	5	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	4	3	0	0	0	0	0	1
45 宮崎県	5	4	0	0	0	0	0	1
46 鹿児島県	18	14	1	2	0	0	0	1
47 沖縄県	63	50	6	3	3	0	0	1

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表4-6、慢性心疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,635	1,092	163	80	25	2	0	273
48 札幌市	39	37	1	0	0	0	0	1
49 仙台市	4	4	0	0	0	0	0	0
50 千葉市	6	5	0	1	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	130	99	13	9	4	0	0	5
53 名古屋市	8	5	0	2	0	1	0	0
54 京都市	54	41	4	8	0	0	0	1
55 大阪市	17	14	2	0	0	0	0	1
56 神戸市	2	1	1	0	0	0	0	0
57 広島市	2	2	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	4	3	0	1	0	0	0	0
60 秋田市	0	0	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	11	10	0	0	0	0	0	1
62 宇都宮市	97	87	3	1	0	0	0	6
63 新潟市	7	7	0	0	0	0	0	0
64 富山市	5	4	1	0	0	0	0	0
65 金沢市	193	165	12	11	3	0	0	2
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	2	1	0	0	0	0	0	1
68 浜松市	6	2	4	0	0	0	0	0
69 豊田市	2	1	1	0	0	0	0	0
70 堺市	563	244	59	22	9	0	0	229
71 姫路市	2	1	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	13	0	3	1	0	0	0	9
74 福山市	58	35	13	5	1	0	0	4
75 高知市	1	1	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	1	0	1	0	0	0	0	0
78 大分市	2	2	0	0	0	0	0	0
79 宮崎市	4	3	0	0	0	0	0	1
80 鹿児島市	1	1	0	0	0	0	0	0
81 いわき市	8	7	1	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	3	2	1	0	0	0	0	0
84 高松市	1	0	0	1	0	0	0	0
85 旭川市	7	7	0	0	0	0	0	0
86 横須賀市	17	13	1	3	0	0	0	0
87 松山市	1	1	0	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	1	1	0	0	0	0	0
90 さいたま市	61	41	15	3	0	0	0	2
91 川越市	15	5	8	2	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	187	160	13	5	5	0	0	4
95 岡崎市	2	1	0	0	0	0	0	1
96 高槻市	96	78	5	5	3	1	0	4
全国合計	4,852	3,283	722	281	83	8	0	475

表5-1、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	18,811	509	2,108	5,214	7,651	3,003	231	95
1 北海道	689	11	83	186	294	114	1	0
2 青森県	68	6	10	16	28	8	0	0
3 岩手県	354	13	38	101	148	52	2	0
4 宮城県	390	13	51	99	161	65	1	0
5 秋田県	172	5	17	53	61	30	5	1
6 山形県	328	21	41	95	119	48	2	2
7 福島県	371	3	18	87	185	78	0	0
8 茨城県	74	8	25	15	17	9	0	0
9 栃木県	237	5	25	73	97	36	0	1
10 群馬県	387	9	17	107	155	66	32	1
11 埼玉県	1,124	34	159	275	408	210	17	21
12 千葉県	513	11	110	129	171	89	1	2
13 東京都	1,764	28	174	523	738	282	17	2
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	453	22	70	126	190	43	0	2
16 富山県	230	1	17	60	115	35	1	1
17 石川県	125	9	19	21	48	28	0	0
18 福井県	238	11	29	63	101	34	0	0
19 山梨県	271	5	31	87	104	44	0	0
20 長野県	291	31	70	51	86	52	0	1
21 岐阜県	311	0	19	97	151	42	0	2
22 静岡県	216	15	29	80	81	9	0	2
23 愛知県	1,113	12	82	368	506	140	3	2
24 三重県	38	4	7	11	10	6	0	0
25 滋賀県	495	4	48	158	193	71	21	0
26 京都府	377	10	43	90	161	58	13	2
27 大阪府	1,758	29	197	504	740	267	15	6
28 兵庫県	1,202	20	123	322	523	206	3	5
29 奈良県	379	15	47	99	160	56	1	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	153	6	14	31	65	34	3	0
32 島根県	276	12	35	67	102	45	15	0
33 岡山県	224	2	19	45	109	46	1	2
34 広島県	404	7	27	90	157	85	37	1
35 山口県	423	9	33	138	183	55	3	2
36 徳島県	159	1	10	41	67	40	0	0
37 香川県	250	9	21	75	100	39	0	6
38 愛媛県	307	1	22	80	134	60	1	9
39 高知県	127	1	8	25	57	36	0	0
40 福岡県	656	16	70	179	260	121	3	7
41 佐賀県	259	2	24	66	95	49	23	0
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	85	9	15	17	30	13	0	1
44 大分県	46	1	6	15	16	4	4	0
45 宮崎県	252	4	29	67	95	51	1	5
46 鹿児島県	427	47	97	102	100	81	0	0
47 沖縄県	795	27	79	280	330	66	5	8

注1) 性別不明を含む

注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-1、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	8,990	288	1,053	2,394	3,518	1,353	149	235
48 札幌市	522	5	37	149	237	94	0	0
49 仙台市	418	15	55	113	173	62	0	0
50 千葉市	186	5	26	53	74	28	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	264	4	37	72	90	47	14	0
53 名古屋市	554	3	52	183	258	57	0	1
54 京都市	502	26	64	128	156	96	32	0
55 大阪市	747	12	74	212	276	134	39	0
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	589	19	64	161	213	85	1	46
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	334	21	62	81	117	51	1	1
60 秋田市	88	2	12	19	41	13	0	1
61 郡山市	73	0	4	16	39	14	0	0
62 宇都宮市	67	1	5	16	33	12	0	0
63 新潟市	142	10	22	40	52	17	0	1
64 富山市	118	2	14	39	52	11	0	0
65 金沢市	105	6	10	18	53	18	0	0
66 岐阜市	77	0	10	16	42	9	0	0
67 静岡市	110	0	17	33	39	21	0	0
68 浜松市	307	9	26	88	143	40	1	0
69 豊田市	107	3	5	38	44	17	0	0
70 堺市	358	20	41	63	146	65	21	2
71 姫路市	94	22	8	28	28	6	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	403	4	20	76	115	21	0	167
74 福山市	256	10	44	60	94	33	14	1
75 高知市	99	0	6	19	44	28	0	2
76 長崎市	164	2	24	45	66	22	1	4
77 熊本市	215	1	45	57	77	35	0	0
78 大分市	152	1	28	43	54	26	0	0
79 宮崎市	111	0	12	30	56	12	1	0
80 鹿児島市	246	16	54	62	79	33	0	2
81 いわき市	111	0	8	34	53	15	0	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	135	0	7	37	71	17	3	0
84 高松市	116	1	10	38	52	15	0	0
85 旭川市	106	2	7	30	51	13	3	0
86 横須賀市	90	2	13	27	29	16	2	1
87 松山市	160	0	32	41	64	23	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	162	3	10	52	77	19	1	0
90 さいたま市	232	4	36	57	77	55	3	0
91 川崎市	48	2	6	12	16	12	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	165	50	19	49	37	6	1	3
95 岡崎市	81	2	12	24	26	16	1	0
96 高槻市	176	3	15	35	74	39	10	0
全国合計	27,801	797	3,161	7,608	11,169	4,356	380	330

注1) 性別不明を含む

表5-2、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	8,543	266	1,032	2,426	3,584	1,112	79	44
1 北海道	279	7	45	86	108	33	0	0
2 青森県	22	3	5	7	4	3	0	0
3 岩手県	148	8	21	44	54	19	2	0
4 宮城県	186	3	26	39	87	30	1	0
5 秋田県	81	2	10	30	28	10	1	0
6 山形県	137	10	18	37	53	16	2	1
7 福島県	173	1	7	46	87	32	0	0
8 茨城県	31	5	12	6	5	3	0	0
9 栃木県	110	1	13	32	52	12	0	0
10 群馬県	164	8	9	36	70	29	11	1
11 埼玉県	501	18	79	127	180	77	11	9
12 千葉県	187	3	51	66	49	17	1	0
13 東京都	794	14	87	230	346	108	8	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	212	15	32	60	87	18	0	0
16 富山県	115	1	10	31	62	10	1	0
17 石川県	34	5	8	8	8	5	0	0
18 福井県	120	7	17	33	52	11	0	0
19 山梨県	121	1	15	37	48	20	0	0
20 長野県	115	15	40	20	22	18	0	0
21 岐阜県	164	0	9	55	82	17	0	1
22 静岡県	95	5	8	39	37	4	0	2
23 愛知県	586	7	40	185	292	58	2	2
24 三重県	19	2	3	6	6	2	0	0
25 滋賀県	193	2	21	70	76	21	3	0
26 京都府	171	9	20	44	74	19	4	1
27 大阪府	851	20	97	243	376	107	6	2
28 兵庫県	557	12	61	139	265	75	3	2
29 奈良県	189	8	14	54	82	31	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	63	2	4	11	26	17	3	0
32 島根県	104	3	18	33	39	9	2	0
33 岡山県	100	0	8	19	53	18	1	1
34 広島県	176	3	18	37	71	41	6	0
35 山口県	225	5	15	65	111	26	2	1
36 徳島県	77	1	4	23	31	18	0	0
37 香川県	109	3	11	30	51	14	0	0
38 愛媛県	145	1	13	43	61	19	0	8
39 高知県	55	0	5	14	21	15	0	0
40 福岡県	323	10	36	90	131	51	1	4
41 佐賀県	97	1	11	34	34	12	5	0
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	38	5	9	9	12	2	0	1
44 大分県	20	0	1	7	8	2	2	0
45 宮崎県	97	2	10	32	35	16	0	2
46 鹿児島県	194	31	52	53	35	23	0	0
47 沖縄県	365	7	39	116	173	24	1	5

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-2、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	4,199	136	541	1,163	1,696	504	45	114
48 札幌市	254	4	18	75	124	33	0	0
49 仙台市	193	7	22	54	82	28	0	0
50 千葉市	89	2	14	30	36	7	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	99	0	19	26	40	11	3	0
53 名古屋市	262	2	27	89	118	26	0	0
54 京都市	220	15	34	69	66	26	10	0
55 大阪市	337	6	35	95	132	56	13	0
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	280	10	39	83	90	41	0	17
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	147	10	30	37	50	18	1	1
60 秋田市	43	1	4	11	19	7	0	1
61 郡山市	35	0	1	10	20	4	0	0
62 宇都宮市	32	0	3	6	16	7	0	0
63 新潟市	62	2	12	18	23	7	0	0
64 富山市	56	1	5	21	24	5	0	0
65 金沢市	43	3	5	5	23	7	0	0
66 岐阜市	45	0	5	8	28	4	0	0
67 静岡市	63	0	11	20	19	13	0	0
68 浜松市	169	3	12	48	83	22	1	0
69 豊田市	56	1	3	18	28	6	0	0
70 堺市	172	9	20	32	82	25	3	1
71 姫路市	45	8	5	13	15	3	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	218	1	13	43	63	9	0	89
74 福山市	130	7	26	30	44	16	6	1
75 高知市	35	0	2	10	15	7	0	1
76 長崎市	77	1	8	21	32	12	1	2
77 熊本市	95	0	25	25	37	8	0	0
78 大分市	72	0	16	22	25	9	0	0
79 宮崎市	50	0	6	10	30	4	0	0
80 鹿児島市	104	13	28	22	32	9	0	0
81 いわき市	57	0	6	15	30	6	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	82	0	4	22	46	9	1	0
84 高松市	61	0	7	21	30	3	0	0
85 旭川市	33	1	3	6	15	7	1	0
86 横須賀市	29	0	6	11	10	2	0	0
87 松山市	79	0	19	19	34	7	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	82	0	4	25	42	10	1	0
90 さいたま市	95	2	18	29	33	12	1	0
91 川越市	20	1	2	7	5	5	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	77	24	11	30	12	0	0	0
95 岡崎市	29	0	5	5	12	6	1	0
96 高槻市	72	2	8	22	31	7	2	0
全国合計	12,742	402	1,573	3,589	5,280	1,616	124	158

表5-3、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	10,153	239	1,061	2,763	4,027	1,871	147	45
1 北海道	407	4	38	99	185	80	1	0
2 青森県	45	3	5	9	23	5	0	0
3 岩手県	205	5	17	56	94	33	0	0
4 宮城県	204	10	25	60	74	35	0	0
5 秋田県	91	3	7	23	33	20	4	1
6 山形県	183	10	22	54	65	31	0	1
7 福島県	196	2	11	41	98	44	0	0
8 茨城県	43	3	13	9	12	6	0	0
9 栃木県	127	4	12	41	45	24	0	1
10 群馬県	207	1	7	67	80	34	18	0
11 埼玉県	620	16	80	147	227	132	6	12
12 千葉県	318	8	56	63	121	70	0	0
13 東京都	970	14	87	293	392	174	9	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	238	7	38	64	102	25	0	2
16 富山県	115	0	7	29	53	25	0	1
17 石川県	91	4	11	13	40	23	0	0
18 福井県	116	4	12	30	47	23	0	0
19 山梨県	144	3	13	49	55	24	0	0
20 長野県	174	16	29	31	63	34	0	1
21 岐阜県	143	0	9	41	67	25	0	1
22 静岡県	115	9	17	41	43	5	0	0
23 愛知県	522	5	42	181	211	82	1	0
24 三重県	19	2	4	5	4	4	0	0
25 滋賀県	295	2	27	85	114	49	18	0
26 京都府	204	1	23	46	85	39	9	1
27 大阪府	898	9	99	260	362	158	9	1
28 兵庫県	644	8	62	183	257	131	0	3
29 奈良県	189	7	33	45	78	24	1	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	90	4	10	20	39	17	0	0
32 島根県	168	8	17	34	60	36	13	0
33 岡山県	120	2	11	26	53	27	0	1
34 広島県	228	4	9	53	86	44	31	1
35 山口県	197	4	18	73	72	28	1	1
36 徳島県	82	0	6	18	36	22	0	0
37 香川県	141	6	10	45	49	25	0	6
38 愛媛県	159	0	9	36	71	41	1	1
39 高知県	71	1	3	10	36	21	0	0
40 福岡県	332	6	34	89	129	69	2	3
41 佐賀県	158	1	13	32	60	36	16	0
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	44	4	6	7	16	11	0	0
44 大分県	26	1	5	8	8	2	2	0
45 宮崎県	155	2	19	35	60	35	1	3
46 鹿児島県	231	16	45	49	65	56	0	0
47 沖縄県	428	20	40	163	157	42	4	2

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-3、内分泌疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	4,739	149	505	1,217	1,806	837	104	121
48 札幌市	266	1	19	74	111	61	0	0
49 仙台市	225	8	33	59	91	34	0	0
50 千葉市	97	3	12	23	38	21	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	165	4	18	46	50	36	11	0
53 名古屋市	290	1	25	94	138	31	0	1
54 京都市	280	11	30	59	89	69	22	0
55 大阪市	405	6	39	113	143	78	26	0
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	309	9	25	78	123	44	1	29
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	184	11	31	42	67	33	0	0
60 秋田市	45	1	8	8	22	6	0	0
61 郡山市	38	0	3	6	19	10	0	0
62 宇都宮市	34	1	2	9	17	5	0	0
63 新潟市	79	7	10	22	29	10	0	1
64 富山市	62	1	9	18	28	6	0	0
65 金沢市	62	3	5	13	30	11	0	0
66 岐阜市	32	0	5	8	14	5	0	0
67 静岡市	43	0	5	11	19	8	0	0
68 浜松市	136	6	14	40	60	16	0	0
69 豊田市	51	2	2	20	16	11	0	0
70 堺市	185	10	21	31	64	40	18	1
71 姫路市	49	14	3	15	13	3	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	185	3	7	33	52	12	0	78
74 福山市	126	3	18	30	50	17	8	0
75 高知市	62	0	4	9	28	20	0	1
76 長崎市	87	1	16	24	34	10	0	2
77 熊本市	120	1	20	32	40	27	0	0
78 大分市	80	1	12	21	29	17	0	0
79 宮崎市	61	0	6	20	26	8	1	0
80 鹿児島市	139	3	25	40	45	24	0	2
81 いわき市	54	0	2	19	23	9	0	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	51	0	3	14	24	8	2	0
84 高松市	55	1	3	17	22	12	0	0
85 旭川市	70	1	4	23	35	5	2	0
86 横須賀市	53	2	5	16	16	11	2	1
87 松山市	81	0	13	22	30	16	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	80	3	6	27	35	9	0	0
90 さいたま市	129	2	17	26	43	39	2	0
91 川崎市	27	1	3	5	11	7	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	86	25	8	18	25	6	1	3
95 岡崎市	52	2	7	19	14	10	0	0
96 高槻市	104	1	7	13	43	32	8	0
全国合計	14,892	388	1,566	3,980	5,833	2,708	251	166

表5-4、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	18,811	7,144	2,313	2,584	2,065	243	1	4,461
1 北海道	689	303	72	134	108	5	0	67
2 青森県	68	22	5	9	25	3	0	4
3 岩手県	354	153	31	30	38	1	0	101
4 宮城県	390	226	71	47	24	2	0	20
5 秋田県	172	56	23	28	25	3	0	37
6 山形県	328	142	52	51	42	5	0	36
7 福島県	371	120	32	59	50	4	0	106
8 茨城県	74	37	6	8	12	5	0	6
9 栃木県	237	84	40	39	14	3	0	57
10 群馬県	387	78	20	42	45	4	0	198
11 埼玉県	1,124	363	121	135	108	20	0	377
12 千葉県	513	189	31	61	67	10	0	155
13 東京都	1,764	677	219	230	184	33	0	421
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	453	273	38	46	40	2	0	54
16 富山県	230	161	14	21	22	0	0	12
17 石川県	125	53	7	23	28	1	0	13
18 福井県	238	114	21	46	35	2	0	20
19 山梨県	271	97	54	55	19	3	0	43
20 長野県	291	158	25	38	40	2	0	28
21 岐阜県	311	100	78	56	39	2	0	36
22 静岡県	216	67	22	35	25	2	0	65
23 愛知県	1,113	362	210	190	88	8	0	255
24 三重県	38	10	9	4	6	2	0	7
25 滋賀県	495	209	85	74	60	9	0	58
26 京都府	377	123	45	43	48	3	0	115
27 大阪府	1,758	539	167	182	152	14	0	704
28 兵庫県	1,202	387	175	207	149	24	0	260
29 奈良県	379	124	17	35	31	3	0	169
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	153	54	32	32	20	2	0	13
32 島根県	276	116	25	43	37	4	0	51
33 岡山県	224	84	30	37	27	6	1	39
34 広島県	404	127	40	62	44	1	0	130
35 山口県	423	96	95	60	43	7	0	122
36 徳島県	159	66	22	20	27	4	0	20
37 香川県	250	85	56	40	24	5	0	40
38 愛媛県	307	111	45	45	45	4	0	57
39 高知県	127	33	9	23	19	4	0	39
40 福岡県	656	274	83	75	65	8	0	151
41 佐賀県	259	72	14	12	18	1	0	142
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	85	38	4	8	6	1	0	28
44 大分県	46	16	6	15	5	2	0	2
45 宮崎県	252	106	26	41	48	4	0	27
46 鹿児島県	427	268	29	33	50	11	0	36
47 沖縄県	795	371	107	110	63	4	0	140

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-4、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	8,990	3,451	1,018	1,278	871	119	0	2,253
48 札幌市	522	275	45	58	59	8	0	77
49 仙台市	418	248	55	52	26	7	0	30
50 千葉市	186	87	19	23	16	0	0	41
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	264	94	30	48	32	5	0	55
53 名古屋市	554	238	84	119	46	3	0	64
54 京都市	502	211	49	70	59	14	0	99
55 大阪市	747	234	93	102	96	19	0	203
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	589	173	50	60	37	1	0	268
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	334	111	44	46	35	3	0	95
60 秋田市	88	29	18	11	10	1	0	19
61 郡山市	73	28	11	14	9	1	0	10
62 宇都宮市	67	20	17	14	5	0	0	11
63 新潟市	142	85	12	19	13	1	0	12
64 富山市	118	66	16	12	6	0	0	18
65 金沢市	105	44	14	26	13	1	0	7
66 岐阜市	77	26	27	11	8	1	0	4
67 静岡市	110	35	6	5	2	0	0	62
68 浜松市	307	99	34	36	24	4	0	110
69 豊田市	107	38	17	26	6	1	0	19
70 堺市	358	75	19	43	38	6	0	177
71 姫路市	94	28	12	27	15	1	0	11
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	403	85	57	47	23	2	0	189
74 福山市	256	66	36	43	20	2	0	89
75 高知市	99	28	5	21	19	1	0	25
76 長崎市	164	52	25	35	17	0	0	35
77 熊本市	215	121	21	18	15	0	0	40
78 大分市	152	50	9	4	10	0	0	79
79 宮崎市	111	46	17	23	18	1	0	6
80 鹿児島市	246	146	21	32	25	4	0	18
81 いわき市	111	61	10	16	11	1	0	12
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	135	30	18	22	3	0	0	62
84 高松市	116	32	25	23	13	1	0	22
85 旭川市	106	57	6	24	10	0	0	9
86 横須賀市	90	42	2	11	17	0	0	18
87 松山市	160	77	16	32	26	2	0	7
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	162	72	22	19	8	1	0	40
90 さいたま市	232	39	17	25	24	8	0	119
91 川越市	48	16	4	6	7	1	0	14
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	165	100	10	13	19	3	0	20
95 岡崎市	81	26	17	21	6	2	0	9
96 高槻市	176	61	8	21	25	13	0	48
全国合計	27,801	10,595	3,331	3,862	2,936	362	1	6,714

注1)性別不明を含む

表5-5、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	8,543	3,549	1,217	895	569	48	1	2,264
1 北海道	279	166	35	25	19	0	0	34
2 青森県	22	13	1	4	2	0	0	2
3 岩手県	148	71	14	9	11	0	0	43
4 宮城県	186	112	43	13	7	0	0	11
5 秋田県	81	31	13	7	6	1	0	23
6 山形県	137	69	21	14	17	1	0	15
7 福島県	173	57	18	26	14	0	0	58
8 茨城県	31	21	1	1	3	2	0	3
9 栃木県	110	39	24	14	3	0	0	30
10 群馬県	164	33	7	13	12	1	0	98
11 埼玉県	501	192	57	42	35	2	0	173
12 千葉県	187	78	19	11	4	4	0	71
13 東京都	794	347	104	58	51	7	0	227
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	212	137	23	19	14	0	0	19
16 富山県	115	96	6	6	1	0	0	6
17 石川県	34	21	2	5	2	1	0	3
18 福井県	120	75	15	11	8	0	0	11
19 山梨県	121	41	27	17	6	2	0	28
20 長野県	115	81	7	7	10	0	0	10
21 岐阜県	164	54	51	20	19	1	0	19
22 静岡県	95	30	7	13	8	1	0	36
23 愛知県	586	166	125	105	28	3	0	159
24 三重県	19	3	4	4	3	0	0	5
25 滋賀県	193	89	41	24	14	3	0	22
26 京都府	171	56	22	14	8	1	0	70
27 大阪府	851	275	90	71	34	1	0	380
28 兵庫県	557	175	94	97	56	3	0	132
29 奈良県	189	52	9	19	12	1	0	96
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	63	24	14	10	6	0	0	9
32 島根県	104	44	15	12	12	1	0	20
33 岡山県	100	43	14	9	9	2	1	22
34 広島県	176	66	20	20	13	0	0	57
35 山口県	225	55	53	27	23	1	0	66
36 徳島県	77	34	13	8	8	0	0	14
37 香川県	109	45	25	11	10	2	0	16
38 愛媛県	145	54	29	19	10	0	0	33
39 高知県	55	20	4	7	5	1	0	18
40 福岡県	323	139	49	30	17	2	0	86
41 佐賀県	97	33	10	1	4	0	0	49
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	38	22	4	4	1	0	0	7
44 大分県	20	3	2	10	1	2	0	2
45 宮崎県	97	47	13	14	10	0	0	13
46 鹿児島県	194	148	12	8	12	1	0	13
47 沖縄県	365	192	60	36	21	1	0	55

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-5、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	4,199	1,764	580	441	238	23	0	1,153
48 札幌市	254	169	18	14	11	0	0	42
49 仙台市	193	126	28	22	5	2	0	10
50 千葉市	89	55	10	10	3	0	0	11
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	99	47	10	9	8	0	0	25
53 名古屋市	262	118	45	48	16	0	0	35
54 京都市	220	99	26	21	15	2	0	57
55 大阪市	337	109	57	38	26	5	0	102
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	280	109	25	23	13	1	0	109
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	147	58	24	13	7	2	0	43
60 秋田市	43	13	12	4	3	0	0	11
61 郡山市	35	15	6	6	1	0	0	7
62 宇都宮市	32	6	14	4	2	0	0	6
63 新潟市	62	41	7	4	3	0	0	7
64 富山市	56	34	7	2	1	0	0	12
65 金沢市	43	25	8	5	1	0	0	4
66 岐阜市	45	9	22	6	5	1	0	2
67 静岡市	63	21	4	0	1	0	0	37
68 浜松市	169	56	21	12	11	1	0	68
69 豊田市	56	19	10	10	1	0	0	16
70 堺市	172	43	13	16	9	2	0	89
71 姫路市	45	9	6	16	8	0	0	6
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	218	42	37	24	11	1	0	103
74 福山市	130	39	20	12	7	2	0	50
75 高知市	35	9	4	7	5	1	0	9
76 長崎市	77	18	18	15	7	0	0	19
77 熊本市	95	59	11	3	6	0	0	16
78 大分市	72	22	9	2	1	0	0	38
79 宮崎市	50	24	7	8	9	0	0	2
80 鹿児島市	104	73	11	7	4	0	0	9
81 いわき市	57	30	8	7	4	0	0	8
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	82	11	11	13	2	0	0	45
84 高松市	61	16	19	10	5	0	0	11
85 旭川市	33	27	0	3	1	0	0	2
86 横須賀市	29	17	1	2	3	0	0	6
87 松山市	79	39	13	14	8	1	0	4
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	82	40	13	3	3	0	0	23
90 さいたま市	95	16	6	9	4	1	0	59
91 川越市	20	5	3	2	1	0	0	9
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	77	57	3	6	5	0	0	6
95 岡崎市	29	6	8	6	1	1	0	7
96 高槻市	72	33	5	5	1	0	0	28
全国合計	12,742	5,313	1,797	1,336	807	71	1	3,417

表5-6、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	10,153	3,543	1,086	1,675	1,486	191	0	2,172
1 北海道	407	134	37	109	89	5	0	33
2 青森県	45	9	4	5	22	3	0	2
3 岩手県	205	81	17	21	27	1	0	58
4 宮城県	204	114	28	34	17	2	0	9
5 秋田県	91	25	10	21	19	2	0	14
6 山形県	183	68	29	37	25	3	0	21
7 福島県	196	63	14	32	35	4	0	48
8 茨城県	43	16	5	7	9	3	0	3
9 栃木県	127	45	16	25	11	3	0	27
10 群馬県	207	39	12	27	32	3	0	94
11 埼玉県	620	170	64	93	73	17	0	203
12 千葉県	318	107	12	50	62	6	0	81
13 東京都	970	330	115	172	133	26	0	194
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	238	135	15	25	26	2	0	35
16 富山県	115	65	8	15	21	0	0	6
17 石川県	91	32	5	18	26	0	0	10
18 福井県	116	38	6	35	26	2	0	9
19 山梨県	144	53	26	38	13	1	0	13
20 長野県	174	76	18	30	30	2	0	18
21 岐阜県	143	44	26	35	20	1	0	17
22 静岡県	115	33	14	22	17	1	0	28
23 愛知県	522	194	85	84	60	5	0	94
24 三重県	19	7	5	0	3	2	0	2
25 滋賀県	295	117	42	49	46	6	0	35
26 京都府	204	66	23	29	40	2	0	44
27 大阪府	898	260	77	111	117	13	0	320
28 兵庫県	644	212	81	110	92	21	0	128
29 奈良県	189	72	8	16	19	2	0	72
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	90	30	18	22	14	2	0	4
32 島根県	168	70	10	30	25	3	0	30
33 岡山県	120	39	15	28	17	4	0	17
34 広島県	228	61	20	42	31	1	0	73
35 山口県	197	40	42	33	20	6	0	56
36 徳島県	82	32	9	12	19	4	0	6
37 香川県	141	40	31	29	14	3	0	24
38 愛媛県	159	55	16	25	35	4	0	24
39 高知県	71	13	5	15	14	3	0	21
40 福岡県	332	135	34	44	48	6	0	65
41 佐賀県	158	38	4	10	13	1	0	92
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	44	14	0	4	4	1	0	21
44 大分県	26	13	4	5	4	0	0	0
45 宮崎県	155	59	13	27	38	4	0	14
46 鹿児島県	231	120	17	25	38	8	0	23
47 沖縄県	428	179	46	74	42	3	0	84

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表5-6、内分泌疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	4,739	1,668	429	833	628	95	0	1,086
48 札幌市	266	108	27	44	47	8	0	34
49 仙台市	225	122	27	30	21	5	0	20
50 千葉市	97	32	9	13	13	0	0	30
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	165	47	20	39	24	5	0	30
53 名古屋市	290	118	39	71	30	3	0	29
54 京都市	280	111	22	49	44	12	0	42
55 大阪市	405	125	34	63	70	14	0	99
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	309	64	25	37	24	0	0	159
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	184	52	19	33	28	1	0	51
60 秋田市	45	16	6	7	7	1	0	8
61 郡山市	38	13	5	8	8	1	0	3
62 宇都宮市	34	14	3	10	3	0	0	4
63 新潟市	79	43	5	15	10	1	0	5
64 富山市	62	32	9	10	5	0	0	6
65 金沢市	62	19	6	21	12	1	0	3
66 岐阜市	32	17	5	5	3	0	0	2
67 静岡市	43	12	1	4	1	0	0	25
68 浜松市	136	43	13	24	13	3	0	40
69 豊田市	51	19	7	16	5	1	0	3
70 堺市	185	31	6	27	29	4	0	88
71 姫路市	49	19	6	11	7	1	0	5
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	185	43	20	23	12	1	0	86
74 福山市	126	27	16	31	13	0	0	39
75 高知市	62	19	1	14	14	0	0	14
76 長崎市	87	34	7	20	10	0	0	16
77 熊本市	120	62	10	15	9	0	0	24
78 大分市	80	28	0	2	9	0	0	41
79 宮崎市	61	22	10	15	9	1	0	4
80 鹿児島市	139	71	10	25	20	4	0	9
81 いわき市	54	31	2	9	7	1	0	4
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	51	18	7	9	1	0	0	16
84 高松市	55	16	6	13	8	1	0	11
85 旭川市	70	30	4	21	8	0	0	7
86 横須賀市	53	21	1	8	13	0	0	10
87 松山市	81	38	3	18	18	1	0	3
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	80	32	9	16	5	1	0	17
90 さいたま市	129	20	10	16	19	6	0	58
91 川越市	27	11	0	4	6	1	0	5
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	86	42	7	6	14	3	0	14
95 岡崎市	52	20	9	15	5	1	0	2
96 高槻市	104	28	3	16	24	13	0	20
全国合計	14,892	5,211	1,515	2,508	2,114	286	0	3,258

表6-1、膠原病の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,255	177	612	499	497	312	140	18
1 北海道	59	0	6	16	17	18	2	0
2 青森県	28	2	12	4	7	3	0	0
3 岩手県	64	6	19	14	15	7	3	0
4 宮城県	32	0	3	12	7	7	3	0
5 秋田県	21	0	3	1	7	4	6	0
6 山形県	16	0	1	4	4	6	1	0
7 福島県	22	0	1	4	11	4	2	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	43	11	25	7	0	0	0	0
10 群馬県	37	0	2	6	13	12	4	0
11 埼玉県	165	7	47	36	39	19	9	8
12 千葉県	88	0	8	22	27	21	10	0
13 東京都	709	129	344	119	69	29	19	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	30	0	1	13	7	3	6	0
16 富山県	7	0	0	2	3	0	2	0
17 石川県	12	0	0	2	7	3	0	0
18 福井県	24	0	11	1	6	3	3	0
19 山梨県	8	0	1	4	1	1	1	0
20 長野県	52	3	13	17	8	7	4	0
21 岐阜県	27	0	0	6	8	10	3	0
22 静岡県	38	8	20	2	6	0	1	1
23 愛知県	78	0	6	27	25	16	3	1
24 三重県	15	2	6	6	1	0	0	0
25 滋賀県	40	0	5	13	12	6	4	0
26 京都府	31	0	0	8	7	8	8	0
27 大阪府	94	3	14	26	26	20	5	0
28 兵庫県	73	0	10	18	22	14	5	4
29 奈良県	28	0	3	5	9	8	2	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	14	1	3	3	4	1	2	0
32 島根県	28	1	4	5	9	6	2	1
33 岡山県	13	0	2	4	2	2	3	0
34 広島県	23	0	2	4	10	5	2	0
35 山口県	16	0	2	5	5	3	1	0
36 徳島県	22	0	1	4	8	8	1	0
37 香川県	12	0	1	3	3	4	1	0
38 愛媛県	32	0	4	12	11	2	2	1
39 高知県	8	0	2	1	3	2	0	0
40 福岡県	57	0	5	12	19	13	8	0
41 佐賀県	24	0	1	8	9	3	3	0
42 長崎県	40	0	2	9	20	8	1	0
43 熊本県	1	0	1	0	0	0	0	0
44 大分県	7	0	1	4	0	1	1	0
45 宮崎県	21	0	1	7	9	4	0	0
46 鹿児島県	62	1	9	17	12	16	7	0
47 沖縄県	34	3	10	6	9	5	0	1

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-1、膠原病の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,035	109	344	226	192	110	39	15
48 札幌市	46	1	2	17	13	11	2	0
49 仙台市	29	1	5	11	8	3	1	0
50 千葉市	20	1	3	5	2	5	4	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	178	18	93	52	12	1	1	1
53 名古屋市	28	0	2	6	10	5	5	0
54 京都市	23	0	7	2	13	1	0	0
55 大阪市	33	0	2	8	8	14	1	0
56 神戸市	30	0	3	5	11	10	1	0
57 広島市	7	1	1	1	1	0	0	3
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	27	0	4	6	9	1	6	1
60 秋田市	7	0	3	1	2	1	0	0
61 郡山市	4	0	0	2	0	2	0	0
62 宇都宮市	68	15	35	13	5	0	0	0
63 新潟市	11	0	0	1	8	0	2	0
64 富山市	10	0	0	4	2	4	0	0
65 金沢市	9	0	0	2	2	5	0	0
66 岐阜市	8	0	1	0	5	1	1	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	15	0	0	3	5	3	4	0
69 豊田市	11	1	1	4	2	2	1	0
70 堺市	21	0	1	5	7	7	1	0
71 姫路市	10	2	3	3	1	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	16	0	0	4	3	4	1	4
74 福山市	9	0	2	2	4	1	0	0
75 高知市	10	0	3	3	2	1	1	0
76 長崎市	11	0	1	4	5	1	0	0
77 熊本市	10	0	1	2	3	3	1	0
78 大分市	8	0	0	2	0	6	0	0
79 宮崎市	1	0	0	0	0	1	0	0
80 鹿児島市	18	2	3	3	4	4	2	0
81 いわき市	8	0	1	1	4	2	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	10	0	2	3	4	1	0	0
84 高松市	2	0	0	1	0	1	0	0
85 旭川市	9	0	1	1	5	1	1	0
86 横須賀市	9	3	2	2	0	1	0	1
87 松山市	18	0	3	8	6	0	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	1	1	6	3	0	0	0
90 さいたま市	21	0	2	4	9	5	1	0
91 川越市	9	0	1	1	4	1	1	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	247	63	152	22	7	0	0	3
95 岡崎市	5	0	1	3	1	0	0	0
96 高槻市	8	0	2	3	2	1	0	0
全国合計	3,290	286	956	725	689	422	179	33

注1)性別不明を含む

表6-2、膠原病の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	998	113	327	229	192	93	36	8
1 北海道	17	0	2	6	6	2	1	0
2 青森県	12	1	5	1	3	2	0	0
3 岩手県	31	3	11	7	8	1	1	0
4 宮城県	11	0	1	6	0	2	2	0
5 秋田県	6	0	1	1	2	0	2	0
6 山形県	9	0	0	2	4	2	1	0
7 福島県	8	0	0	2	4	1	1	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	25	7	15	3	0	0	0	0
10 群馬県	6	0	1	2	1	2	0	0
11 埼玉県	78	4	26	19	19	6	0	4
12 千葉県	29	0	0	14	7	8	0	0
13 東京都	387	86	195	59	27	13	7	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	11	0	1	3	3	1	3	0
16 富山県	2	0	0	0	1	0	1	0
17 石川県	5	0	0	0	4	1	0	0
18 福井県	13	0	8	1	3	0	1	0
19 山梨県	4	0	1	3	0	0	0	0
20 長野県	21	3	5	8	4	1	0	0
21 岐阜県	12	0	0	4	2	4	2	0
22 静岡県	20	3	12	2	3	0	0	0
23 愛知県	31	0	2	11	13	5	0	0
24 三重県	6	1	2	3	0	0	0	0
25 滋賀県	10	0	3	4	2	1	0	0
26 京都府	11	0	0	2	4	1	4	0
27 大阪府	38	1	7	11	11	6	2	0
28 兵庫県	32	0	4	10	10	5	2	1
29 奈良県	11	0	2	1	3	4	0	1
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	8	1	3	1	2	1	0	0
32 島根県	13	1	3	2	5	0	1	1
33 岡山県	2	0	0	2	0	0	0	0
34 広島県	10	0	2	0	5	3	0	0
35 山口県	7	0	1	2	3	1	0	0
36 徳島県	5	0	0	1	1	3	0	0
37 香川県	5	0	1	2	1	0	1	0
38 愛媛県	10	0	1	6	2	0	1	0
39 高知県	3	0	0	1	2	0	0	0
40 福岡県	23	0	1	6	10	5	1	0
41 佐賀県	6	0	0	2	3	0	1	0
42 長崎県	12	0	0	4	4	4	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	1	0	0	1	0	0	0	0
45 宮崎県	8	0	1	3	2	2	0	0
46 鹿児島県	24	1	3	9	5	5	1	0
47 沖縄県	15	1	7	2	3	1	0	1

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-2、膠原病の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	503	73	187	109	76	39	12	7
48 札幌市	12	0	0	6	4	1	1	0
49 仙台市	15	1	1	6	5	2	0	0
50 千葉市	5	0	1	2	0	2	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	115	15	63	27	9	1	0	0
53 名古屋市	9	0	0	1	3	3	2	0
54 京都市	10	0	5	1	4	0	0	0
55 大阪市	12	0	1	5	2	4	0	0
56 神戸市	11	0	1	3	3	3	1	0
57 広島市	2	0	0	0	0	0	0	2
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	12	0	1	3	4	1	3	0
60 秋田市	2	0	1	1	0	0	0	0
61 郡山市	2	0	0	1	0	1	0	0
62 宇都宮市	34	7	16	7	4	0	0	0
63 新潟市	5	0	0	1	3	0	1	0
64 富山市	3	0	0	1	0	2	0	0
65 金沢市	4	0	0	2	1	1	0	0
66 岐阜市	2	0	0	0	1	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	5	0	0	0	2	2	1	0
69 豊田市	6	1	0	4	1	0	0	0
70 堺市	10	0	1	4	3	2	0	0
71 姫路市	7	2	1	3	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	7	0	0	4	1	0	0	2
74 福山市	1	0	0	0	1	0	0	0
75 高知市	7	0	2	1	2	1	1	0
76 長崎市	6	0	0	3	2	1	0	0
77 熊本市	5	0	0	1	1	2	1	0
78 大分市	4	0	0	0	0	4	0	0
79 宮崎市	1	0	0	0	0	1	0	0
80 鹿児島市	4	1	1	1	0	1	0	0
81 いわき市	2	0	0	0	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	5	0	1	1	3	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	2	0	0	0	2	0	0	0
86 横須賀市	2	1	0	0	0	0	0	1
87 松山市	8	0	0	4	4	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	4	1	0	1	2	0	0	0
90 さいたま市	8	0	1	2	3	2	0	0
91 川越市	3	0	1	0	0	0	1	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	146	44	88	12	1	0	0	1
95 岡崎市	2	0	1	0	1	0	0	0
96 高槻市	3	0	0	1	1	1	0	0
全国合計	1,501	186	514	338	268	132	48	15

表6-3、膠原病の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,241	63	281	268	301	218	101	9
1 北海道	42	0	4	10	11	16	1	0
2 青森県	16	1	7	3	4	1	0	0
3 岩手県	33	3	8	7	7	6	2	0
4 宮城県	21	0	2	6	7	5	1	0
5 秋田県	14	0	2	0	5	4	3	0
6 山形県	7	0	1	2	0	4	0	0
7 福島県	14	0	1	2	7	3	1	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	18	4	10	4	0	0	0	0
10 群馬県	28	0	1	4	10	9	4	0
11 埼玉県	85	2	20	17	20	13	9	4
12 千葉県	59	0	8	8	20	13	10	0
13 東京都	322	43	149	60	42	16	12	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	18	0	0	9	4	2	3	0
16 富山県	5	0	0	2	2	0	1	0
17 石川県	7	0	0	2	3	2	0	0
18 福井県	9	0	2	0	2	3	2	0
19 山梨県	4	0	0	1	1	1	1	0
20 長野県	31	0	8	9	4	6	4	0
21 岐阜県	15	0	0	2	6	6	1	0
22 静岡県	15	5	6	0	3	0	1	0
23 愛知県	45	0	4	15	12	11	2	1
24 三重県	9	1	4	3	1	0	0	0
25 滋賀県	30	0	2	9	10	5	4	0
26 京都府	20	0	0	6	3	7	4	0
27 大阪府	56	2	7	15	15	14	3	0
28 兵庫県	41	0	6	8	12	9	3	3
29 奈良県	17	0	1	4	6	4	2	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	0	0	2	2	0	1	0
32 島根県	15	0	1	3	4	6	1	0
33 岡山県	11	0	2	2	2	2	3	0
34 広島県	13	0	0	4	5	2	2	0
35 山口県	9	0	1	3	2	2	1	0
36 徳島県	17	0	1	3	7	5	1	0
37 香川県	7	0	0	1	2	4	0	0
38 愛媛県	21	0	3	6	8	2	1	1
39 高知県	5	0	2	0	1	2	0	0
40 福岡県	34	0	4	6	9	8	7	0
41 佐賀県	18	0	1	6	6	3	2	0
42 長崎県	28	0	2	5	16	4	1	0
43 熊本県	1	0	1	0	0	0	0	0
44 大分県	6	0	1	3	0	1	1	0
45 宮崎県	13	0	0	4	7	2	0	0
46 鹿児島県	38	0	6	8	7	11	6	0
47 沖縄県	19	2	3	4	6	4	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-3、膠原病の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	521	34	152	115	114	71	27	8
48 札幌市	34	1	2	11	9	10	1	0
49 仙台市	14	0	4	5	3	1	1	0
50 千葉市	15	1	2	3	2	3	4	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	62	3	30	24	3	0	1	1
53 名古屋市	19	0	2	5	7	2	3	0
54 京都市	12	0	2	1	8	1	0	0
55 大阪市	21	0	1	3	6	10	1	0
56 神戸市	19	0	2	2	8	7	0	0
57 広島市	5	1	1	1	1	0	0	1
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	15	0	3	3	5	0	3	1
60 秋田市	5	0	2	0	2	1	0	0
61 郡山市	2	0	0	1	0	1	0	0
62 宇都宮市	31	8	16	6	1	0	0	0
63 新潟市	6	0	0	0	5	0	1	0
64 富山市	7	0	0	3	2	2	0	0
65 金沢市	5	0	0	0	1	4	0	0
66 岐阜市	6	0	1	0	4	0	1	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	10	0	0	3	3	1	3	0
69 豊田市	4	0	1	0	0	2	1	0
70 堺市	11	0	0	1	4	5	1	0
71 姫路市	3	0	2	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	9	0	0	0	2	4	1	2
74 福山市	8	0	2	2	3	1	0	0
75 高知市	3	0	1	2	0	0	0	0
76 長崎市	5	0	1	1	3	0	0	0
77 熊本市	5	0	1	1	2	1	0	0
78 大分市	4	0	0	2	0	2	0	0
79 宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	14	1	2	2	4	3	2	0
81 いわき市	6	0	1	1	2	2	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	5	0	1	2	1	1	0	0
84 高松市	2	0	0	1	0	1	0	0
85 旭川市	7	0	1	1	3	1	1	0
86 横須賀市	3	0	0	2	0	1	0	0
87 松山市	10	0	3	4	2	0	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	7	0	1	5	1	0	0	0
90 さいたま市	13	0	1	2	6	3	1	0
91 川崎市	5	0	0	0	4	1	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	101	19	64	10	6	0	0	2
95 岡崎市	3	0	0	3	0	0	0	0
96 高槻市	5	0	2	2	1	0	0	0
全国合計	1,762	97	433	383	415	289	128	17

表6-4、膠原病の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	2,255	234	944	554	364	47	0	112
1 北海道	59	0	18	17	20	1	0	3
2 青森県	28	2	13	5	8	0	0	0
3 岩手県	64	7	27	14	11	1	0	4
4 宮城県	32	3	13	8	5	2	0	1
5 秋田県	21	0	9	4	4	3	0	1
6 山形県	16	0	6	6	3	0	0	1
7 福島県	22	1	1	11	9	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	43	12	25	5	0	0	0	1
10 群馬県	37	0	12	10	13	1	0	1
11 埼玉県	165	15	71	41	26	2	0	10
12 千葉県	88	1	25	31	16	4	0	11
13 東京都	709	144	386	117	38	3	0	21
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	30	2	6	15	7	0	0	0
16 富山県	7	0	3	0	3	0	0	1
17 石川県	12	0	3	7	1	0	0	1
18 福井県	24	2	13	7	2	0	0	0
19 山梨県	8	0	4	2	2	0	0	0
20 長野県	52	6	21	13	9	2	0	1
21 岐阜県	27	1	8	8	7	2	0	1
22 静岡県	38	9	21	4	3	1	0	0
23 愛知県	78	3	32	25	13	0	0	5
24 三重県	15	1	7	4	1	0	0	2
25 滋賀県	40	2	11	13	12	1	0	1
26 京都府	31	0	4	9	12	2	0	4
27 大阪府	94	2	25	23	19	2	0	23
28 兵庫県	73	4	27	22	17	0	0	3
29 奈良県	28	0	8	4	9	3	0	4
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	14	1	6	3	4	0	0	0
32 島根県	28	2	11	9	4	0	0	2
33 岡山県	13	0	4	5	1	2	0	1
34 広島県	23	1	8	10	2	1	0	1
35 山口県	16	1	8	1	4	2	0	0
36 徳島県	22	0	6	5	10	1	0	0
37 香川県	12	0	2	6	3	0	0	1
38 愛媛県	32	3	10	13	4	1	0	1
39 高知県	8	0	5	1	2	0	0	0
40 福岡県	57	0	19	19	16	0	0	3
41 佐賀県	24	0	7	11	6	0	0	0
42 長崎県	40	0	10	16	12	2	0	0
43 熊本県	1	0	1	0	0	0	0	0
44 大分県	7	1	5	1	0	0	0	0
45 宮崎県	21	0	5	9	5	0	0	2
46 鹿児島県	62	3	23	14	14	8	0	0
47 沖縄県	34	5	15	6	7	0	0	1

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-4、膠原病の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	1,035	151	478	228	117	13	0	48
48 札幌市	46	3	15	14	9	2	0	3
49 仙台市	29	1	11	9	7	0	0	1
50 千葉市	20	2	6	7	3	1	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	178	39	111	25	3	0	0	0
53 名古屋市	28	0	9	9	7	0	0	3
54 京都市	23	1	7	9	6	0	0	0
55 大阪市	33	1	6	10	8	2	0	6
56 神戸市	30	1	6	8	12	0	0	3
57 広島市	7	1	2	1	0	0	0	3
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	27	3	10	6	6	0	0	2
60 秋田市	7	0	4	0	2	0	0	1
61 郡山市	4	0	2	0	1	1	0	0
62 宇都宮市	68	19	35	11	2	0	0	1
63 新潟市	11	0	2	7	2	0	0	0
64 富山市	10	0	2	6	1	0	0	1
65 金沢市	9	0	3	4	2	0	0	0
66 岐阜市	8	0	1	3	3	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	15	1	4	5	3	0	0	2
69 豊田市	11	1	4	5	0	0	0	1
70 堺市	21	1	3	7	5	0	0	5
71 姫路市	10	2	5	2	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	16	0	2	8	0	0	0	6
74 福山市	9	0	5	4	0	0	0	0
75 高知市	10	0	4	3	3	0	0	0
76 長崎市	11	0	5	3	2	0	0	1
77 熊本市	10	0	3	6	0	1	0	0
78 大分市	8	0	1	2	2	3	0	0
79 宮崎市	1	0	1	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	18	3	5	6	4	0	0	0
81 いわき市	8	1	3	2	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	10	0	6	3	1	0	0	0
84 高松市	2	0	2	0	0	0	0	0
85 旭川市	9	0	5	0	4	0	0	0
86 横須賀市	9	4	4	1	0	0	0	0
87 松山市	18	0	8	4	5	1	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	11	1	3	4	2	0	0	1
90 さいたま市	21	1	7	8	4	0	0	1
91 川崎市	9	0	6	1	0	0	0	2
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	247	64	154	22	3	0	0	4
95 岡崎市	5	0	3	1	1	0	0	0
96 高槻市	8	1	3	2	1	1	0	0
全国合計	3,290	385	1,422	782	481	60	0	160

注1)性別不明を含む

表6-5、膠原病の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	998	142	442	234	129	12	0	39
1 北海道	17	0	6	7	3	1	0	0
2 青森県	12	1	5	1	5	0	0	0
3 岩手県	31	3	15	6	5	0	0	2
4 宮城県	11	0	5	4	1	1	0	0
5 秋田県	6	0	3	1	1	1	0	0
6 山形県	9	0	3	5	1	0	0	0
7 福島県	8	0	1	4	3	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	25	7	15	2	0	0	0	1
10 群馬県	6	0	4	1	1	0	0	0
11 埼玉県	78	9	31	22	10	0	0	6
12 千葉県	29	0	7	15	5	1	0	1
13 東京都	387	96	212	55	13	3	0	8
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	11	1	3	6	1	0	0	0
16 富山県	2	0	0	0	1	0	0	1
17 石川県	5	0	1	2	1	0	0	1
18 福井県	13	2	6	3	2	0	0	0
19 山梨県	4	0	3	1	0	0	0	0
20 長野県	21	5	8	5	3	0	0	0
21 岐阜県	12	0	3	5	3	0	0	1
22 静岡県	20	4	12	3	1	0	0	0
23 愛知県	31	0	15	10	5	0	0	1
24 三重県	6	0	4	1	0	0	0	1
25 滋賀県	10	0	5	4	1	0	0	0
26 京都府	11	0	2	1	7	0	0	1
27 大阪府	38	0	8	13	8	1	0	8
28 兵庫県	32	3	9	9	10	0	0	1
29 奈良県	11	0	3	1	5	0	0	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	8	1	3	2	2	0	0	0
32 島根県	13	2	5	3	2	0	0	1
33 岡山県	2	0	0	2	0	0	0	0
34 広島県	10	1	4	3	2	0	0	0
35 山口県	7	1	3	1	2	0	0	0
36 徳島県	5	0	1	0	3	1	0	0
37 香川県	5	0	0	2	2	0	0	1
38 愛媛県	10	0	2	7	1	0	0	0
39 高知県	3	0	1	1	1	0	0	0
40 福岡県	23	0	5	11	6	0	0	1
41 佐賀県	6	0	1	3	2	0	0	0
42 長崎県	12	0	5	4	1	2	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	1	1	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	8	0	2	3	2	0	0	1
46 鹿児島県	24	3	11	3	6	1	0	0
47 沖縄県	15	2	10	2	1	0	0	0

表6-5、膠原病の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	503	94	246	93	42	8	0	20
48 札幌市	12	0	4	3	3	1	0	1
49 仙台市	15	1	5	5	4	0	0	0
50 千葉市	5	1	1	2	0	1	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	115	26	73	13	3	0	0	0
53 名古屋市	9	0	3	2	4	0	0	0
54 京都市	10	1	4	4	1	0	0	0
55 大阪市	12	1	3	3	2	0	0	3
56 神戸市	11	0	3	3	4	0	0	1
57 広島市	2	0	0	0	0	0	0	2
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	12	1	6	2	1	0	0	2
60 秋田市	2	0	2	0	0	0	0	0
61 郡山市	2	0	1	0	0	1	0	0
62 宇都宮市	34	9	18	6	1	0	0	0
63 新潟市	5	0	2	3	0	0	0	0
64 富山市	3	0	0	2	0	0	0	1
65 金沢市	4	0	2	2	0	0	0	0
66 岐阜市	2	0	0	0	1	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	5	0	1	2	2	0	0	0
69 豊田市	6	1	1	4	0	0	0	0
70 堺市	10	1	2	4	1	0	0	2
71 姫路市	7	2	2	2	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	7	0	2	2	0	0	0	3
74 福山市	1	0	0	1	0	0	0	0
75 高知市	7	0	2	2	3	0	0	0
76 長崎市	6	0	4	1	1	0	0	0
77 熊本市	5	0	1	4	0	0	0	0
78 大分市	4	0	1	0	0	3	0	0
79 宮崎市	1	0	1	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	4	1	2	1	0	0	0	0
81 いわき市	2	0	1	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	5	0	2	2	1	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	2	0	0	0	2	0	0	0
86 横須賀市	2	2	0	0	0	0	0	0
87 松山市	8	0	3	2	3	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	4	1	1	0	1	0	0	1
90 さいたま市	8	1	3	1	2	0	0	1
91 川越市	3	0	1	1	0	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	146	45	87	12	0	0	0	2
95 岡崎市	2	0	1	0	1	0	0	0
96 高槻市	3	0	1	1	0	1	0	0
全国合計	1,501	236	688	327	171	20	0	59

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-6、膠原病の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,241	91	494	316	232	35	0	73
1 北海道	42	0	12	10	17	0	0	3
2 青森県	16	1	8	4	3	0	0	0
3 岩手県	33	4	12	8	6	1	0	2
4 宮城県	21	3	8	4	4	1	0	1
5 秋田県	14	0	5	3	3	2	0	1
6 山形県	7	0	3	1	2	0	0	1
7 福島県	14	1	0	7	6	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	18	5	10	3	0	0	0	0
10 群馬県	28	0	8	8	10	1	0	1
11 埼玉県	85	5	39	19	16	2	0	4
12 千葉県	59	1	18	16	11	3	0	10
13 東京都	322	48	174	62	25	0	0	13
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	18	1	3	8	6	0	0	0
16 富山県	5	0	3	0	2	0	0	0
17 石川県	7	0	2	5	0	0	0	0
18 福井県	9	0	5	4	0	0	0	0
19 山梨県	4	0	1	1	2	0	0	0
20 長野県	31	1	13	8	6	2	0	1
21 岐阜県	15	1	5	3	4	2	0	0
22 静岡県	15	5	6	1	2	1	0	0
23 愛知県	45	3	17	13	8	0	0	4
24 三重県	9	1	3	3	1	0	0	1
25 滋賀県	30	2	6	9	11	1	0	1
26 京都府	20	0	2	8	5	2	0	3
27 大阪府	56	2	17	10	11	1	0	15
28 兵庫県	41	1	18	13	7	0	0	2
29 奈良県	17	0	5	3	4	3	0	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	0	3	1	1	0	0	0
32 島根県	15	0	6	6	2	0	0	1
33 岡山県	11	0	4	3	1	2	0	1
34 広島県	13	0	4	7	0	1	0	1
35 山口県	9	0	5	0	2	2	0	0
36 徳島県	17	0	5	5	7	0	0	0
37 香川県	7	0	2	4	1	0	0	0
38 愛媛県	21	3	7	6	3	1	0	1
39 高知県	5	0	4	0	1	0	0	0
40 福岡県	34	0	14	8	10	0	0	2
41 佐賀県	18	0	6	8	4	0	0	0
42 長崎県	28	0	5	12	11	0	0	0
43 熊本県	1	0	1	0	0	0	0	0
44 大分県	6	0	5	1	0	0	0	0
45 宮崎県	13	0	3	6	3	0	0	1
46 鹿児島県	38	0	12	11	8	7	0	0
47 沖縄県	19	3	5	4	6	0	0	1

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表6-6、膠原病の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	521	55	225	135	74	5	0	27
48 札幌市	34	3	11	11	6	1	0	2
49 仙台市	14	0	6	4	3	0	0	1
50 千葉市	15	1	5	5	3	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	62	13	37	12	0	0	0	0
53 名古屋市	19	0	6	7	3	0	0	3
54 京都市	12	0	3	5	4	0	0	0
55 大阪市	21	0	3	7	6	2	0	3
56 神戸市	19	1	3	5	8	0	0	2
57 広島市	5	1	2	1	0	0	0	1
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	15	2	4	4	5	0	0	0
60 秋田市	5	0	2	0	2	0	0	1
61 郡山市	2	0	1	0	1	0	0	0
62 宇都宮市	31	10	15	5	1	0	0	0
63 新潟市	6	0	0	4	2	0	0	0
64 富山市	7	0	2	4	1	0	0	0
65 金沢市	5	0	1	2	2	0	0	0
66 岐阜市	6	0	1	3	2	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	10	1	3	3	1	0	0	2
69 豊田市	4	0	2	1	0	0	0	1
70 堺市	11	0	1	3	4	0	0	3
71 姫路市	3	0	3	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	9	0	0	6	0	0	0	3
74 福山市	8	0	5	3	0	0	0	0
75 高知市	3	0	2	1	0	0	0	0
76 長崎市	5	0	1	2	1	0	0	1
77 熊本市	5	0	2	2	0	1	0	0
78 大分市	4	0	0	2	2	0	0	0
79 宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	14	2	3	5	4	0	0	0
81 いわき市	6	1	2	1	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	5	0	4	1	0	0	0	0
84 高松市	2	0	2	0	0	0	0	0
85 旭川市	7	0	5	0	2	0	0	0
86 横須賀市	3	0	2	1	0	0	0	0
87 松山市	10	0	5	2	2	1	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	7	0	2	4	1	0	0	0
90 さいたま市	13	0	4	7	2	0	0	0
91 川崎市	5	0	4	0	0	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	101	19	67	10	3	0	0	2
95 岡崎市	3	0	2	1	0	0	0	0
96 高槻市	5	1	2	1	1	0	0	0
全国合計	1,762	146	719	451	306	40	0	100

表7-1、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,352	10	145	487	1,394	1,193	99	24
1 北海道	160	1	8	16	67	67	1	0
2 青森県	18	0	1	3	10	4	0	0
3 岩手県	69	1	2	13	24	29	0	0
4 宮城県	76	0	2	8	27	39	0	0
5 秋田県	29	0	1	3	11	10	4	0
6 山形県	75	0	2	11	28	34	0	0
7 福島県	99	1	3	13	37	44	0	1
8 茨城県	34	1	6	8	14	4	0	1
9 栃木県	47	0	4	5	29	9	0	0
10 群馬県	125	0	3	12	36	51	23	0
11 埼玉県	226	1	12	36	89	86	0	2
12 千葉県	171	0	9	17	83	61	0	1
13 東京都	315	1	19	60	127	104	4	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	98	0	0	4	51	43	0	0
16 富山県	39	0	3	7	17	12	0	0
17 石川県	31	0	3	2	16	10	0	0
18 福井県	32	0	2	10	11	9	0	0
19 山梨県	39	0	0	4	18	17	0	0
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	56	0	1	11	24	20	0	0
22 静岡県	24	0	2	4	13	5	0	0
23 愛知県	159	0	8	26	52	60	13	0
24 三重県	27	0	1	5	13	8	0	0
25 滋賀県	61	0	4	5	35	17	0	0
26 京都府	59	1	2	5	31	18	2	0
27 大阪府	185	0	8	32	81	52	10	2
28 兵庫県	141	0	3	28	60	44	0	6
29 奈良県	42	0	1	8	22	10	1	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	24	1	1	2	10	10	0	0
32 島根県	24	0	0	0	13	8	2	1
33 岡山県	31	0	0	10	12	9	0	0
34 広島県	73	0	2	11	19	25	16	0
35 山口県	27	1	3	4	12	7	0	0
36 徳島県	61	0	1	7	29	23	1	0
37 香川県	41	0	0	7	21	13	0	0
38 愛媛県	56	0	2	5	27	18	2	2
39 高知県	22	0	0	2	10	10	0	0
40 福岡県	115	0	5	17	53	38	0	2
41 佐賀県	58	1	3	5	17	24	8	0
42 長崎県	91	0	4	18	30	39	0	0
43 熊本県	15	0	3	2	7	1	0	2
44 大分県	12	0	1	2	3	2	4	0
45 宮崎県	55	0	1	7	28	16	0	3
46 鹿児島県	100	0	7	16	33	44	0	0
47 沖縄県	110	0	2	16	44	39	8	1

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表7-1、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,352	0	78	196	552	436	64	26
48 札幌市	93	0	2	13	39	39	0	0
49 仙台市	48	0	3	4	21	20	0	0
50 千葉市	33	0	3	5	14	11	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	56	0	5	11	16	13	11	0
53 名古屋市	62	0	6	9	25	18	4	0
54 京都市	87	0	6	12	22	29	18	0
55 大阪市	92	0	2	10	46	29	5	0
56 神戸市	64	0	3	7	24	27	2	1
57 広島市	64	0	1	7	27	16	1	12
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	80	0	3	14	36	26	0	1
60 秋田市	8	0	2	0	5	1	0	0
61 郡山市	21	0	2	2	8	9	0	0
62 宇都宮市	17	0	0	5	8	3	1	0
63 新潟市	31	0	2	3	13	13	0	0
64 富山市	19	0	0	2	9	8	0	0
65 金沢市	19	0	2	1	12	4	0	0
66 岐阜市	6	0	1	2	2	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	24	0	1	7	7	9	0	0
69 豊田市	20	0	3	2	8	6	1	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	10	0	1	6	3	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	32	0	2	5	8	8	0	9
74 福山市	32	0	1	3	11	11	6	0
75 高知市	14	0	2	1	7	4	0	0
76 長崎市	31	0	2	4	15	10	0	0
77 熊本市	41	0	3	3	20	15	0	0
78 大分市	30	0	0	5	15	9	1	0
79 宮崎市	12	0	0	1	5	6	0	0
80 鹿児島市	51	0	5	9	19	17	0	1
81 いわき市	19	0	0	3	8	8	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	18	0	2	1	4	8	3	0
84 高松市	16	0	0	2	7	7	0	0
85 旭川市	23	0	0	5	12	5	1	0
86 横須賀市	24	0	3	3	10	7	1	0
87 松山市	21	0	1	3	12	5	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	14	0	0	2	9	3	0	0
90 さいたま市	39	0	5	9	12	12	0	1
91 川越市	11	0	0	0	5	5	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	25	0	2	8	13	2	0	0
95 岡崎市	29	0	2	6	11	6	4	0
96 高槻市	16	0	0	1	4	6	5	0
全国合計	4,704	10	223	683	1,946	1,629	163	50

注1)性別不明を含む

表7-2、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	1,405	6	70	194	564	518	41	12
1 北海道	75	1	3	9	33	29	0	0
2 青森県	6	0	0	1	3	2	0	0
3 岩手県	26	1	2	6	5	12	0	0
4 宮城県	36	0	2	3	11	20	0	0
5 秋田県	16	0	1	2	6	4	3	0
6 山形県	29	0	2	4	10	13	0	0
7 福島県	38	0	2	4	16	15	0	1
8 茨城県	12	1	3	3	4	1	0	0
9 栃木県	22	0	0	3	14	5	0	0
10 群馬県	54	0	2	5	13	23	11	0
11 埼玉県	90	1	8	14	30	37	0	0
12 千葉県	73	0	2	9	37	25	0	0
13 東京都	131	1	8	24	54	43	1	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	50	0	0	2	26	22	0	0
16 富山県	18	0	2	3	4	9	0	0
17 石川県	14	0	2	1	7	4	0	0
18 福井県	14	0	2	3	5	4	0	0
19 山梨県	14	0	0	2	5	7	0	0
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	23	0	1	3	8	11	0	0
22 静岡県	12	0	0	3	7	2	0	0
23 愛知県	62	0	2	8	23	28	1	0
24 三重県	12	0	0	3	4	5	0	0
25 滋賀県	27	0	3	2	16	6	0	0
26 京都府	24	1	2	0	13	7	1	0
27 大阪府	68	0	2	12	28	23	3	0
28 兵庫県	57	0	2	12	21	18	0	4
29 奈良県	18	0	0	2	10	5	1	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	0	0	1	6	4	0	0
32 島根県	13	0	0	0	5	6	2	0
33 岡山県	16	0	0	7	4	5	0	0
34 広島県	29	0	1	4	5	11	8	0
35 山口県	10	0	1	1	6	2	0	0
36 徳島県	20	0	0	3	8	8	1	0
37 香川県	18	0	0	4	8	6	0	0
38 愛媛県	25	0	1	3	9	11	0	1
39 高知県	7	0	0	0	4	3	0	0
40 福岡県	48	0	3	8	20	16	0	1
41 佐賀県	23	0	1	1	8	9	4	0
42 長崎県	40	0	1	2	21	16	0	0
43 熊本県	8	0	2	0	4	1	0	1
44 大分県	5	0	1	2	1	0	1	0
45 宮崎県	25	0	1	2	10	9	0	3
46 鹿児島県	36	0	4	4	17	11	0	0
47 沖縄県	50	0	1	9	15	20	4	1

表7-2、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	614	0	38	79	248	209	25	15
48 札幌市	50	0	1	5	17	27	0	0
49 仙台市	22	0	2	1	10	9	0	0
50 千葉市	15	0	2	2	6	5	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	24	0	3	4	7	6	4	0
53 名古屋市	31	0	2	3	15	9	2	0
54 京都市	33	0	2	6	10	9	6	0
55 大阪市	34	0	2	2	20	8	2	0
56 神戸市	31	0	1	3	12	15	0	0
57 広島市	34	0	1	5	14	7	1	6
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	30	0	1	6	11	11	0	1
60 秋田市	4	0	0	0	4	0	0	0
61 郡山市	9	0	1	0	3	5	0	0
62 宇都宮市	6	0	0	3	1	1	1	0
63 新潟市	16	0	2	1	7	6	0	0
64 富山市	13	0	0	1	5	7	0	0
65 金沢市	9	0	0	1	6	2	0	0
66 岐阜市	4	0	1	1	1	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	9	0	0	2	1	6	0	0
69 豊田市	9	0	1	1	5	2	0	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	3	0	0	1	2	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	19	0	1	4	3	5	0	6
74 福山市	19	0	1	2	8	6	2	0
75 高知市	4	0	0	1	3	0	0	0
76 長崎市	13	0	2	1	4	6	0	0
77 熊本市	18	0	3	1	6	8	0	0
78 大分市	11	0	0	1	4	6	0	0
79 宮崎市	6	0	0	1	3	2	0	0
80 鹿児島市	31	0	4	5	12	9	0	1
81 いわき市	10	0	0	1	4	5	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	9	0	0	1	3	3	2	0
84 高松市	8	0	0	1	4	3	0	0
85 旭川市	7	0	0	1	4	1	1	0
86 横須賀市	11	0	1	0	6	4	0	0
87 松山市	8	0	0	1	5	2	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	4	0	0	0	3	1	0	0
90 さいたま市	16	0	1	4	7	4	0	0
91 川崎市	4	0	0	0	1	2	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	10	0	2	1	5	2	0	0
95 岡崎市	12	0	1	4	6	0	1	0
96 高槻市	8	0	0	1	0	4	3	0
全国合計	2,019	6	108	273	812	727	66	27

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表7-3、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	1,915	4	75	286	824	662	56	8
1 北海道	85	0	5	7	34	38	1	0
2 青森県	12	0	1	2	7	2	0	0
3 岩手県	37	0	0	6	18	13	0	0
4 宮城県	40	0	0	5	16	19	0	0
5 秋田県	13	0	0	1	5	6	1	0
6 山形県	44	0	0	6	18	20	0	0
7 福島県	61	1	1	9	21	29	0	0
8 茨城県	21	0	3	5	9	3	0	1
9 栃木県	25	0	4	2	15	4	0	0
10 群馬県	62	0	1	4	21	25	11	0
11 埼玉県	134	0	4	22	58	48	0	2
12 千葉県	98	0	7	8	46	36	0	1
13 東京都	184	0	11	36	73	61	3	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	48	0	0	2	25	21	0	0
16 富山県	21	0	1	4	13	3	0	0
17 石川県	17	0	1	1	9	6	0	0
18 福井県	18	0	0	7	6	5	0	0
19 山梨県	23	0	0	1	12	10	0	0
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	33	0	0	8	16	9	0	0
22 静岡県	11	0	2	1	6	2	0	0
23 愛知県	97	0	6	18	29	32	12	0
24 三重県	15	0	1	2	9	3	0	0
25 滋賀県	34	0	1	3	19	11	0	0
26 京都府	35	0	0	5	18	11	1	0
27 大阪府	113	0	6	20	53	27	7	0
28 兵庫県	83	0	1	16	39	26	0	1
29 奈良県	24	0	1	6	12	5	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	13	1	1	1	4	6	0	0
32 島根県	11	0	0	0	8	2	0	1
33 岡山県	15	0	0	3	8	4	0	0
34 広島県	44	0	1	7	14	14	8	0
35 山口県	17	1	2	3	6	5	0	0
36 徳島県	41	0	1	4	21	15	0	0
37 香川県	23	0	0	3	13	7	0	0
38 愛媛県	30	0	1	2	18	7	2	0
39 高知県	15	0	0	2	6	7	0	0
40 福岡県	67	0	2	9	33	22	0	1
41 佐賀県	34	1	2	3	9	15	4	0
42 長崎県	50	0	3	16	9	22	0	0
43 熊本県	7	0	1	2	3	0	0	1
44 大分県	6	0	0	0	2	2	2	0
45 宮崎県	30	0	0	5	18	7	0	0
46 鹿児島県	64	0	3	12	16	33	0	0
47 沖縄県	60	0	1	7	29	19	4	0

表7-3、糖尿病の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	721	0	38	115	299	219	39	11
48 札幌市	43	0	1	8	22	12	0	0
49 仙台市	26	0	1	3	11	11	0	0
50 千葉市	18	0	1	3	8	6	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	32	0	2	7	9	7	7	0
53 名古屋市	30	0	3	6	10	9	2	0
54 京都市	54	0	4	6	12	20	12	0
55 大阪市	55	0	0	7	25	20	3	0
56 神戸市	33	0	2	4	12	12	2	1
57 広島市	30	0	0	2	13	9	0	6
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	50	0	2	8	25	15	0	0
60 秋田市	4	0	2	0	1	1	0	0
61 郡山市	12	0	1	2	5	4	0	0
62 宇都宮市	11	0	0	2	7	2	0	0
63 新潟市	15	0	0	2	6	7	0	0
64 富山市	6	0	0	1	4	1	0	0
65 金沢市	10	0	2	0	6	2	0	0
66 岐阜市	1	0	0	1	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	15	0	1	5	6	3	0	0
69 豊田市	10	0	2	1	3	3	1	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	7	0	1	5	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	13	0	1	1	5	3	0	3
74 福山市	13	0	0	1	3	5	4	0
75 高知市	10	0	2	0	4	4	0	0
76 長崎市	18	0	0	3	11	4	0	0
77 熊本市	23	0	0	2	14	7	0	0
78 大分市	19	0	0	4	11	3	1	0
79 宮崎市	6	0	0	0	2	4	0	0
80 鹿児島市	19	0	1	4	6	8	0	0
81 いわき市	9	0	0	2	4	3	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	9	0	2	0	1	5	1	0
84 高松市	8	0	0	1	3	4	0	0
85 旭川市	16	0	0	4	8	4	0	0
86 横須賀市	12	0	2	3	3	3	1	0
87 松山市	13	0	1	2	7	3	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	10	0	0	2	6	2	0	0
90 さいたま市	16	0	3	4	4	4	0	1
91 川崎市	7	0	0	0	4	3	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	15	0	0	7	8	0	0	0
95 岡崎市	15	0	1	2	5	4	3	0
96 高槻市	8	0	0	0	4	2	2	0
全国合計	2,636	4	113	401	1,123	881	95	19

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表7-4、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	3,352	70	575	894	1,320	174	0	319
1 北海道	160	6	16	37	86	3	0	12
2 青森県	18	0	2	4	9	2	0	1
3 岩手県	69	4	10	19	28	4	0	4
4 宮城県	76	1	9	22	23	11	0	10
5 秋田県	29	0	8	5	14	0	0	2
6 山形県	75	2	13	17	39	2	0	2
7 福島県	99	1	11	32	38	12	0	5
8 茨城県	34	2	7	7	14	2	0	2
9 栃木県	47	0	13	8	20	1	0	5
10 群馬県	125	2	14	28	60	7	0	14
11 埼玉県	226	6	56	70	64	8	0	22
12 千葉県	171	3	31	38	68	12	0	19
13 東京都	315	11	61	108	89	12	0	34
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	98	2	6	18	56	4	0	12
16 富山県	39	2	12	10	12	1	0	2
17 石川県	31	1	4	10	14	2	0	0
18 福井県	32	1	8	11	11	1	0	0
19 山梨県	39	0	8	4	24	2	0	1
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	56	0	14	13	25	2	0	2
22 静岡県	24	0	4	7	9	2	0	2
23 愛知県	159	5	27	50	55	9	0	13
24 三重県	27	0	5	4	14	4	0	0
25 滋賀県	61	3	8	17	30	1	0	2
26 京都府	59	1	7	7	35	4	0	5
27 大阪府	185	1	24	52	53	8	0	47
28 兵庫県	141	2	30	46	48	6	0	9
29 奈良県	42	1	4	19	9	2	0	7
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	24	1	4	4	14	0	0	1
32 島根県	24	1	0	3	16	2	0	2
33 岡山県	31	0	6	12	9	2	0	2
34 広島県	73	2	12	18	26	3	0	12
35 山口県	27	2	5	6	12	1	0	1
36 徳島県	61	1	15	16	26	3	0	0
37 香川県	41	0	5	13	20	1	0	2
38 愛媛県	56	0	11	16	22	2	0	5
39 高知県	22	1	1	4	10	1	0	5
40 福岡県	115	0	24	23	47	9	0	12
41 佐賀県	58	1	6	10	14	7	0	20
42 長崎県	91	0	22	31	32	6	0	0
43 熊本県	15	0	4	3	8	0	0	0
44 大分県	12	0	1	3	6	2	0	0
45 宮崎県	55	0	4	17	23	2	0	9
46 鹿児島県	100	2	27	32	35	3	0	1
47 沖縄県	110	2	16	20	53	6	0	13

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表7-4、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,352	23	262	368	499	71	0	129
48 札幌市	93	4	18	21	40	4	0	6
49 仙台市	48	1	9	11	21	3	0	3
50 千葉市	33	1	6	11	12	1	0	2
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	56	1	14	14	24	2	0	1
53 名古屋市	62	2	17	9	30	3	0	1
54 京都市	87	2	19	25	30	4	0	7
55 大阪市	92	1	20	25	37	5	0	4
56 神戸市	64	1	13	19	20	4	0	7
57 広島市	64	1	6	12	12	5	0	28
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	80	1	18	17	34	3	0	7
60 秋田市	8	1	2	0	3	1	0	1
61 郡山市	21	0	5	4	8	2	0	2
62 宇都宮市	17	0	4	9	3	1	0	0
63 新潟市	31	0	4	15	11	1	0	0
64 富山市	19	1	5	4	5	2	0	2
65 金沢市	19	0	4	9	6	0	0	0
66 岐阜市	6	0	2	2	1	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	24	0	3	8	9	1	0	3
69 豊田市	20	0	5	5	9	1	0	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	10	0	2	5	3	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	32	0	3	5	3	3	0	18
74 福山市	32	0	3	7	15	1	0	6
75 高知市	14	0	3	6	4	0	0	1
76 長崎市	31	0	9	5	14	2	0	1
77 熊本市	41	1	4	10	20	6	0	0
78 大分市	30	1	5	7	10	0	0	7
79 宮崎市	12	0	1	2	8	1	0	0
80 鹿児島市	51	0	10	20	13	5	0	3
81 いわき市	19	0	1	7	8	1	0	2
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	18	1	4	4	8	0	0	1
84 高松市	16	1	2	6	6	1	0	0
85 旭川市	23	1	3	12	6	0	0	1
86 横須賀市	24	0	5	8	9	2	0	0
87 松山市	21	0	3	6	8	1	0	3
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	14	0	1	7	5	0	0	1
90 さいたま市	39	0	11	11	11	2	0	4
91 川崎市	11	0	2	2	6	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	25	0	3	7	12	0	0	3
95 岡崎市	29	1	10	6	11	0	0	1
96 高槻市	16	0	3	5	4	2	0	2
全国合計	4,704	93	837	1,262	1,819	245	0	448

注1)性別不明を含む

表7-5、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	1,405	39	244	324	554	107	0	137
1 北海道	75	3	9	14	41	3	0	5
2 青森県	6	0	0	2	2	2	0	0
3 岩手県	26	2	7	9	6	2	0	0
4 宮城県	36	1	4	5	10	8	0	8
5 秋田県	16	0	4	2	9	0	0	1
6 山形県	29	0	6	6	16	1	0	0
7 福島県	38	0	4	13	12	7	0	2
8 茨城県	12	2	3	3	3	0	0	1
9 栃木県	22	0	5	3	11	1	0	2
10 群馬県	54	1	8	14	23	3	0	5
11 埼玉県	90	4	21	22	26	6	0	11
12 千葉県	73	0	13	10	32	5	0	13
13 東京都	131	5	23	42	42	9	0	10
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	50	2	4	9	29	4	0	2
16 富山県	18	2	3	5	5	1	0	2
17 石川県	14	1	2	4	5	2	0	0
18 福井県	14	1	4	4	4	1	0	0
19 山梨県	14	0	2	1	10	1	0	0
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	23	0	7	4	10	1	0	1
22 静岡県	12	0	0	6	4	2	0	0
23 愛知県	62	3	9	16	21	7	0	6
24 三重県	12	0	2	3	4	3	0	0
25 滋賀県	27	2	5	6	13	1	0	0
26 京都府	24	1	2	2	10	4	0	5
27 大阪府	68	0	7	14	24	6	0	17
28 兵庫県	57	1	15	18	18	3	0	2
29 奈良県	18	1	2	9	2	1	0	3
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	0	3	1	7	0	0	0
32 島根県	13	1	0	0	11	1	0	0
33 岡山県	16	0	4	6	4	0	0	2
34 広島県	29	1	7	5	10	2	0	4
35 山口県	10	0	2	2	5	0	0	1
36 徳島県	20	1	4	4	11	0	0	0
37 香川県	18	0	3	6	7	0	0	2
38 愛媛県	25	0	5	7	10	1	0	2
39 高知県	7	1	1	1	2	1	0	1
40 福岡県	48	0	11	11	17	3	0	6
41 佐賀県	23	0	0	1	7	4	0	11
42 長崎県	40	0	9	8	19	4	0	0
43 熊本県	8	0	2	1	5	0	0	0
44 大分県	5	0	1	3	1	0	0	0
45 宮崎県	25	0	2	5	8	2	0	8
46 鹿児島県	36	2	9	12	11	1	0	1
47 沖縄県	50	1	10	5	27	4	0	3

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表7-5、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	614	12	127	144	230	37	0	64
48 札幌市	50	2	11	9	21	3	0	4
49 仙台市	22	0	4	3	12	0	0	3
50 千葉市	15	0	3	4	6	1	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	24	0	8	2	12	1	0	1
53 名古屋市	31	1	4	6	18	2	0	0
54 京都市	33	1	8	6	11	4	0	3
55 大阪市	34	1	10	6	14	2	0	1
56 神戸市	31	1	6	9	10	2	0	3
57 広島市	34	1	4	7	4	4	0	14
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	30	1	8	6	11	1	0	3
60 秋田市	4	0	1	0	2	0	0	1
61 郡山市	9	0	3	1	3	1	0	1
62 宇都宮市	6	0	1	3	1	1	0	0
63 新潟市	16	0	2	8	6	0	0	0
64 富山市	13	1	3	4	3	1	0	1
65 金沢市	9	0	2	3	4	0	0	0
66 岐阜市	4	0	1	2	0	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	9	0	1	2	2	1	0	3
69 豊田市	9	0	2	2	5	0	0	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	3	0	0	1	2	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	19	0	2	4	1	2	0	10
74 福山市	19	0	2	5	11	0	0	1
75 高知市	4	0	1	3	0	0	0	0
76 長崎市	13	0	3	2	7	1	0	0
77 熊本市	18	0	3	3	8	4	0	0
78 大分市	11	1	2	2	4	0	0	2
79 宮崎市	6	0	1	1	4	0	0	0
80 鹿児島市	31	0	7	11	9	2	0	2
81 いわき市	10	0	0	2	6	0	0	2
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	9	1	2	1	5	0	0	0
84 高松市	8	1	2	3	2	0	0	0
85 旭川市	7	0	2	4	1	0	0	0
86 横須賀市	11	0	1	4	4	2	0	0
87 松山市	8	0	2	2	3	1	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	4	0	0	3	1	0	0	0
90 さいたま市	16	0	5	4	6	0	0	1
91 川崎市	4	0	2	0	1	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	10	0	2	1	4	0	0	3
95 岡崎市	12	0	5	2	4	0	0	1
96 高槻市	8	0	1	3	2	0	0	2
全国合計	2,019	51	371	468	784	144	0	201

表7-6、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	1,915	29	328	564	754	64	0	176
1 北海道	85	3	7	23	45	0	0	7
2 青森県	12	0	2	2	7	0	0	1
3 岩手県	37	1	3	10	18	1	0	4
4 宮城県	40	0	5	17	13	3	0	2
5 秋田県	13	0	4	3	5	0	0	1
6 山形県	44	1	7	10	23	1	0	2
7 福島県	61	1	7	19	26	5	0	3
8 茨城県	21	0	4	4	10	2	0	1
9 栃木県	25	0	8	5	9	0	0	3
10 群馬県	62	1	4	11	34	3	0	9
11 埼玉県	134	2	35	48	38	1	0	10
12 千葉県	98	3	18	28	36	7	0	6
13 東京都	184	6	38	66	47	3	0	24
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	48	0	2	9	27	0	0	10
16 富山県	21	0	9	5	7	0	0	0
17 石川県	17	0	2	6	9	0	0	0
18 福井県	18	0	4	7	7	0	0	0
19 山梨県	23	0	5	3	14	1	0	0
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	33	0	7	9	15	1	0	1
22 静岡県	11	0	4	1	4	0	0	2
23 愛知県	97	2	18	34	34	2	0	7
24 三重県	15	0	3	1	10	1	0	0
25 滋賀県	34	1	3	11	17	0	0	2
26 京都府	35	0	5	5	25	0	0	0
27 大阪府	113	1	17	38	27	2	0	28
28 兵庫県	83	1	15	28	30	3	0	6
29 奈良県	24	0	2	10	7	1	0	4
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	13	1	1	3	7	0	0	1
32 島根県	11	0	0	3	5	1	0	2
33 岡山県	15	0	2	6	5	2	0	0
34 広島県	44	1	5	13	16	1	0	8
35 山口県	17	2	3	4	7	1	0	0
36 徳島県	41	0	11	12	15	3	0	0
37 香川県	23	0	2	7	13	1	0	0
38 愛媛県	30	0	6	8	12	1	0	3
39 高知県	15	0	0	3	8	0	0	4
40 福岡県	67	0	13	12	30	6	0	6
41 佐賀県	34	1	6	9	7	3	0	8
42 長崎県	50	0	13	22	13	2	0	0
43 熊本県	7	0	2	2	3	0	0	0
44 大分県	6	0	0	0	4	2	0	0
45 宮崎県	30	0	2	12	15	0	0	1
46 鹿児島県	64	0	18	20	24	2	0	0
47 沖縄県	60	1	6	15	26	2	0	10

表7-6、糖尿病の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	721	11	132	218	263	32	0	65
48 札幌市	43	2	7	12	19	1	0	2
49 仙台市	26	1	5	8	9	3	0	0
50 千葉市	18	1	3	7	6	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	32	1	6	12	12	1	0	0
53 名古屋市	30	1	12	3	12	1	0	1
54 京都市	54	1	11	19	19	0	0	4
55 大阪市	55	0	9	18	22	3	0	3
56 神戸市	33	0	7	10	10	2	0	4
57 広島市	30	0	2	5	8	1	0	14
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	50	0	10	11	23	2	0	4
60 秋田市	4	1	1	0	1	1	0	0
61 郡山市	12	0	2	3	5	1	0	1
62 宇都宮市	11	0	3	6	2	0	0	0
63 新潟市	15	0	2	7	5	1	0	0
64 富山市	6	0	2	0	2	1	0	1
65 金沢市	10	0	2	6	2	0	0	0
66 岐阜市	1	0	1	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	15	0	2	6	7	0	0	0
69 豊田市	10	0	3	3	3	1	0	0
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	7	0	2	4	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	13	0	1	1	2	1	0	8
74 福山市	13	0	1	2	4	1	0	5
75 高知市	10	0	2	3	4	0	0	1
76 長崎市	18	0	6	3	7	1	0	1
77 熊本市	23	1	1	7	12	2	0	0
78 大分市	19	0	3	5	6	0	0	5
79 宮崎市	6	0	0	1	4	1	0	0
80 鹿児島市	19	0	3	8	4	3	0	1
81 いわき市	9	0	1	5	2	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	9	0	2	3	3	0	0	1
84 高松市	8	0	0	3	4	1	0	0
85 旭川市	16	1	1	8	5	0	0	1
86 横須賀市	12	0	4	3	5	0	0	0
87 松山市	13	0	1	4	5	0	0	3
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	10	0	1	4	4	0	0	1
90 さいたま市	16	0	5	5	3	0	0	3
91 川越市	7	0	0	2	5	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	15	0	1	6	8	0	0	0
95 岡崎市	15	1	5	3	6	0	0	0
96 高槻市	8	0	2	2	2	2	0	0
全国合計	2,636	40	460	782	1,017	96	0	241

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-1、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	4,698	204	1,008	1,388	1,306	650	54	88
1 北海道	151	7	43	48	32	21	0	0
2 青森県	12	2	4	3	3	0	0	0
3 岩手県	104	0	20	38	28	18	0	0
4 宮城県	100	4	17	24	41	14	0	0
5 秋田県	79	1	19	13	31	13	2	0
6 山形県	76	4	24	20	18	9	1	0
7 福島県	73	2	9	21	24	16	0	1
8 茨城県	23	3	5	7	2	4	1	1
9 栃木県	62	2	19	19	13	8	0	1
10 群馬県	108	8	17	27	37	11	8	0
11 埼玉県	298	17	79	92	66	39	3	2
12 千葉県	202	9	39	78	52	24	0	0
13 東京都	523	18	106	156	160	77	5	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	131	6	30	38	32	22	1	2
16 富山県	37	1	4	14	15	3	0	0
17 石川県	46	5	8	11	15	7	0	0
18 福井県	55	4	9	19	15	6	0	2
19 山梨県	59	0	16	17	19	7	0	0
20 長野県	142	6	28	35	43	29	0	1
21 岐阜県	105	3	17	34	39	12	0	0
22 静岡県	19	3	6	2	6	2	0	0
23 愛知県	243	19	47	74	68	32	1	2
24 三重県	40	3	5	19	7	4	1	1
25 滋賀県	96	5	31	24	26	10	0	0
26 京都府	92	3	17	20	28	21	3	0
27 大阪府	423	6	100	141	109	64	3	0
28 兵庫県	226	14	47	67	68	27	2	1
29 奈良県	70	3	16	19	14	17	1	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	30	3	6	10	6	5	0	0
32 島根県	51	2	8	17	14	6	3	1
33 岡山県	42	2	8	17	11	3	1	0
34 広島県	98	2	21	26	24	15	10	0
35 山口県	37	2	7	13	12	3	0	0
36 徳島県	50	1	11	16	14	6	2	0
37 香川県	45	1	8	16	11	8	0	1
38 愛媛県	57	1	9	10	20	5	0	12
39 高知県	22	0	7	6	4	4	1	0
40 福岡県	167	7	34	61	42	16	1	6
41 佐賀県	70	5	18	20	14	11	2	0
42 長崎県	130	0	23	31	57	18	1	0
43 熊本県	12	6	5	1	0	0	0	0
44 大分県	8	0	4	1	1	2	0	0
45 宮崎県	62	2	2	2	2	1	0	53
46 鹿児島県	124	2	34	36	37	15	0	0
47 沖縄県	98	10	21	25	26	15	1	0

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-1、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,883	121	409	571	477	254	32	19
48 札幌市	101	8	21	22	35	15	0	0
49 仙台市	87	8	22	31	18	8	0	0
50 千葉市	49	3	12	15	13	6	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	53	2	11	21	9	5	4	1
53 名古屋市	88	2	22	34	20	8	1	1
54 京都市	120	6	16	35	38	17	8	0
55 大阪市	105	1	25	32	35	11	1	0
56 神戸市	101	6	23	27	26	16	3	0
57 広島市	99	3	16	40	21	12	0	7
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	127	2	31	46	28	16	0	4
60 秋田市	20	3	4	6	3	3	0	1
61 郡山市	24	0	0	13	9	2	0	0
62 宇都宮市	24	0	3	10	9	0	0	2
63 新潟市	39	1	7	17	6	8	0	0
64 富山市	8	0	3	1	2	2	0	0
65 金沢市	28	3	9	5	9	2	0	0
66 岐阜市	16	0	6	8	1	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	33	2	10	6	9	5	0	1
69 豊田市	27	3	4	7	9	4	0	0
70 堺市	73	4	14	15	17	18	5	0
71 姫路市	18	9	5	3	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	59	1	10	13	17	12	6	0
75 高知市	17	0	3	5	8	1	0	0
76 長崎市	29	1	5	10	6	7	0	0
77 熊本市	61	5	17	16	13	10	0	0
78 大分市	41	3	9	14	11	4	0	0
79 宮崎市	25	1	5	8	7	4	0	0
80 鹿児島市	52	2	14	17	11	8	0	0
81 いわき市	24	0	3	9	9	3	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	30	1	8	7	7	6	1	0
84 高松市	23	1	9	3	6	4	0	0
85 旭川市	30	1	2	11	9	6	0	1
86 横須賀市	19	3	2	5	8	1	0	0
87 松山市	34	1	8	15	5	4	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	12	2	2	1	5	1	1	0
90 さいたま市	57	2	14	14	16	11	0	0
91 川崎市	11	1	3	4	1	2	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	49	29	15	4	0	0	0	1
95 岡崎市	42	0	8	11	13	10	0	0
96 高槻市	28	1	8	10	7	1	1	0
全国合計	6,581	325	1,417	1,959	1,783	904	86	107

注1)性別不明を含む

表8-2、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	2,155	82	453	626	621	305	25	43
1 北海道	75	3	19	24	17	12	0	0
2 青森県	6	2	2	1	1	0	0	0
3 岩手県	40	0	7	15	11	7	0	0
4 宮城県	38	1	7	12	12	6	0	0
5 秋田県	37	0	9	8	13	7	0	0
6 山形県	34	1	10	12	9	2	0	0
7 福島県	34	2	6	7	13	5	0	1
8 茨城県	5	0	1	1	1	1	1	0
9 栃木県	24	1	9	6	6	2	0	0
10 群馬県	50	3	9	16	14	4	4	0
11 埼玉県	143	7	33	50	32	21	0	0
12 千葉県	91	3	17	34	24	13	0	0
13 東京都	234	8	40	68	80	34	3	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	45	1	9	15	12	7	0	1
16 富山県	18	0	3	6	6	3	0	0
17 石川県	20	2	4	4	5	5	0	0
18 福井県	19	2	4	6	5	1	0	1
19 山梨県	25	0	4	7	8	6	0	0
20 長野県	58	3	10	10	21	14	0	0
21 岐阜県	51	1	8	12	22	8	0	0
22 静岡県	9	1	5	1	2	0	0	0
23 愛知県	104	9	17	32	30	14	0	2
24 三重県	23	2	2	9	5	3	1	1
25 滋賀県	43	4	12	13	11	3	0	0
26 京都府	54	1	11	9	20	12	1	0
27 大阪府	218	1	49	71	63	32	2	0
28 兵庫県	95	6	21	29	26	11	2	0
29 奈良県	31	0	9	10	7	4	1	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	15	2	5	3	3	2	0	0
32 島根県	21	1	1	8	6	3	1	1
33 岡山県	15	0	4	6	4	0	1	0
34 広島県	37	0	9	11	9	3	5	0
35 山口県	18	0	5	6	5	2	0	0
36 徳島県	27	0	6	9	6	5	1	0
37 香川県	25	0	1	9	8	7	0	0
38 愛媛県	28	0	4	2	11	2	0	9
39 高知県	12	0	5	3	1	3	0	0
40 福岡県	83	3	18	32	21	8	1	0
41 佐賀県	34	3	8	11	5	7	0	0
42 長崎県	74	0	16	12	36	10	0	0
43 熊本県	4	2	1	1	0	0	0	0
44 大分県	3	0	2	0	0	1	0	0
45 宮崎県	27	1	0	0	0	0	0	26
46 鹿児島県	63	2	24	13	18	6	0	0
47 沖縄県	45	4	7	12	12	9	1	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-2、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	885	54	188	286	227	104	15	11
48 札幌市	46	4	7	12	16	7	0	0
49 仙台市	40	4	11	17	5	3	0	0
50 千葉市	21	1	7	7	3	3	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	31	1	5	13	6	3	2	1
53 名古屋市	43	1	10	20	8	3	1	0
54 京都市	55	5	9	14	14	10	3	0
55 大阪市	50	0	13	16	18	3	0	0
56 神戸市	50	1	9	14	14	9	3	0
57 広島市	47	2	6	21	9	4	0	5
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	50	0	11	25	10	3	0	1
60 秋田市	13	1	2	4	3	2	0	1
61 郡山市	13	0	0	6	6	1	0	0
62 宇都宮市	11	0	2	5	4	0	0	0
63 新潟市	16	0	4	5	3	4	0	0
64 富山市	5	0	2	0	2	1	0	0
65 金沢市	13	3	5	1	4	0	0	0
66 岐阜市	8	0	3	4	1	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	16	0	7	2	4	2	0	1
69 豊田市	11	2	2	3	2	2	0	0
70 堺市	32	1	7	9	5	8	2	0
71 姫路市	9	6	1	2	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	25	1	2	7	11	2	2	0
75 高知市	7	0	1	4	2	0	0	0
76 長崎市	8	1	2	1	2	2	0	0
77 熊本市	33	4	9	7	8	5	0	0
78 大分市	26	1	4	10	9	2	0	0
79 宮崎市	14	1	3	6	3	1	0	0
80 鹿児島市	25	2	7	8	5	3	0	0
81 いわき市	13	0	3	3	5	2	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	8	0	3	1	3	1	0	0
84 高松市	10	0	3	2	4	1	0	0
85 旭川市	15	1	1	5	4	3	0	1
86 横須賀市	10	1	1	3	4	1	0	0
87 松山市	20	0	5	8	5	2	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	9	1	0	1	5	1	1	0
90 さいたま市	30	1	8	5	12	4	0	0
91 川崎市	7	1	2	1	1	2	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	14	7	4	2	0	0	0	1
95 岡崎市	18	0	4	6	4	4	0	0
96 高槻市	13	0	3	6	3	0	1	0
全国合計	3,040	136	641	912	848	409	40	54

表8-3、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,498	120	539	753	674	340	27	45
1 北海道	76	4	24	24	15	9	0	0
2 青森県	6	0	2	2	2	0	0	0
3 岩手県	62	0	13	23	17	9	0	0
4 宮城県	62	3	10	12	29	8	0	0
5 秋田県	41	1	9	5	18	6	2	0
6 山形県	42	3	14	8	9	7	1	0
7 福島県	39	0	3	14	11	11	0	0
8 茨城県	17	3	3	6	1	3	0	1
9 栃木県	38	1	10	13	7	6	0	1
10 群馬県	52	5	7	11	20	7	2	0
11 埼玉県	147	10	42	41	32	17	3	2
12 千葉県	109	6	21	44	27	11	0	0
13 東京都	289	10	66	88	80	43	2	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	84	5	19	23	20	15	1	1
16 富山県	19	1	1	8	9	0	0	0
17 石川県	26	3	4	7	10	2	0	0
18 福井県	35	2	5	12	10	5	0	1
19 山梨県	32	0	12	9	10	1	0	0
20 長野県	82	3	18	24	21	15	0	1
21 岐阜県	54	2	9	22	17	4	0	0
22 静岡県	7	2	1	0	3	1	0	0
23 愛知県	136	10	29	41	38	17	1	0
24 三重県	16	0	3	10	2	1	0	0
25 滋賀県	52	1	19	11	14	7	0	0
26 京都府	37	2	5	11	8	9	2	0
27 大阪府	202	4	50	69	46	32	1	0
28 兵庫県	130	8	25	38	42	16	0	1
29 奈良県	38	3	6	9	7	13	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	15	1	1	7	3	3	0	0
32 島根県	29	1	6	9	8	3	2	0
33 岡山県	27	2	4	11	7	3	0	0
34 広島県	61	2	12	15	15	12	5	0
35 山口県	18	2	2	7	6	1	0	0
36 徳島県	23	1	5	7	8	1	1	0
37 香川県	20	1	7	7	3	1	0	1
38 愛媛県	28	1	5	7	9	3	0	3
39 高知県	10	0	2	3	3	1	1	0
40 福岡県	83	4	16	28	21	8	0	6
41 佐賀県	36	2	10	9	9	4	2	0
42 長崎県	56	0	7	19	21	8	1	0
43 熊本県	8	4	4	0	0	0	0	0
44 大分県	5	0	2	1	1	1	0	0
45 宮崎県	35	1	2	2	2	1	0	27
46 鹿児島県	61	0	10	23	19	9	0	0
47 沖縄県	53	6	14	13	14	6	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-3、先天性代謝異常の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	979	67	218	279	242	149	17	7
48 札幌市	55	4	14	10	19	8	0	0
49 仙台市	46	4	10	14	13	5	0	0
50 千葉市	27	2	5	7	10	3	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	22	1	6	8	3	2	2	0
53 名古屋市	45	1	12	14	12	5	0	1
54 京都市	63	1	7	20	23	7	5	0
55 大阪市	54	1	12	16	17	7	1	0
56 神戸市	51	5	14	13	12	7	0	0
57 広島市	52	1	10	19	12	8	0	2
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	77	2	20	21	18	13	0	3
60 秋田市	7	2	2	2	0	1	0	0
61 郡山市	11	0	0	7	3	1	0	0
62 宇都宮市	12	0	1	5	5	0	0	1
63 新潟市	23	1	3	12	3	4	0	0
64 富山市	3	0	1	1	0	1	0	0
65 金沢市	15	0	4	4	5	2	0	0
66 岐阜市	8	0	3	4	0	1	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	17	2	3	4	5	3	0	0
69 豊田市	14	1	2	4	5	2	0	0
70 堺市	40	3	7	6	11	10	3	0
71 姫路市	9	3	4	1	1	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	34	0	8	6	6	10	4	0
75 高知市	10	0	2	1	6	1	0	0
76 長崎市	21	0	3	9	4	5	0	0
77 熊本市	28	1	8	9	5	5	0	0
78 大分市	15	2	5	4	2	2	0	0
79 宮崎市	11	0	2	2	4	3	0	0
80 鹿児島市	26	0	7	8	6	5	0	0
81 いわき市	11	0	0	6	4	1	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	22	1	5	6	4	5	1	0
84 高松市	13	1	6	1	2	3	0	0
85 旭川市	14	0	1	6	4	3	0	0
86 横須賀市	9	2	1	2	4	0	0	0
87 松山市	14	1	3	7	0	2	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	1	2	0	0	0	0	0
90 さいたま市	21	1	4	7	2	7	0	0
91 川崎市	3	0	1	2	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	35	22	11	2	0	0	0	0
95 岡崎市	24	0	4	5	9	6	0	0
96 高槻市	14	1	5	4	3	1	0	0
全国合計	3,477	187	757	1,032	916	489	44	52

表8-4、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	4,698	3,029	646	261	141	6	0	615
1 北海道	151	109	24	5	4	0	0	9
2 青森県	12	6	2	0	2	0	0	2
3 岩手県	104	64	7	10	3	0	0	20
4 宮城県	100	63	20	5	6	0	0	6
5 秋田県	79	43	6	15	10	0	0	5
6 山形県	76	61	8	4	2	0	0	1
7 福島県	73	40	14	5	4	2	0	8
8 茨城県	23	14	2	4	0	0	0	3
9 栃木県	62	51	6	1	1	0	0	3
10 群馬県	108	67	11	1	2	0	0	27
11 埼玉県	298	164	46	9	8	1	0	70
12 千葉県	202	141	28	6	2	0	0	25
13 東京都	523	357	61	23	10	0	0	72
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	131	69	32	18	7	1	0	4
16 富山県	37	28	5	3	1	0	0	0
17 石川県	46	39	3	3	1	0	0	0
18 福井県	55	47	6	2	0	0	0	0
19 山梨県	59	42	9	3	2	0	0	3
20 長野県	142	84	33	4	7	0	0	14
21 岐阜県	105	61	20	11	5	0	0	8
22 静岡県	19	8	3	1	2	0	0	5
23 愛知県	243	145	43	16	7	0	0	32
24 三重県	40	33	5	0	0	0	0	2
25 滋賀県	96	65	17	4	2	0	0	8
26 京都府	92	61	8	9	6	0	0	8
27 大阪府	423	231	31	20	6	0	0	135
28 兵庫県	226	159	27	13	5	0	0	22
29 奈良県	70	44	12	5	0	0	0	9
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	30	17	5	4	0	0	0	4
32 島根県	51	36	9	1	3	0	0	2
33 岡山県	42	32	8	0	0	0	0	2
34 広島県	98	70	9	4	3	0	0	12
35 山口県	37	25	5	0	4	0	0	3
36 徳島県	50	33	10	3	1	0	0	3
37 香川県	45	24	6	4	1	1	0	9
38 愛媛県	57	30	10	9	5	0	0	3
39 高知県	22	12	6	2	0	0	0	2
40 福岡県	167	108	17	12	6	0	0	24
41 佐賀県	70	45	6	3	2	0	0	14
42 長崎県	130	91	25	5	1	0	0	8
43 熊本県	12	10	2	0	0	0	0	0
44 大分県	8	3	2	0	2	1	0	0
45 宮崎県	62	44	2	4	3	0	0	9
46 鹿児島県	124	79	27	7	2	0	0	9
47 沖縄県	98	74	8	3	3	0	0	10

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-4、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,883	1,289	260	80	50	3	0	201
48 札幌市	101	73	11	5	3	0	0	9
49 仙台市	87	74	8	3	0	0	0	2
50 千葉市	49	33	8	2	0	0	0	6
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	53	39	10	1	1	0	0	2
53 名古屋市	88	57	17	3	3	0	0	8
54 京都市	120	86	14	9	5	0	0	6
55 大阪市	105	67	10	1	1	0	0	26
56 神戸市	101	81	6	2	0	1	0	11
57 広島市	99	58	13	4	1	0	0	23
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	127	90	22	1	4	0	0	10
60 秋田市	20	15	1	4	0	0	0	0
61 郡山市	24	16	5	0	2	0	0	1
62 宇都宮市	24	21	2	0	0	0	0	1
63 新潟市	39	27	5	4	1	0	0	2
64 富山市	8	6	0	0	1	0	0	1
65 金沢市	28	21	4	0	1	0	0	2
66 岐阜市	16	13	3	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	33	23	6	1	0	0	0	3
69 豊田市	27	18	3	2	1	0	0	3
70 堺市	73	37	8	4	3	1	0	20
71 姫路市	18	13	1	1	0	0	0	3
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	59	45	7	4	0	0	0	3
75 高知市	17	9	6	0	0	0	0	2
76 長崎市	29	20	5	0	0	0	0	4
77 熊本市	61	46	9	4	1	0	0	1
78 大分市	41	23	10	4	0	0	0	4
79 宮崎市	25	21	3	0	1	0	0	0
80 鹿児島市	52	43	6	2	0	0	0	1
81 いわき市	24	15	5	2	0	0	0	2
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	30	19	8	2	1	0	0	0
84 高松市	23	16	2	1	2	1	0	1
85 旭川市	30	20	5	2	1	0	0	2
86 横須賀市	19	13	1	0	0	0	0	5
87 松山市	34	21	10	2	0	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	12	10	1	0	0	0	0	1
90 さいたま市	57	31	3	1	3	0	0	19
91 川崎市	11	4	2	2	1	0	0	2
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	49	28	11	3	0	0	0	7
95 岡崎市	42	19	7	1	12	0	0	3
96 高槻市	28	18	2	3	1	0	0	4
全国合計	6,581	4,318	906	341	191	9	0	816

注1)性別不明を含む

表8-5、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,155	1,383	276	119	65	1	0	311
1 北海道	75	54	14	3	1	0	0	3
2 青森県	6	4	1	0	1	0	0	0
3 岩手県	40	21	1	4	3	0	0	11
4 宮城県	38	21	13	1	1	0	0	2
5 秋田県	37	20	3	7	5	0	0	2
6 山形県	34	28	4	1	0	0	0	1
7 福島県	34	17	6	4	3	0	0	4
8 茨城県	5	3	0	1	0	0	0	1
9 栃木県	24	19	2	1	1	0	0	1
10 群馬県	50	30	8	0	1	0	0	11
11 埼玉県	143	85	17	6	2	0	0	33
12 千葉県	91	65	6	4	0	0	0	16
13 東京都	234	169	26	9	3	0	0	27
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	45	27	8	9	1	0	0	0
16 富山県	18	13	3	2	0	0	0	0
17 石川県	20	16	2	1	1	0	0	0
18 福井県	19	18	1	0	0	0	0	0
19 山梨県	25	16	4	2	1	0	0	2
20 長野県	58	35	13	2	3	0	0	5
21 岐阜県	51	28	9	5	4	0	0	5
22 静岡県	9	4	2	1	1	0	0	1
23 愛知県	104	62	13	6	3	0	0	20
24 三重県	23	21	1	0	0	0	0	1
25 滋賀県	43	27	5	2	2	0	0	7
26 京都府	54	36	5	5	4	0	0	4
27 大阪府	218	114	14	12	3	0	0	75
28 兵庫県	95	67	10	2	3	0	0	13
29 奈良県	31	22	6	1	0	0	0	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	15	8	2	2	0	0	0	3
32 島根県	21	13	6	1	1	0	0	0
33 岡山県	15	12	1	0	0	0	0	2
34 広島県	37	27	2	1	2	0	0	5
35 山口県	18	12	2	0	3	0	0	1
36 徳島県	27	20	4	1	1	0	0	1
37 香川県	25	11	2	2	1	1	0	8
38 愛媛県	28	17	5	2	3	0	0	1
39 高知県	12	6	3	1	0	0	0	2
40 福岡県	83	47	9	8	3	0	0	16
41 佐賀県	34	25	3	1	1	0	0	4
42 長崎県	74	46	18	4	0	0	0	6
43 熊本県	4	4	0	0	0	0	0	0
44 大分県	3	1	1	0	1	0	0	0
45 宮崎県	27	19	0	2	1	0	0	5
46 鹿児島県	63	39	16	2	0	0	0	6
47 沖縄県	45	34	5	1	1	0	0	4

表8-5、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	885	624	102	37	23	2	0	97
48 札幌市	46	34	6	1	2	0	0	3
49 仙台市	40	34	5	1	0	0	0	0
50 千葉市	21	18	1	0	0	0	0	2
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	31	18	9	1	1	0	0	2
53 名古屋市	43	32	5	1	0	0	0	5
54 京都市	55	43	3	4	4	0	0	1
55 大阪市	50	35	3	0	0	0	0	12
56 神戸市	50	36	5	1	0	1	0	7
57 広島市	47	27	5	0	1	0	0	14
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	50	39	5	1	1	0	0	4
60 秋田市	13	9	1	3	0	0	0	0
61 郡山市	13	9	3	0	1	0	0	0
62 宇都宮市	11	10	1	0	0	0	0	0
63 新潟市	16	13	1	2	0	0	0	0
64 富山市	5	4	0	0	0	0	0	1
65 金沢市	13	11	1	0	0	0	0	1
66 岐阜市	8	6	2	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	16	13	2	0	0	0	0	1
69 豊田市	11	8	1	0	1	0	0	1
70 堺市	32	17	2	0	1	1	0	11
71 姫路市	9	7	0	1	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	25	19	3	1	0	0	0	2
75 高知市	7	5	1	0	0	0	0	1
76 長崎市	8	7	0	0	0	0	0	1
77 熊本市	33	23	5	3	1	0	0	1
78 大分市	26	13	6	4	0	0	0	3
79 宮崎市	14	12	2	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	25	23	2	0	0	0	0	0
81 いわき市	13	8	4	1	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	8	5	1	1	1	0	0	0
84 高松市	10	8	1	0	1	0	0	0
85 旭川市	15	8	3	2	0	0	0	2
86 横須賀市	10	8	0	0	0	0	0	2
87 松山市	20	13	5	1	0	0	0	1
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	9	7	1	0	0	0	0	1
90 さいたま市	30	12	2	1	2	0	0	13
91 川崎市	7	3	0	2	1	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	14	9	2	2	0	0	0	1
95 岡崎市	18	8	3	1	5	0	0	1
96 高槻市	13	10	0	2	0	0	0	1
全国合計	3,040	2,007	378	156	88	3	0	408

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-6、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,498	1,616	366	142	73	5	0	296
1 北海道	76	55	10	2	3	0	0	6
2 青森県	6	2	1	0	1	0	0	2
3 岩手県	62	42	6	6	0	0	0	8
4 宮城県	62	42	7	4	5	0	0	4
5 秋田県	41	22	3	8	5	0	0	3
6 山形県	42	33	4	3	2	0	0	0
7 福島県	39	23	8	1	1	2	0	4
8 茨城県	17	10	2	3	0	0	0	2
9 栃木県	38	32	4	0	0	0	0	2
10 群馬県	52	33	3	1	1	0	0	14
11 埼玉県	147	75	28	3	4	1	0	36
12 千葉県	109	75	22	2	1	0	0	9
13 東京都	289	188	35	14	7	0	0	45
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	84	40	24	9	6	1	0	4
16 富山県	19	15	2	1	1	0	0	0
17 石川県	26	23	1	2	0	0	0	0
18 福井県	35	29	4	2	0	0	0	0
19 山梨県	32	25	5	1	1	0	0	0
20 長野県	82	49	19	2	4	0	0	8
21 岐阜県	54	33	11	6	1	0	0	3
22 静岡県	7	2	1	0	1	0	0	3
23 愛知県	136	81	29	10	4	0	0	12
24 三重県	16	11	4	0	0	0	0	1
25 滋賀県	52	37	12	2	0	0	0	1
26 京都府	37	24	3	4	2	0	0	4
27 大阪府	202	114	17	8	3	0	0	60
28 兵庫県	130	91	17	11	2	0	0	9
29 奈良県	38	21	6	4	0	0	0	7
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	15	9	3	2	0	0	0	1
32 島根県	29	22	3	0	2	0	0	2
33 岡山県	27	20	7	0	0	0	0	0
34 広島県	61	43	7	3	1	0	0	7
35 山口県	18	12	3	0	1	0	0	2
36 徳島県	23	13	6	2	0	0	0	2
37 香川県	20	13	4	2	0	0	0	1
38 愛媛県	28	13	5	7	2	0	0	1
39 高知県	10	6	3	1	0	0	0	0
40 福岡県	83	60	8	4	3	0	0	8
41 佐賀県	36	20	3	2	1	0	0	10
42 長崎県	56	45	7	1	1	0	0	2
43 熊本県	8	6	2	0	0	0	0	0
44 大分県	5	2	1	0	1	1	0	0
45 宮崎県	35	25	2	2	2	0	0	4
46 鹿児島県	61	40	11	5	2	0	0	3
47 沖縄県	53	40	3	2	2	0	0	6

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表8-6、先天性代謝異常の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	979	653	157	41	26	1	0	101
48 札幌市	55	39	5	4	1	0	0	6
49 仙台市	46	39	3	2	0	0	0	2
50 千葉市	27	14	7	2	0	0	0	4
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	22	21	1	0	0	0	0	0
53 名古屋市	45	25	12	2	3	0	0	3
54 京都市	63	42	10	5	1	0	0	5
55 大阪市	54	32	7	1	1	0	0	13
56 神戸市	51	45	1	1	0	0	0	4
57 広島市	52	31	8	4	0	0	0	9
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	77	51	17	0	3	0	0	6
60 秋田市	7	6	0	1	0	0	0	0
61 郡山市	11	7	2	0	1	0	0	1
62 宇都宮市	12	11	1	0	0	0	0	0
63 新潟市	23	14	4	2	1	0	0	2
64 富山市	3	2	0	0	1	0	0	0
65 金沢市	15	10	3	0	1	0	0	1
66 岐阜市	8	7	1	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	17	10	4	1	0	0	0	2
69 豊田市	14	8	2	2	0	0	0	2
70 堺市	40	20	6	3	2	0	0	9
71 姫路市	9	6	1	0	0	0	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	34	26	4	3	0	0	0	1
75 高知市	10	4	5	0	0	0	0	1
76 長崎市	21	13	5	0	0	0	0	3
77 熊本市	28	23	4	1	0	0	0	0
78 大分市	15	10	4	0	0	0	0	1
79 宮崎市	11	9	1	0	1	0	0	0
80 鹿児島市	26	19	4	2	0	0	0	1
81 いわき市	11	7	1	1	0	0	0	2
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	22	14	7	1	0	0	0	0
84 高松市	13	8	1	1	1	1	0	1
85 旭川市	14	11	2	0	1	0	0	0
86 横須賀市	9	5	1	0	0	0	0	3
87 松山市	14	8	5	1	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	3	0	0	0	0	0	0
90 さいたま市	21	15	1	0	0	0	0	5
91 川越市	3	0	2	0	0	0	0	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	35	19	9	1	0	0	0	6
95 岡崎市	24	11	4	0	7	0	0	2
96 高槻市	14	8	2	0	1	0	0	3
全国合計	3,477	2,269	523	183	99	6	0	397

表9-1、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,033	127	906	1,657	1,370	668	276	29
1 北海道	203	5	36	71	57	22	12	0
2 青森県	26	2	9	11	2	1	1	0
3 岩手県	103	4	24	33	27	11	3	1
4 宮城県	102	4	24	38	22	7	7	0
5 秋田県	33	1	1	10	12	4	5	0
6 山形県	81	1	20	25	19	9	6	1
7 福島県	129	2	16	39	47	18	7	0
8 茨城県	22	0	13	3	4	1	0	1
9 栃木県	59	1	17	18	12	7	4	0
10 群馬県	98	1	17	29	31	13	7	0
11 埼玉県	266	8	47	83	70	36	13	9
12 千葉県	173	3	34	50	48	33	4	1
13 東京都	391	8	50	123	113	71	23	3
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	99	5	17	31	26	14	6	0
16 富山県	42	1	4	14	15	5	3	0
17 石川県	38	0	10	5	14	8	1	0
18 福井県	44	0	13	16	8	4	3	0
19 山梨県	56	2	8	10	18	11	7	0
20 長野県	160	4	43	52	44	14	3	0
21 岐阜県	44	1	5	13	10	7	8	0
22 静岡県	35	3	11	9	6	4	0	2
23 愛知県	256	5	42	86	74	30	18	1
24 三重県	45	4	9	16	10	5	1	0
25 滋賀県	155	3	33	51	44	19	5	0
26 京都府	107	1	24	29	32	14	7	0
27 大阪府	432	11	69	179	101	52	18	2
28 兵庫県	277	5	42	84	82	43	21	0
29 奈良県	175	9	35	77	41	10	3	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	26	1	2	8	11	2	2	0
32 島根県	60	1	14	18	16	11	0	0
33 岡山県	46	1	12	14	9	10	0	0
34 広島県	96	2	19	28	24	16	7	0
35 山口県	47	0	10	16	14	6	1	0
36 徳島県	38	0	6	13	11	7	1	0
37 香川県	43	1	16	8	8	5	5	0
38 愛媛県	111	3	19	42	26	14	5	2
39 高知県	29	1	2	9	11	6	0	0
40 福岡県	271	6	27	89	100	32	14	3
41 佐賀県	98	1	15	33	21	21	7	0
42 長崎県	82	1	11	32	14	10	13	1
43 熊本県	18	1	10	4	3	0	0	0
44 大分県	11	4	6	0	1	0	0	0
45 宮崎県	44	0	4	18	12	6	3	1
46 鹿児島県	231	4	42	74	61	34	16	0
47 沖縄県	131	6	18	46	39	15	6	1

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-1、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,216	74	428	753	572	238	102	49
48 札幌市	119	4	17	45	35	13	5	0
49 仙台市	94	5	18	33	25	11	2	0
50 千葉市	31	0	6	5	13	7	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	74	2	14	32	20	5	1	0
53 名古屋	140	2	26	49	45	13	4	1
54 京都市	135	3	41	53	22	10	6	0
55 大阪市	157	1	31	61	32	25	6	1
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	158	2	33	43	39	18	14	9
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	205	3	31	72	63	14	19	3
60 秋田市	36	0	6	14	11	5	0	0
61 郡山市	24	0	4	7	9	4	0	0
62 宇都宮市	15	1	3	5	6	0	0	0
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	19	2	3	6	5	1	2	0
65 金沢市	20	1	7	6	6	0	0	0
66 岐阜市	8	0	0	4	4	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	25	0	7	12	5	0	1	0
69 豊田市	16	0	2	8	4	1	1	0
70 堺市	91	1	24	26	24	14	2	0
71 姫路市	23	3	7	6	3	1	1	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	70	0	12	12	10	6	0	30
74 福山市	60	3	19	18	15	5	0	0
75 高知市	33	1	4	8	14	2	4	0
76 長崎市	35	2	4	7	14	5	3	0
77 熊本市	58	1	5	21	17	9	4	1
78 大分市	39	2	12	11	8	6	0	0
79 宮崎市	22	0	3	9	6	2	2	0
80 鹿児島市	119	4	14	36	39	21	5	0
81 いわき市	15	1	3	5	6	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	21	0	3	8	5	2	3	0
84 高松市	29	0	6	9	8	5	1	0
85 旭川市	25	0	5	7	7	5	1	0
86 横須賀市	45	0	5	22	13	1	2	2
87 松山市	58	3	7	22	16	6	4	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	32	3	3	11	6	9	0	0
90 さいたま市	52	2	13	21	6	4	6	0
91 川崎市	11	0	1	3	3	1	3	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	67	19	21	23	3	1	0	0
95 岡崎市	10	3	2	4	0	1	0	0
96 高槻市	25	0	6	9	5	5	0	0
全国合計	7,249	201	1,334	2,410	1,942	906	378	78

注1)性別不明を含む

表9-2、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	2,969	68	540	984	781	404	176	16
1 北海道	112	4	24	41	23	13	7	0
2 青森県	16	1	5	8	1	1	0	0
3 岩手県	55	2	10	19	15	8	1	0
4 宮城県	63	2	14	20	15	6	6	0
5 秋田県	18	0	0	6	6	3	3	0
6 山形県	39	1	7	9	13	3	6	0
7 福島県	80	1	13	26	30	7	3	0
8 茨城県	15	0	9	0	4	1	0	1
9 栃木県	39	1	14	9	9	4	2	0
10 群馬県	59	1	13	16	17	8	4	0
11 埼玉県	156	3	33	50	40	15	9	6
12 千葉県	98	1	17	32	25	19	4	0
13 東京都	247	6	37	81	64	41	15	3
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	59	3	11	18	16	9	2	0
16 富山県	28	1	3	10	9	3	2	0
17 石川県	17	0	3	4	5	4	1	0
18 福井県	31	0	7	11	6	4	3	0
19 山梨県	32	1	5	7	10	4	5	0
20 長野県	100	1	29	29	29	10	2	0
21 岐阜県	30	1	2	8	7	4	8	0
22 静岡県	16	2	5	4	3	1	0	1
23 愛知県	145	3	23	51	37	17	14	0
24 三重県	24	2	2	7	9	4	0	0
25 滋賀県	85	1	15	33	25	8	3	0
26 京都府	71	1	16	18	21	12	3	0
27 大阪府	238	4	39	95	52	35	13	0
28 兵庫県	167	4	29	52	39	28	15	0
29 奈良県	108	4	19	50	24	8	3	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	13	0	1	4	6	1	1	0
32 島根県	35	0	8	12	9	6	0	0
33 岡山県	26	0	7	9	3	7	0	0
34 広島県	54	1	11	18	15	7	2	0
35 山口県	30	0	5	11	9	5	0	0
36 徳島県	23	0	3	9	7	4	0	0
37 香川県	26	1	10	5	4	4	2	0
38 愛媛県	64	1	10	21	16	11	3	2
39 高知県	17	0	0	6	8	3	0	0
40 福岡県	141	5	18	43	53	15	6	1
41 佐賀県	69	0	10	21	16	17	5	0
42 長崎県	55	1	8	21	8	6	11	0
43 熊本県	11	1	5	3	2	0	0	0
44 大分県	2	1	1	0	0	0	0	0
45 宮崎県	32	0	3	15	8	4	1	1
46 鹿児島県	136	2	28	43	34	23	6	0
47 沖縄県	87	4	8	29	29	11	5	1

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-2、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	1,315	46	264	421	353	143	62	26
48 札幌市	75	2	11	24	25	8	5	0
49 仙台市	57	3	11	15	18	8	2	0
50 千葉市	18	0	1	4	9	4	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	44	0	7	20	12	4	1	0
53 名古屋市	89	2	19	29	27	10	1	1
54 京都市	87	1	28	31	14	8	5	0
55 大阪市	91	1	24	29	18	14	4	1
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	74	2	17	15	19	10	7	4
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	118	1	14	45	38	6	13	1
60 秋田市	25	0	5	7	8	5	0	0
61 郡山市	18	0	4	4	7	3	0	0
62 宇都宮市	10	0	2	4	4	0	0	0
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	11	1	1	4	4	1	0	0
65 金沢市	9	0	3	3	3	0	0	0
66 岐阜市	7	0	0	3	4	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	14	0	2	7	4	0	1	0
69 豊田市	11	0	1	5	4	0	1	0
70 堺市	57	1	15	17	16	8	0	0
71 姫路市	13	2	3	3	1	1	1	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	44	0	9	10	6	2	0	17
74 福山市	40	2	13	11	11	3	0	0
75 高知市	21	1	4	5	7	1	3	0
76 長崎市	19	1	2	4	10	2	0	0
77 熊本市	33	1	3	12	10	4	3	0
78 大分市	25	1	8	8	5	3	0	0
79 宮崎市	14	0	0	4	6	2	2	0
80 鹿児島市	67	4	9	19	18	14	3	0
81 いわき市	8	1	1	4	2	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	8	0	2	2	2	1	1	0
84 高松市	18	0	5	5	5	3	0	0
85 旭川市	18	0	5	5	3	4	1	0
86 横須賀市	21	0	3	10	6	0	2	0
87 松山市	33	1	3	14	13	1	1	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	18	1	1	8	4	4	0	0
90 さいたま市	32	1	9	12	4	3	3	0
91 川崎市	7	0	0	2	2	1	2	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	43	14	15	10	3	1	0	0
95 岡崎市	6	2	0	3	0	1	0	0
96 高槻市	12	0	4	4	1	3	0	0
全国合計	4,284	114	804	1,405	1,134	547	238	42

表9-3、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,005	56	351	655	578	257	98	10
1 北海道	89	1	12	30	34	8	4	0
2 青森県	10	1	4	3	1	0	1	0
3 岩手県	43	2	13	13	10	3	1	1
4 宮城県	39	2	10	18	7	1	1	0
5 秋田県	15	1	1	4	6	1	2	0
6 山形県	40	0	13	15	6	5	0	1
7 福島県	48	1	3	13	17	10	4	0
8 茨城県	7	0	4	3	0	0	0	0
9 栃木県	20	0	3	9	3	3	2	0
10 群馬県	30	0	3	9	12	3	3	0
11 埼玉県	108	5	14	31	30	21	4	3
12 千葉県	71	2	15	17	23	14	0	0
13 東京都	144	2	13	42	49	30	8	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	40	2	6	13	10	5	4	0
16 富山県	14	0	1	4	6	2	1	0
17 石川県	21	0	7	1	9	4	0	0
18 福井県	13	0	6	5	2	0	0	0
19 山梨県	21	1	2	3	6	7	2	0
20 長野県	59	3	14	23	14	4	1	0
21 岐阜県	14	0	3	5	3	3	0	0
22 静岡県	12	0	4	3	2	2	0	1
23 愛知県	106	2	17	34	35	13	4	1
24 三重県	19	2	7	8	1	0	1	0
25 滋賀県	68	1	17	18	19	11	2	0
26 京都府	35	0	8	10	11	2	4	0
27 大阪府	191	7	30	83	49	17	5	0
28 兵庫県	110	1	13	32	43	15	6	0
29 奈良県	65	4	16	26	17	2	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	1	0	3	5	1	1	0
32 島根県	25	1	6	6	7	5	0	0
33 岡山県	20	1	5	5	6	3	0	0
34 広島県	42	1	8	10	9	9	5	0
35 山口県	17	0	5	5	5	1	1	0
36 徳島県	15	0	3	4	4	3	1	0
37 香川県	17	0	6	3	4	1	3	0
38 愛媛県	45	2	8	20	10	3	2	0
39 高知県	12	1	2	3	3	3	0	0
40 福岡県	130	1	9	46	47	17	8	2
41 佐賀県	29	1	5	12	5	4	2	0
42 長崎県	27	0	3	11	6	4	2	1
43 熊本県	7	0	5	1	1	0	0	0
44 大分県	6	3	3	0	0	0	0	0
45 宮崎県	12	0	1	3	4	2	2	0
46 鹿児島県	94	2	13	31	27	11	10	0
47 沖縄県	44	2	10	17	10	4	1	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-3、血友病等血液疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	876	28	155	321	215	95	40	22
48 札幌市	43	2	6	21	9	5	0	0
49 仙台市	36	2	6	18	7	3	0	0
50 千葉市	12	0	4	1	4	3	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	30	2	7	12	8	1	0	0
53 名古屋市	51	0	7	20	18	3	3	0
54 京都市	45	2	11	21	8	2	1	0
55 大阪市	63	0	5	31	14	11	2	0
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	84	0	16	28	20	8	7	5
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	87	2	17	27	25	8	6	2
60 秋田市	11	0	1	7	3	0	0	0
61 郡山市	6	0	0	3	2	1	0	0
62 宇都宮市	5	1	1	1	2	0	0	0
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	8	1	2	2	1	0	2	0
65 金沢市	11	1	4	3	3	0	0	0
66 岐阜市	1	0	0	1	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	10	0	5	4	1	0	0	0
69 豊田市	5	0	1	3	0	1	0	0
70 堺市	32	0	8	8	8	6	2	0
71 姫路市	10	1	4	3	2	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	25	0	3	1	4	4	0	13
74 福山市	20	1	6	7	4	2	0	0
75 高知市	12	0	0	3	7	1	1	0
76 長崎市	16	1	2	3	4	3	3	0
77 熊本市	25	0	2	9	7	5	1	1
78 大分市	14	1	4	3	3	3	0	0
79 宮崎市	8	0	3	5	0	0	0	0
80 鹿児島市	51	0	5	16	21	7	2	0
81 いわき市	7	0	2	1	4	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	13	0	1	6	3	1	2	0
84 高松市	11	0	1	4	3	2	1	0
85 旭川市	7	0	0	2	4	1	0	0
86 横須賀市	20	0	1	11	6	1	0	1
87 松山市	25	2	4	8	3	5	3	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	14	2	2	3	2	5	0	0
90 さいたま市	14	1	3	6	0	1	3	0
91 川崎市	3	0	1	0	1	0	1	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	24	5	6	13	0	0	0	0
95 岡崎市	4	1	2	1	0	0	0	0
96 高槻市	13	0	2	5	4	2	0	0
全国合計	2,881	84	506	976	793	352	138	32

表9-4、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	5,033	1,792	1,271	1,169	367	37	1	396
1 北海道	203	69	49	53	24	1	0	7
2 青森県	26	5	9	10	1	1	0	0
3 岩手県	103	37	27	25	8	0	0	6
4 宮城県	102	34	32	28	3	1	0	4
5 秋田県	33	14	8	9	2	0	0	0
6 山形県	81	28	19	19	5	0	0	10
7 福島県	129	38	27	45	14	2	1	2
8 茨城県	22	5	12	2	1	0	0	2
9 栃木県	59	34	12	5	4	1	0	3
10 群馬県	98	39	26	21	8	0	0	4
11 埼玉県	266	110	63	55	13	2	0	23
12 千葉県	173	74	44	29	7	2	0	17
13 東京都	391	192	70	63	28	1	0	37
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	99	40	23	28	6	0	0	2
16 富山県	42	8	15	11	3	1	0	4
17 石川県	38	17	8	9	2	0	0	2
18 福井県	44	23	10	4	2	0	0	5
19 山梨県	56	27	7	11	8	0	0	3
20 長野県	160	64	51	19	12	1	0	13
21 岐阜県	44	21	11	8	3	0	0	1
22 静岡県	35	7	9	9	4	1	0	5
23 愛知県	256	76	71	68	15	1	0	25
24 三重県	45	17	11	10	2	1	0	4
25 滋賀県	155	61	40	38	10	4	0	2
26 京都府	107	41	33	16	8	2	0	7
27 大阪府	432	133	108	85	24	2	0	80
28 兵庫県	277	103	63	63	23	3	0	22
29 奈良県	175	53	63	35	7	0	0	17
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	26	10	6	7	1	1	0	1
32 島根県	60	19	19	12	7	0	0	3
33 岡山県	46	19	13	9	3	0	0	2
34 広島県	96	39	23	24	6	0	0	4
35 山口県	47	8	13	18	6	1	0	1
36 徳島県	38	10	10	13	3	0	0	2
37 香川県	43	11	15	8	1	0	0	8
38 愛媛県	111	49	21	27	10	0	0	4
39 高知県	29	8	12	5	0	0	0	4
40 福岡県	271	72	53	104	20	2	0	20
41 佐賀県	98	29	23	30	5	0	0	11
42 長崎県	82	34	20	19	4	2	0	3
43 熊本県	18	2	8	5	3	0	0	0
44 大分県	11	7	4	0	0	0	0	0
45 宮崎県	44	10	9	11	9	2	0	3
46 鹿児島県	231	42	71	79	29	1	0	9
47 沖縄県	131	53	30	20	13	1	0	14

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-4、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	2,216	760	576	509	166	24	0	181
48 札幌市	119	51	26	28	8	2	0	4
49 仙台市	94	39	27	15	9	0	0	4
50 千葉市	31	13	9	7	0	0	0	2
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	74	35	24	9	3	0	0	3
53 名古屋市	140	42	38	42	8	2	0	8
54 京都市	135	51	40	22	9	0	0	13
55 大阪市	157	59	34	33	10	4	0	17
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	158	41	57	24	19	1	0	16
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	205	58	52	66	10	3	0	16
60 秋田市	36	9	9	15	2	0	0	1
61 郡山市	24	6	7	10	1	0	0	0
62 宇都宮市	15	10	1	2	1	0	0	1
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	19	6	2	7	3	1	0	0
65 金沢市	20	8	8	3	1	0	0	0
66 岐阜市	8	3	2	3	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	25	8	9	5	0	0	0	3
69 豊田市	16	8	3	3	1	1	0	0
70 堺市	91	31	25	12	7	1	0	15
71 姫路市	23	6	6	6	3	0	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	70	15	8	6	3	0	0	38
74 福山市	60	18	20	14	4	0	0	4
75 高知市	33	12	10	5	5	0	0	1
76 長崎市	35	12	8	6	4	1	0	4
77 熊本市	58	20	13	17	5	1	0	2
78 大分市	39	20	11	1	6	0	0	1
79 宮崎市	22	5	5	10	1	1	0	0
80 鹿児島市	119	35	27	42	10	2	0	3
81 いわき市	15	5	1	5	4	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	21	8	4	5	4	0	0	0
84 高松市	29	10	4	7	5	0	0	3
85 旭川市	25	9	5	7	3	0	0	1
86 横須賀市	45	7	16	14	2	1	0	5
87 松山市	58	21	14	17	6	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	32	11	8	5	2	0	0	6
90 さいたま市	52	28	12	8	1	2	0	1
91 川越市	11	3	2	3	1	0	0	2
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	67	23	16	21	3	1	0	3
95 岡崎市	10	4	5	0	0	0	0	1
96 高槻市	25	10	8	4	2	0	0	1
全国合計	7,249	2,552	1,847	1,678	533	61	1	577

注1)性別不明を含む

表9-5、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	2,969	1,237	717	604	167	13	1	230
1 北海道	112	49	27	22	7	1	0	6
2 青森県	16	4	5	6	0	1	0	0
3 岩手県	55	20	15	13	4	0	0	3
4 宮城県	63	27	19	12	2	1	0	2
5 秋田県	18	8	4	4	2	0	0	0
6 山形県	39	17	7	10	1	0	0	4
7 福島県	80	30	17	26	4	0	1	2
8 茨城県	15	4	7	1	1	0	0	2
9 栃木県	39	27	7	1	2	0	0	2
10 群馬県	59	29	15	8	4	0	0	3
11 埼玉県	156	65	42	30	5	0	0	14
12 千葉県	98	56	19	15	0	0	0	8
13 東京都	247	133	45	32	13	0	0	24
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	59	27	14	13	5	0	0	0
16 富山県	28	7	12	6	1	1	0	1
17 石川県	17	9	1	5	1	0	0	1
18 福井県	31	19	3	2	2	0	0	5
19 山梨県	32	17	4	5	4	0	0	2
20 長野県	100	41	33	12	5	1	0	8
21 岐阜県	30	13	7	7	2	0	0	1
22 静岡県	16	3	4	5	1	0	0	3
23 愛知県	145	56	36	36	6	1	0	10
24 三重県	24	7	6	6	2	1	0	2
25 滋賀県	85	35	22	20	6	1	0	1
26 京都府	71	28	23	9	4	1	0	6
27 大阪府	238	89	55	39	11	0	0	44
28 兵庫県	167	77	31	34	10	1	0	14
29 奈良県	108	39	33	22	3	0	0	11
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	13	7	4	1	0	0	0	1
32 島根県	35	15	11	7	2	0	0	0
33 岡山県	26	11	7	6	1	0	0	1
34 広島県	54	26	14	11	2	0	0	1
35 山口県	30	7	6	11	4	1	0	1
36 徳島県	23	8	7	4	3	0	0	1
37 香川県	26	8	10	3	1	0	0	4
38 愛媛県	64	31	11	13	6	0	0	3
39 高知県	17	5	6	3	0	0	0	3
40 福岡県	141	48	28	45	9	1	0	10
41 佐賀県	69	24	13	23	0	0	0	9
42 長崎県	55	28	14	10	1	0	0	2
43 熊本県	11	2	4	3	2	0	0	0
44 大分県	2	1	1	0	0	0	0	0
45 宮崎県	32	10	7	9	3	0	0	3
46 鹿児島県	136	33	41	42	14	0	0	6
47 沖縄県	87	37	20	12	11	1	0	6

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-5、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	1,315	529	313	282	72	12	0	107
48 札幌市	75	37	13	19	4	1	0	1
49 仙台市	57	26	16	8	4	0	0	3
50 千葉市	18	9	3	5	0	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	44	25	12	5	1	0	0	1
53 名古屋市	89	32	21	24	3	1	0	8
54 京都市	87	39	21	13	5	0	0	9
55 大阪市	91	40	21	10	8	2	0	10
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	74	26	26	11	2	1	0	8
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	118	39	26	40	4	1	0	8
60 秋田市	25	9	5	9	1	0	0	1
61 郡山市	18	5	6	7	0	0	0	0
62 宇都宮市	10	8	1	1	0	0	0	0
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	11	3	1	5	2	0	0	0
65 金沢市	9	3	4	2	0	0	0	0
66 岐阜市	7	3	2	2	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	14	6	3	4	0	0	0	1
69 豊田市	11	7	2	1	0	1	0	0
70 堺市	57	20	15	6	5	0	0	11
71 姫路市	13	5	2	3	1	0	0	2
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	44	9	7	5	2	0	0	21
74 福山市	40	15	13	9	1	0	0	2
75 高知市	21	12	4	2	3	0	0	0
76 長崎市	19	8	4	5	1	0	0	1
77 熊本市	33	13	8	9	1	1	0	1
78 大分市	25	14	6	1	3	0	0	1
79 宮崎市	14	4	2	6	1	1	0	0
80 鹿児島市	67	21	15	23	5	0	0	3
81 いわき市	8	3	1	3	1	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	8	4	0	3	1	0	0	0
84 高松市	18	6	2	5	2	0	0	3
85 旭川市	18	8	4	4	1	0	0	1
86 横須賀市	21	4	8	7	1	0	0	1
87 松山市	33	14	9	8	2	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	18	6	5	3	1	0	0	3
90 さいたま市	32	19	6	4	1	2	0	0
91 川崎市	7	2	1	1	1	0	0	2
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	43	16	12	9	3	1	0	2
95 岡崎市	6	3	2	0	0	0	0	1
96 高槻市	12	6	4	0	1	0	0	1
全国合計	4,284	1,766	1,030	886	239	25	1	337

表9-6、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	2,005	534	540	552	194	23	0	162
1 北海道	89	19	22	30	17	0	0	1
2 青森県	10	1	4	4	1	0	0	0
3 岩手県	43	16	10	12	2	0	0	3
4 宮城県	39	7	13	16	1	0	0	2
5 秋田県	15	6	4	5	0	0	0	0
6 山形県	40	10	11	9	4	0	0	6
7 福島県	48	8	10	19	9	2	0	0
8 茨城県	7	1	5	1	0	0	0	0
9 栃木県	20	7	5	4	2	1	0	1
10 群馬県	30	7	10	8	4	0	0	1
11 埼玉県	108	43	21	25	8	2	0	9
12 千葉県	71	17	23	14	7	2	0	8
13 東京都	144	59	25	31	15	1	0	13
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	40	13	9	15	1	0	0	2
16 富山県	14	1	3	5	2	0	0	3
17 石川県	21	8	7	4	1	0	0	1
18 福井県	13	4	7	2	0	0	0	0
19 山梨県	21	10	2	6	2	0	0	1
20 長野県	59	23	17	7	7	0	0	5
21 岐阜県	14	8	4	1	1	0	0	0
22 静岡県	12	3	3	2	2	0	0	2
23 愛知県	106	18	35	31	9	0	0	13
24 三重県	19	8	5	4	0	0	0	2
25 滋賀県	68	25	17	18	4	3	0	1
26 京都府	35	13	10	6	4	1	0	1
27 大阪府	191	42	53	46	13	2	0	35
28 兵庫県	110	26	32	29	13	2	0	8
29 奈良県	65	13	30	12	4	0	0	6
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	11	3	1	5	1	1	0	0
32 島根県	25	4	8	5	5	0	0	3
33 岡山県	20	8	6	3	2	0	0	1
34 広島県	42	13	9	13	4	0	0	3
35 山口県	17	1	7	7	2	0	0	0
36 徳島県	15	2	3	9	0	0	0	1
37 香川県	17	3	5	5	0	0	0	4
38 愛媛県	45	17	10	13	4	0	0	1
39 高知県	12	3	6	2	0	0	0	1
40 福岡県	130	24	25	59	11	1	0	10
41 佐賀県	29	5	10	7	5	0	0	2
42 長崎県	27	6	6	9	3	2	0	1
43 熊本県	7	0	4	2	1	0	0	0
44 大分県	6	4	2	0	0	0	0	0
45 宮崎県	12	0	2	2	6	2	0	0
46 鹿児島県	94	9	29	37	15	1	0	3
47 沖縄県	44	16	10	8	2	0	0	8

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表9-6、血友病等血液疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	876	220	257	220	94	12	0	73
48 札幌市	43	14	13	8	4	1	0	3
49 仙台市	36	12	11	7	5	0	0	1
50 千葉市	12	4	5	2	0	0	0	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	30	10	12	4	2	0	0	2
53 名古屋市	51	10	17	18	5	1	0	0
54 京都市	45	11	17	9	4	0	0	4
55 大阪市	63	17	13	22	2	2	0	7
56 神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0
57 広島市	84	15	31	13	17	0	0	8
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	87	19	26	26	6	2	0	8
60 秋田市	11	0	4	6	1	0	0	0
61 郡山市	6	1	1	3	1	0	0	0
62 宇都宮市	5	2	0	1	1	0	0	1
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0
64 富山市	8	3	1	2	1	1	0	0
65 金沢市	11	5	4	1	1	0	0	0
66 岐阜市	1	0	0	1	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	10	2	5	1	0	0	0	2
69 豊田市	5	1	1	2	1	0	0	0
70 堺市	32	9	10	6	2	1	0	4
71 姫路市	10	1	4	3	2	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	25	6	1	0	1	0	0	17
74 福山市	20	3	7	5	3	0	0	2
75 高知市	12	0	6	3	2	0	0	1
76 長崎市	16	4	4	1	3	1	0	3
77 熊本市	25	7	5	8	4	0	0	1
78 大分市	14	6	5	0	3	0	0	0
79 宮崎市	8	1	3	4	0	0	0	0
80 鹿児島市	51	14	12	18	5	2	0	0
81 いわき市	7	2	0	2	3	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	13	4	4	2	3	0	0	0
84 高松市	11	4	2	2	3	0	0	0
85 旭川市	7	1	1	3	2	0	0	0
86 横須賀市	20	3	7	5	1	1	0	3
87 松山市	25	7	5	9	4	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	14	5	3	2	1	0	0	3
90 さいたま市	14	5	5	3	0	0	0	1
91 川越市	3	0	1	2	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	24	7	4	12	0	0	0	1
95 岡崎市	4	1	3	0	0	0	0	0
96 高槻市	13	4	4	4	1	0	0	0
全国合計	2,881	754	797	772	288	35	0	235

表10-1、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	648	136	216	138	116	32	2	8
1 北海道	26	3	13	2	5	3	0	0
2 青森県	8	2	5	1	0	0	0	0
3 岩手県	5	0	4	0	1	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	3	0	1	0	2	0	0	0
6 山形県	10	5	2	1	1	0	0	1
7 福島県	6	0	5	0	0	1	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	3	1	0	2	0	0	0	0
10 群馬県	36	3	16	6	8	2	0	1
11 埼玉県	38	15	10	6	3	2	1	1
12 千葉県	2	0	1	1	0	0	0	0
13 東京都	87	13	23	22	25	4	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	82	7	21	27	21	5	0	1
16 富山県	2	0	1	1	0	0	0	0
17 石川県	9	4	4	1	0	0	0	0
18 福井県	5	1	0	2	1	1	0	0
19 山梨県	2	2	0	0	0	0	0	0
20 長野県	9	1	4	2	1	1	0	0
21 岐阜県	2	0	1	0	1	0	0	0
22 静岡県	10	7	2	0	1	0	0	0
23 愛知県	36	12	18	1	4	1	0	0
24 三重県	5	1	3	1	0	0	0	0
25 滋賀県	62	7	20	16	17	2	0	0
26 京都府	12	1	5	2	4	0	0	0
27 大阪府	36	4	15	9	6	1	0	1
28 兵庫県	11	5	3	3	0	0	0	0
29 奈良県	7	3	1	2	0	1	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	2	3	0	0	0	0	0
32 島根県	5	3	1	0	1	0	0	0
33 岡山県	8	7	0	1	0	0	0	0
34 広島県	46	1	11	17	10	5	1	1
35 山口県	7	2	2	2	0	1	0	0
36 徳島県	10	1	6	2	0	1	0	0
37 香川県	3	1	0	1	0	0	0	1
38 愛媛県	2	1	1	0	0	0	0	0
39 高知県	2	0	1	1	0	0	0	0
40 福岡県	7	2	2	3	0	0	0	0
41 佐賀県	1	0	1	0	0	0	0	0
42 長崎県	6	2	3	1	0	0	0	0
43 熊本県	3	2	0	0	1	0	0	0
44 大分県	1	0	1	0	0	0	0	0
45 宮崎県	8	4	1	0	1	1	0	1
46 鹿児島県	12	8	3	0	1	0	0	0
47 沖縄県	8	3	2	2	1	0	0	0

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-1、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	401	63	104	86	47	12	3	86
48 札幌市	13	1	6	4	1	1	0	0
49 仙台市	8	5	3	0	0	0	0	0
50 千葉市	5	0	2	2	1	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	12	4	2	2	3	0	1	0
53 名古屋市	11	3	7	0	1	0	0	0
54 京都市	12	7	1	2	2	0	0	0
55 大阪市	9	3	3	1	1	1	0	0
56 神戸市	3	2	1	0	0	0	0	0
57 広島市	83	0	0	0	0	0	0	83
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	2	0	2	0	0	0	0	0
60 秋田市	2	1	0	1	0	0	0	0
61 郡山市	5	1	2	2	0	0	0	0
62 宇都宮市	28	4	3	13	7	1	0	0
63 新潟市	40	4	11	13	9	3	0	0
64 富山市	1	0	0	0	1	0	0	0
65 金沢市	2	0	2	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	2	0	1	0	1	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	3	2	1	0	0	0	0	0
70 堺市	65	1	21	25	15	2	1	0
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	4	1	0	0	0	0	0	3
74 福山市	9	2	3	2	1	1	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
77 熊本市	4	2	1	1	0	0	0	0
78 大分市	6	2	4	0	0	0	0	0
79 宮崎市	3	1	0	2	0	0	0	0
80 鹿児島市	3	0	1	1	1	0	0	0
81 いわき市	1	0	1	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	2	0	1	0	0	1	0	0
84 高松市	3	2	1	0	0	0	0	0
85 旭川市	10	0	2	7	1	0	0	0
86 横須賀市	3	1	2	0	0	0	0	0
87 松山市	5	2	3	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	2	1	0	0	0	0	0
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	2	0	1	1	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	18	8	8	1	1	0	0	0
95 岡崎市	3	1	1	1	0	0	0	0
96 高槻市	15	1	6	4	1	2	1	0
全国合計	1,049	199	320	224	163	44	5	94

注1)性別不明を含む

表10-2、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	368	76	119	79	72	18	0	4
1 北海道	21	2	10	2	5	2	0	0
2 青森県	5	2	3	0	0	0	0	0
3 岩手県	1	0	1	0	0	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	1	0	0	0	1	0	0	0
6 山形県	5	2	2	0	1	0	0	0
7 福島県	3	0	3	0	0	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	1	0	0	1	0	0	0	0
10 群馬県	19	3	8	3	3	2	0	0
11 埼玉県	16	6	6	2	1	0	0	1
12 千葉県	1	0	1	0	0	0	0	0
13 東京都	55	8	15	13	16	3	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	48	5	14	15	11	2	0	1
16 富山県	1	0	0	1	0	0	0	0
17 石川県	5	2	3	0	0	0	0	0
18 福井県	4	1	0	1	1	1	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	4	0	1	1	1	1	0	0
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	4	2	1	0	1	0	0	0
23 愛知県	14	6	5	0	2	1	0	0
24 三重県	3	0	3	0	0	0	0	0
25 滋賀県	36	5	12	9	10	0	0	0
26 京都府	7	1	3	1	2	0	0	0
27 大阪府	22	2	7	6	6	1	0	0
28 兵庫県	9	4	3	2	0	0	0	0
29 奈良県	5	2	1	2	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	3	2	1	0	0	0	0	0
32 島根県	4	2	1	0	1	0	0	0
33 岡山県	6	5	0	1	0	0	0	0
34 広島県	28	1	5	11	7	3	0	1
35 山口県	3	1	0	1	0	1	0	0
36 徳島県	6	1	2	2	0	1	0	0
37 香川県	2	1	0	1	0	0	0	0
38 愛媛県	1	0	1	0	0	0	0	0
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	7	2	2	3	0	0	0	0
41 佐賀県	1	0	1	0	0	0	0	0
42 長崎県	2	1	1	0	0	0	0	0
43 熊本県	1	0	0	0	1	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	5	4	0	0	0	0	0	1
46 鹿児島県	4	2	1	0	1	0	0	0
47 沖縄県	5	1	2	1	1	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-2、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	224	37	53	46	28	3	2	55
48 札幌市	7	1	3	2	1	0	0	0
49 仙台市	4	3	1	0	0	0	0	0
50 千葉市	2	0	1	0	1	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	8	3	1	1	3	0	0	0
53 名古屋市	4	1	3	0	0	0	0	0
54 京都市	7	4	1	1	1	0	0	0
55 大阪市	7	2	2	1	1	1	0	0
56 神戸市	2	2	0	0	0	0	0	0
57 広島市	52	0	0	0	0	0	0	52
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
60 秋田市	1	1	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	3	0	1	2	0	0	0	0
62 宇都宮市	13	1	3	6	3	0	0	0
63 新潟市	21	2	6	8	5	0	0	0
64 富山市	1	0	0	0	1	0	0	0
65 金沢市	1	0	1	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	1	0	1	0	0	0	0	0
70 堺市	37	1	11	14	9	1	1	0
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	4	1	0	0	0	0	0	3
74 福山市	6	2	3	1	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	2	1	0	1	0	0	0	0
78 大分市	4	1	3	0	0	0	0	0
79 宮崎市	2	1	0	1	0	0	0	0
80 鹿児島市	2	0	0	1	1	0	0	0
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	1	0	0	0	0	0
84 高松市	2	2	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	7	0	2	5	0	0	0	0
86 横須賀市	0	0	0	0	0	0	0	0
87 松山市	2	1	1	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	2	0	0	0	0	0	0
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	1	0	1	0	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	9	4	4	0	1	0	0	0
95 岡崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	7	1	1	2	1	1	1	0
全国合計	592	113	172	125	100	21	2	59

表10-3、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	269	57	94	57	43	14	2	2
1 北海道	5	1	3	0	0	1	0	0
2 青森県	3	0	2	1	0	0	0	0
3 岩手県	4	0	3	0	1	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	2	0	1	0	1	0	0	0
6 山形県	4	3	0	1	0	0	0	0
7 福島県	3	0	2	0	0	1	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	2	1	0	1	0	0	0	0
10 群馬県	15	0	7	3	4	0	0	1
11 埼玉県	22	9	4	4	2	2	1	0
12 千葉県	1	0	0	1	0	0	0	0
13 東京都	32	5	8	9	9	1	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	33	2	6	12	10	3	0	0
16 富山県	1	0	1	0	0	0	0	0
17 石川県	4	2	1	1	0	0	0	0
18 福井県	0	0	0	0	0	0	0	0
19 山梨県	2	2	0	0	0	0	0	0
20 長野県	4	0	3	1	0	0	0	0
21 岐阜県	2	0	1	0	1	0	0	0
22 静岡県	4	3	1	0	0	0	0	0
23 愛知県	22	6	13	1	2	0	0	0
24 三重県	1	1	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	26	2	8	7	7	2	0	0
26 京都府	5	0	2	1	2	0	0	0
27 大阪府	13	2	8	3	0	0	0	0
28 兵庫県	2	1	0	1	0	0	0	0
29 奈良県	2	1	0	0	0	1	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	2	0	2	0	0	0	0	0
32 島根県	1	1	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	2	2	0	0	0	0	0	0
34 広島県	18	0	6	6	3	2	1	0
35 山口県	4	1	2	1	0	0	0	0
36 徳島県	4	0	4	0	0	0	0	0
37 香川県	1	0	0	0	0	0	0	1
38 愛媛県	1	1	0	0	0	0	0	0
39 高知県	2	0	1	1	0	0	0	0
40 福岡県	0	0	0	0	0	0	0	0
41 佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	4	1	2	1	0	0	0	0
43 熊本県	2	2	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	3	0	1	0	1	1	0	0
46 鹿児島県	8	6	2	0	0	0	0	0
47 沖縄県	3	2	0	1	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-3、神経・筋疾患の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	175	26	51	40	18	8	1	31
48 札幌市	6	0	3	2	0	1	0	0
49 仙台市	4	2	2	0	0	0	0	0
50 千葉市	3	0	1	2	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	4	1	1	1	0	0	1	0
53 名古屋市	7	2	4	0	1	0	0	0
54 京都市	5	3	0	1	1	0	0	0
55 大阪市	2	1	1	0	0	0	0	0
56 神戸市	1	0	1	0	0	0	0	0
57 広島市	31	0	0	0	0	0	0	31
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
60 秋田市	1	0	0	1	0	0	0	0
61 郡山市	2	1	1	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	13	3	0	7	3	0	0	0
63 新潟市	19	2	5	5	4	3	0	0
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	1	0	1	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	0	0	1	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	2	2	0	0	0	0	0	0
70 堺市	28	0	10	11	6	1	0	0
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	3	0	0	1	1	1	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
77 熊本市	2	1	1	0	0	0	0	0
78 大分市	2	1	1	0	0	0	0	0
79 宮崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
80 鹿児島市	1	0	1	0	0	0	0	0
81 いわき市	1	0	1	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	0	0	0	1	0	0
84 高松市	1	0	1	0	0	0	0	0
85 旭川市	3	0	0	2	1	0	0	0
86 横須賀市	3	1	2	0	0	0	0	0
87 松山市	3	1	2	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	1	0	1	0	0	0	0	0
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	9	4	4	1	0	0	0	0
95 岡崎市	3	1	1	1	0	0	0	0
96 高槻市	8	0	5	2	0	1	0	0
全国合計	444	83	145	97	61	22	3	33

表10-4、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	648	454	111	21	9	1	0	52
1 北海道	26	16	5	1	2	0	0	2
2 青森県	8	5	3	0	0	0	0	0
3 岩手県	5	2	3	0	0	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	3	2	1	0	0	0	0	0
6 山形県	10	8	1	0	0	0	0	1
7 福島県	6	4	1	0	1	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	3	2	1	0	0	0	0	0
10 群馬県	36	28	6	1	1	0	0	0
11 埼玉県	38	26	6	3	0	1	0	2
12 千葉県	2	1	1	0	0	0	0	0
13 東京都	87	62	11	5	0	0	0	9
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	82	48	27	4	1	0	0	2
16 富山県	2	2	0	0	0	0	0	0
17 石川県	9	6	3	0	0	0	0	0
18 福井県	5	1	2	2	0	0	0	0
19 山梨県	2	2	0	0	0	0	0	0
20 長野県	9	4	3	0	0	0	0	2
21 岐阜県	2	1	0	0	0	0	0	1
22 静岡県	10	9	1	0	0	0	0	0
23 愛知県	36	33	2	0	0	0	0	1
24 三重県	5	5	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	62	48	9	1	1	0	0	3
26 京都府	12	7	4	0	0	0	0	1
27 大阪府	36	16	3	0	1	0	0	16
28 兵庫県	11	8	3	0	0	0	0	0
29 奈良県	7	5	1	1	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	5	4	1	0	0	0	0	0
32 島根県	5	3	1	0	0	0	0	1
33 岡山県	8	8	0	0	0	0	0	0
34 広島県	46	36	3	0	0	0	0	7
35 山口県	7	5	2	0	0	0	0	0
36 徳島県	10	9	0	0	1	0	0	0
37 香川県	3	2	0	0	0	0	0	1
38 愛媛県	2	1	1	0	0	0	0	0
39 高知県	2	1	1	0	0	0	0	0
40 福岡県	7	4	1	2	0	0	0	0
41 佐賀県	1	1	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	6	5	0	1	0	0	0	0
43 熊本県	3	3	0	0	0	0	0	0
44 大分県	1	1	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	8	5	1	0	0	0	0	2
46 鹿児島県	12	9	1	0	1	0	0	1
47 沖縄県	8	6	2	0	0	0	0	0

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-4、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	401	238	36	6	3	0	0	118
48 札幌市	13	10	2	0	1	0	0	0
49 仙台市	8	6	1	0	0	0	0	1
50 千葉市	5	3	2	0	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	12	9	1	0	1	0	0	1
53 名古屋市	11	9	0	1	0	0	0	1
54 京都市	12	12	0	0	0	0	0	0
55 大阪市	9	5	0	0	1	0	0	3
56 神戸市	3	3	0	0	0	0	0	0
57 広島市	83	0	0	0	0	0	0	83
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	2	2	0	0	0	0	0	0
60 秋田市	2	1	1	0	0	0	0	0
61 郡山市	5	4	1	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	28	24	0	1	0	0	0	3
63 新潟市	40	27	9	1	0	0	0	3
64 富山市	1	1	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	2	2	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	2	1	1	0	0	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	3	3	0	0	0	0	0	0
70 堺市	65	37	11	0	0	0	0	17
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	4	1	0	0	0	0	0	3
74 福山市	9	8	1	0	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
77 熊本市	4	4	0	0	0	0	0	0
78 大分市	6	5	1	0	0	0	0	0
79 宮崎市	3	3	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	3	3	0	0	0	0	0	0
81 いわき市	1	1	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	2	1	0	1	0	0	0	0
84 高松市	3	3	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	10	8	1	1	0	0	0	0
86 横須賀市	3	3	0	0	0	0	0	0
87 松山市	5	5	0	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	3	2	0	0	0	0	0	1
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	2	2	0	0	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	18	12	4	0	0	0	0	2
95 岡崎市	3	3	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	15	15	0	0	0	0	0	0
全国合計	1,049	692	147	27	12	1	0	170

注1)性別不明を含む

表10-5、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	368	252	66	14	8	0	0	28
1 北海道	21	11	5	1	2	0	0	2
2 青森県	5	3	2	0	0	0	0	0
3 岩手県	1	0	1	0	0	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	1	0	1	0	0	0	0	0
6 山形県	5	4	1	0	0	0	0	0
7 福島県	3	2	1	0	0	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	1	1	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	19	14	4	0	1	0	0	0
11 埼玉県	16	11	3	1	0	0	0	1
12 千葉県	1	1	0	0	0	0	0	0
13 東京都	55	39	6	4	0	0	0	6
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	48	27	15	3	1	0	0	2
16 富山県	1	1	0	0	0	0	0	0
17 石川県	5	3	2	0	0	0	0	0
18 福井県	4	1	1	2	0	0	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	4	2	1	0	0	0	0	1
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	4	4	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	14	14	0	0	0	0	0	0
24 三重県	3	3	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	36	27	6	0	1	0	0	2
26 京都府	7	4	2	0	0	0	0	1
27 大阪府	22	10	3	0	1	0	0	8
28 兵庫県	9	7	2	0	0	0	0	0
29 奈良県	5	3	1	1	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	3	2	1	0	0	0	0	0
32 島根県	4	2	1	0	0	0	0	1
33 岡山県	6	6	0	0	0	0	0	0
34 広島県	28	22	3	0	0	0	0	3
35 山口県	3	2	1	0	0	0	0	0
36 徳島県	6	5	0	0	1	0	0	0
37 香川県	2	2	0	0	0	0	0	0
38 愛媛県	1	0	1	0	0	0	0	0
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	7	4	1	2	0	0	0	0
41 佐賀県	1	1	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	2	2	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	1	1	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	5	4	0	0	0	0	0	1
46 鹿児島県	4	3	0	0	1	0	0	0
47 沖縄県	5	4	1	0	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-5、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	224	129	24	2	1	0	0	68
48 札幌市	7	6	1	0	0	0	0	0
49 仙台市	4	3	1	0	0	0	0	0
50 千葉市	2	2	0	0	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	8	7	0	0	0	0	0	1
53 名古屋市	4	3	0	0	0	0	0	1
54 京都市	7	7	0	0	0	0	0	0
55 大阪市	7	4	0	0	1	0	0	2
56 神戸市	2	2	0	0	0	0	0	0
57 広島市	52	0	0	0	0	0	0	52
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1	1	0	0	0	0	0	0
60 秋田市	1	1	0	0	0	0	0	0
61 郡山市	3	2	1	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	13	12	0	0	0	0	0	1
63 新潟市	21	13	6	1	0	0	0	1
64 宮山市	1	1	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	1	1	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	1	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	1	1	0	0	0	0	0	0
70 堺市	37	21	10	0	0	0	0	6
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	4	1	0	0	0	0	0	3
74 福山市	6	6	0	0	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	2	2	0	0	0	0	0	0
78 大分市	4	3	1	0	0	0	0	0
79 宮崎市	2	2	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	2	2	0	0	0	0	0	0
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	1	0	0	0	0	0	0
84 高松市	2	2	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	7	5	1	1	0	0	0	0
86 横須賀市	0	0	0	0	0	0	0	0
87 松山市	2	2	0	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	2	2	0	0	0	0	0	0
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	9	5	3	0	0	0	0	1
95 岡崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	7	7	0	0	0	0	0	0
全国合計	592	381	90	16	9	0	0	96

表10-6、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	269	195	44	6	1	1	0	22
1 北海道	5	5	0	0	0	0	0	0
2 青森県	3	2	1	0	0	0	0	0
3 岩手県	4	2	2	0	0	0	0	0
4 宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
5 秋田県	2	2	0	0	0	0	0	0
6 山形県	4	4	0	0	0	0	0	0
7 福島県	3	2	0	0	1	0	0	0
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	2	1	1	0	0	0	0	0
10 群馬県	15	13	2	0	0	0	0	0
11 埼玉県	22	15	3	2	0	1	0	1
12 千葉県	1	0	1	0	0	0	0	0
13 東京都	32	23	5	1	0	0	0	3
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	33	20	12	1	0	0	0	0
16 富山県	1	1	0	0	0	0	0	0
17 石川県	4	3	1	0	0	0	0	0
18 福井県	0	0	0	0	0	0	0	0
19 山梨県	2	2	0	0	0	0	0	0
20 長野県	4	1	2	0	0	0	0	1
21 岐阜県	2	1	0	0	0	0	0	1
22 静岡県	4	3	1	0	0	0	0	0
23 愛知県	22	19	2	0	0	0	0	1
24 三重県	1	1	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	26	21	3	1	0	0	0	1
26 京都府	5	3	2	0	0	0	0	0
27 大阪府	13	6	0	0	0	0	0	7
28 兵庫県	2	1	1	0	0	0	0	0
29 奈良県	2	2	0	0	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	2	2	0	0	0	0	0	0
32 島根県	1	1	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	2	2	0	0	0	0	0	0
34 広島県	18	14	0	0	0	0	0	4
35 山口県	4	3	1	0	0	0	0	0
36 徳島県	4	4	0	0	0	0	0	0
37 香川県	1	0	0	0	0	0	0	1
38 愛媛県	1	1	0	0	0	0	0	0
39 高知県	2	1	1	0	0	0	0	0
40 福岡県	0	0	0	0	0	0	0	0
41 佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	4	3	0	1	0	0	0	0
43 熊本県	2	2	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	3	1	1	0	0	0	0	1
46 鹿児島県	8	6	1	0	0	0	0	1
47 沖縄県	3	2	1	0	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-6、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	175	108	12	3	2	0	0	50
48 札幌市	6	4	1	0	1	0	0	0
49 仙台市	4	3	0	0	0	0	0	1
50 千葉市	3	1	2	0	0	0	0	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	4	2	1	0	1	0	0	0
53 名古屋市	7	6	0	1	0	0	0	0
54 京都市	5	5	0	0	0	0	0	0
55 大阪市	2	1	0	0	0	0	0	1
56 神戸市	1	1	0	0	0	0	0	0
57 広島市	31	0	0	0	0	0	0	31
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1	1	0	0	0	0	0	0
60 秋田市	1	0	1	0	0	0	0	0
61 郡山市	2	2	0	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	13	11	0	0	0	0	0	2
63 新潟市	19	14	3	0	0	0	0	2
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	1	1	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	1	0	1	0	0	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	2	2	0	0	0	0	0	0
70 堺市	28	16	1	0	0	0	0	11
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0
74 福山市	3	2	1	0	0	0	0	0
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	1	0	0	1	0	0	0	0
77 熊本市	2	2	0	0	0	0	0	0
78 大分市	2	2	0	0	0	0	0	0
79 宮崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	1	1	0	0	0	0	0	0
81 いわき市	1	1	0	0	0	0	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	0	1	0	0	0	0
84 高松市	1	1	0	0	0	0	0	0
85 旭川市	3	3	0	0	0	0	0	0
86 横須賀市	3	3	0	0	0	0	0	0
87 松山市	3	3	0	0	0	0	0	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	1	0	0	0	0	0	0	1
90 さいたま市	0	0	0	0	0	0	0	0
91 川崎市	1	1	0	0	0	0	0	0
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	9	7	1	0	0	0	0	1
95 岡崎市	3	3	0	0	0	0	0	0
96 高槻市	8	8	0	0	0	0	0	0
全国合計	444	303	56	9	3	1	0	72

表11-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	63,166	2,621	10,576	17,622	19,647	9,713	2,446	541
1 北海道	2,175	90	364	580	697	365	78	1
2 青森県	614	57	138	149	149	83	38	0
3 岩手県	1,021	44	169	272	330	176	25	5
4 宮城県	1,030	36	138	280	345	187	44	0
5 秋田県	561	11	69	150	192	94	44	1
6 山形県	868	43	125	216	282	163	35	4
7 福島県	1,101	24	134	262	411	227	41	2
8 茨城県	221	18	74	52	49	22	2	4
9 栃木県	705	44	147	183	220	94	15	2
10 群馬県	1,693	69	266	439	524	258	134	3
11 埼玉県	5,416	334	1,152	1,378	1,373	746	209	224
12 千葉県	1,687	29	280	434	534	340	65	5
13 東京都	5,770	406	1,021	1,549	1,742	859	184	9
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	1,551	62	242	420	529	246	46	6
16 富山県	596	9	60	150	251	97	28	1
17 石川県	2,235	87	689	732	473	223	31	0
18 福井県	615	36	113	172	185	91	16	2
19 山梨県	610	19	87	168	203	113	20	0
20 長野県	1,076	56	235	258	313	170	40	4
21 岐阜県	763	7	74	222	302	126	29	3
22 静岡県	457	44	102	124	146	33	2	6
23 愛知県	3,741	79	433	1,185	1,305	574	151	14
24 三重県	401	27	68	122	116	52	13	3
25 滋賀県	2,508	106	529	772	706	294	101	0
26 京都府	2,122	70	394	621	646	287	96	8
27 大阪府	5,045	153	800	1,588	1,600	746	145	13
28 兵庫県	2,725	86	369	726	959	451	97	37
29 奈良県	1,102	55	161	311	366	163	42	4
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	364	17	51	88	127	64	15	2
32 島根県	555	22	84	136	188	96	26	3
33 岡山県	507	18	74	130	173	92	18	2
34 広島県	3,016	43	474	958	875	449	214	3
35 山口県	789	31	103	234	294	102	23	2
36 徳島県	522	6	66	126	180	120	24	0
37 香川県	524	17	73	147	172	90	12	13
38 愛媛県	768	10	80	205	279	138	30	26
39 高知県	355	3	44	80	123	87	17	1
40 福岡県	1,876	48	235	520	633	340	79	21
41 佐賀県	718	15	100	180	219	143	61	0
42 長崎県	647	16	91	185	200	120	30	5
43 熊本県	224	28	57	51	64	19	1	4
44 大分県	155	10	32	41	50	13	9	0
45 宮崎県	675	16	76	168	202	115	17	81
46 鹿児島県	1,358	87	246	361	358	257	49	0
47 沖縄県	1,704	133	257	497	562	188	50	17

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	29,703	1,542	5,085	8,242	8,810	4,256	1,157	611
48 札幌市	1,411	37	173	379	507	265	49	1
49 仙台市	950	44	148	256	324	157	20	1
50 千葉市	499	18	87	119	175	78	21	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	1,097	81	293	295	246	118	61	3
53 名古屋	1,705	21	222	538	613	239	68	4
54 京都市	1,572	64	269	458	436	236	107	2
55 大阪市	1,639	40	201	478	537	295	86	2
56 神戸市	488	12	76	114	142	107	36	1
57 広島市	1,267	33	148	327	372	171	39	177
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1,111	30	194	328	339	150	57	13
60 秋田市	223	7	40	56	82	34	2	2
61 郡山市	251	4	33	62	96	47	8	1
62 宇都宮市	1,439	54	238	582	405	116	35	9
63 新潟市	438	24	69	111	146	72	15	1
64 富山市	267	5	33	77	99	45	7	1
65 金沢市	1,333	81	454	409	251	118	20	0
66 岐阜市	169	1	24	50	72	16	6	0
67 静岡市	236	1	46	74	71	37	4	3
68 浜松市	546	19	89	149	197	75	15	2
69 豊田市	353	12	35	114	116	58	16	2
70 堺市	2,562	89	363	731	774	455	132	18
71 姫路市	222	47	47	62	44	11	1	10
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	738	8	47	131	165	60	8	319
74 福山市	702	27	133	186	202	101	52	1
75 高知市	303	1	42	73	113	59	12	3
76 長崎市	375	6	48	112	129	60	16	4
77 熊本市	534	12	106	146	165	92	10	3
78 大分市	357	11	71	100	112	59	4	0
79 宮崎市	255	7	29	73	102	37	7	0
80 鹿児島市	675	29	113	179	208	116	26	4
81 いわき市	247	5	34	65	101	40	1	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	355	2	36	101	140	58	17	1
84 高松市	263	6	37	67	95	48	10	0
85 旭川市	303	6	38	88	111	43	16	1
86 横須賀市	353	25	58	103	111	43	8	5
87 松山市	441	8	83	124	148	60	18	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	354	18	43	105	130	48	10	0
90 さいたま市	949	56	211	235	242	155	47	3
91 川崎市	231	9	49	54	63	35	17	4
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	1,421	550	475	231	127	29	1	8
95 岡崎市	330	9	40	101	98	67	15	0
96 高槻市	739	23	110	199	204	146	57	0
全国合計	92,889	4,163	15,661	25,864	28,457	13,969	3,603	1,152

注1)性別不明を含む

表11-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	32,148	1,408	5,719	9,159	9,803	4,547	1,251	261
1 北海道	1,084	58	210	292	314	165	44	1
2 青森県	316	33	71	76	70	45	21	0
3 岩手県	493	26	88	143	144	77	15	0
4 宮城県	507	11	76	133	167	91	29	0
5 秋田県	282	4	37	90	88	41	22	0
6 山形県	403	24	61	90	139	67	21	1
7 福島県	548	16	80	137	199	91	23	2
8 茨城県	96	9	39	18	19	8	2	1
9 栃木県	370	26	83	90	119	43	9	0
10 群馬県	850	42	149	216	261	121	59	2
11 埼玉県	2,840	182	645	752	691	347	115	108
12 千葉県	790	9	137	236	238	139	30	1
13 東京都	2,974	233	551	802	871	408	101	8
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	793	37	125	215	262	128	23	3
16 富山県	324	7	33	81	137	45	21	0
17 石川県	1,234	42	412	452	206	108	14	0
18 福井県	329	22	64	99	97	37	9	1
19 山梨県	278	7	42	75	97	49	8	0
20 長野県	537	25	124	120	156	92	20	0
21 岐阜県	399	5	37	116	156	66	18	1
22 静岡県	218	16	53	66	65	15	0	3
23 愛知県	1,991	41	229	615	723	291	82	10
24 三重県	217	15	29	68	69	26	8	2
25 滋賀県	1,290	58	282	406	352	146	46	0
26 京都府	1,149	42	212	335	357	151	47	5
27 大阪府	2,563	82	433	809	814	354	68	3
28 兵庫県	1,333	48	195	347	471	198	59	15
29 奈良県	572	29	76	173	188	81	23	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	172	8	32	33	57	31	9	2
32 島根県	248	10	40	71	84	34	7	2
33 岡山県	244	6	43	66	79	42	7	1
34 広島県	1,564	28	258	500	445	231	100	2
35 山口県	401	13	42	113	167	53	12	1
36 徳島県	271	4	35	78	85	58	11	0
37 香川県	246	6	37	70	85	42	4	2
38 愛媛県	383	3	46	104	135	63	12	20
39 高知県	179	1	25	46	60	38	9	0
40 福岡県	955	28	131	284	314	150	41	7
41 佐賀県	340	6	50	94	101	82	27	0
42 長崎県	335	7	49	86	111	63	17	2
43 熊本県	109	14	31	26	30	5	0	3
44 大分県	67	3	13	19	23	6	3	0
45 宮崎県	321	12	39	95	84	43	8	40
46 鹿児島県	677	50	136	183	183	107	18	0
47 沖縄県	856	60	139	239	290	89	29	10

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	15,408	827	2,817	4,302	4,555	2,024	559	324
48 札幌市	722	18	87	192	273	119	33	0
49 仙台市	486	22	75	136	163	76	13	1
50 千葉市	247	8	48	59	95	31	5	1
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	557	43	164	143	130	52	24	1
53 名古屋市	905	13	136	288	310	125	31	2
54 京都市	806	38	157	252	207	103	48	1
55 大阪市	804	20	115	238	268	131	30	2
56 神戸市	243	4	28	57	77	57	20	0
57 広島市	633	17	81	162	171	82	25	95
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	525	14	89	167	156	62	32	5
60 秋田市	124	4	17	32	45	22	2	2
61 郡山市	135	0	22	32	54	22	4	1
62 宇都宮市	854	24	151	327	252	76	19	5
63 新潟市	216	9	39	59	70	31	8	0
64 富山市	137	3	13	43	49	25	3	1
65 金沢市	734	44	279	227	119	56	9	0
66 岐阜市	95	1	12	26	44	10	2	0
67 静岡市	132	1	27	40	35	23	4	2
68 浜松市	296	8	44	81	108	44	10	1
69 豊田市	188	6	20	65	68	22	6	1
70 堺市	1,330	43	199	370	424	238	49	7
71 姫路市	119	26	24	32	23	7	1	6
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	415	4	28	83	92	27	4	177
74 福山市	389	18	75	104	110	54	27	1
75 高知市	136	1	18	41	49	19	7	1
76 長崎市	177	4	16	50	63	33	9	2
77 熊本市	268	7	57	70	84	43	6	1
78 大分市	191	4	42	54	59	29	3	0
79 宮崎市	136	5	16	36	61	15	3	0
80 鹿児島市	325	22	56	79	93	57	17	1
81 いわき市	129	2	23	29	53	22	0	0
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	199	0	19	53	87	31	9	0
84 高松市	142	4	20	38	59	17	4	0
85 旭川市	144	4	22	39	46	26	6	1
86 横須賀市	159	9	25	49	54	18	3	1
87 松山市	225	2	50	66	81	20	6	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	182	10	19	56	66	22	9	0
90 さいたま市	483	31	117	122	127	62	23	1
91 川崎市	124	7	28	27	29	17	14	2
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	797	309	279	127	64	16	0	2
95 岡崎市	155	5	20	45	49	29	7	0
96 高槻市	344	13	60	106	88	53	24	0
全国合計	47,556	2,235	8,536	13,461	14,358	6,571	1,810	585

表11-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	30,486	1,182	4,756	8,323	9,714	5,084	1,171	256
1 北海道	1,085	32	154	286	382	198	33	0
2 青森県	297	24	67	73	78	38	17	0
3 岩手県	502	18	78	123	181	91	8	3
4 宮城県	523	25	62	147	178	96	15	0
5 秋田県	277	7	31	60	104	53	21	1
6 山形県	448	18	60	120	141	93	14	2
7 福島県	549	8	54	124	212	133	18	0
8 茨城県	123	9	34	34	29	14	0	3
9 栃木県	335	18	64	93	101	51	6	2
10 群馬県	758	26	103	201	238	122	67	1
11 埼玉県	2,523	146	489	615	672	394	93	114
12 千葉県	882	20	137	197	293	199	35	1
13 東京都	2,796	173	470	747	871	451	83	1
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	750	25	113	202	266	118	23	3
16 富山県	272	2	27	69	114	52	7	1
17 石川県	1,001	45	277	280	267	115	17	0
18 福井県	270	14	46	67	83	52	7	1
19 山梨県	309	10	39	88	99	61	12	0
20 長野県	530	30	110	135	153	78	20	4
21 岐阜県	358	2	36	104	143	60	11	2
22 静岡県	207	23	40	53	72	15	2	2
23 愛知県	1,713	36	198	560	569	278	68	4
24 三重県	180	11	39	52	47	25	5	1
25 滋賀県	1,185	45	241	352	346	146	55	0
26 京都府	954	28	180	278	284	134	47	3
27 大阪府	2,450	70	363	770	783	386	77	1
28 兵庫県	1,382	38	173	378	486	252	36	19
29 奈良県	523	25	84	136	176	81	19	2
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	186	9	18	53	70	31	5	0
32 島根県	302	11	43	65	101	62	19	1
33 岡山県	258	12	31	64	90	49	11	1
34 広島県	1,451	15	216	457	430	218	114	1
35 山口県	386	18	61	121	126	48	11	1
36 徳島県	249	2	30	47	95	62	13	0
37 香川県	278	11	36	77	87	48	8	11
38 愛媛県	372	7	33	95	140	74	18	5
39 高知県	174	2	19	32	63	49	8	1
40 福岡県	916	20	104	235	317	188	38	14
41 佐賀県	371	9	50	84	117	79	32	0
42 長崎県	302	9	42	96	88	53	11	3
43 熊本県	106	12	25	23	31	13	1	1
44 大分県	83	7	16	22	26	7	5	0
45 宮崎県	354	4	37	73	118	72	9	41
46 鹿児島県	676	36	108	178	175	148	31	0
47 沖縄県	840	70	118	257	272	97	21	5

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	14,008	695	2,211	3,853	4,189	2,194	593	273
48 札幌市	685	19	86	186	231	146	16	1
49 仙台市	461	22	70	120	161	81	7	0
50 千葉市	249	10	38	59	80	46	16	0
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	538	37	129	151	116	66	37	2
53 名古屋市	794	8	85	247	301	114	37	2
54 京都市	748	26	110	201	222	130	59	0
55 大阪市	818	20	83	232	266	161	56	0
56 神戸市	245	8	48	57	65	50	16	1
57 広島市	632	14	67	165	201	89	14	82
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	583	16	104	159	183	88	25	8
60 秋田市	99	3	23	24	37	12	0	0
61 郡山市	113	4	11	30	41	23	4	0
62 宇都宮市	553	27	81	241	148	38	16	2
63 新潟市	217	14	30	51	75	40	6	1
64 富山市	129	2	20	34	49	20	4	0
65 金沢市	597	37	174	181	132	62	11	0
66 岐阜市	73	0	12	24	27	6	4	0
67 静岡市	84	0	15	26	30	13	0	0
68 浜松市	246	11	45	67	88	29	5	1
69 豊田市	160	6	15	49	45	34	10	1
70 堺市	1,214	45	163	356	348	216	82	4
71 姫路市	103	21	23	30	21	4	0	4
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	322	4	19	47	73	33	4	142
74 福山市	311	8	57	82	92	47	25	0
75 高知市	162	0	23	31	63	39	5	1
76 長崎市	198	2	32	62	66	27	7	2
77 熊本市	265	4	49	76	81	49	4	2
78 大分市	166	7	29	46	53	30	1	0
79 宮崎市	119	2	13	37	41	22	4	0
80 鹿児島市	341	7	55	97	112	59	8	3
81 いわき市	118	3	11	36	48	18	1	1
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	154	2	17	47	52	27	8	1
84 高松市	121	2	17	29	36	31	6	0
85 旭川市	155	2	16	48	63	16	10	0
86 横須賀市	153	10	19	47	48	21	5	3
87 松山市	216	6	33	58	67	40	12	0
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	172	8	24	49	64	26	1	0
90 さいたま市	410	23	82	95	104	82	22	2
91 川崎市	99	2	18	24	33	18	3	1
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	620	239	195	103	63	13	1	6
95 岡崎市	171	4	20	56	48	35	8	0
96 高槻市	394	10	50	93	115	93	33	0
全国合計	44,494	1,877	6,967	12,176	13,903	7,278	1,764	529

表11-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	63,166	21,394	14,387	10,498	7,330	1,174	11	8,372
1 北海道	2,175	789	411	423	356	46	1	149
2 青森県	614	152	191	111	109	19	0	32
3 岩手県	1,021	326	209	166	138	17	0	165
4 宮城県	1,030	398	246	194	104	25	0	63
5 秋田県	561	167	133	110	90	11	0	50
6 山形県	868	309	180	143	148	19	0	69
7 福島県	1,101	315	195	226	170	36	1	158
8 茨城県	221	70	52	35	37	8	0	19
9 栃木県	705	268	172	98	68	13	0	86
10 群馬県	1,693	537	341	252	238	28	0	297
11 埼玉県	5,416	1,657	1,413	889	542	96	4	815
12 千葉県	1,687	513	339	264	249	46	0	276
13 東京都	5,770	2,182	1,295	883	566	113	0	731
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	1,551	610	360	259	199	21	0	102
16 富山県	596	262	116	94	83	13	0	28
17 石川県	2,235	872	903	232	126	15	0	87
18 福井県	615	244	148	106	71	8	0	38
19 山梨県	610	207	137	117	74	18	0	57
20 長野県	1,076	417	274	170	125	14	0	76
21 岐阜県	763	225	203	145	116	15	0	59
22 静岡県	457	121	92	84	64	10	0	86
23 愛知県	3,741	1,013	949	801	436	53	0	489
24 三重県	401	114	108	74	58	17	0	30
25 滋賀県	2,508	1,175	570	389	227	25	0	122
26 京都府	2,122	611	641	298	218	29	3	322
27 大阪府	5,045	1,437	839	705	414	50	0	1,600
28 兵庫県	2,725	839	550	519	365	66	0	386
29 奈良県	1,102	335	195	165	110	12	0	285
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	364	107	92	79	55	9	0	22
32 島根県	555	197	92	101	90	9	0	66
33 岡山県	507	168	113	90	65	17	1	53
34 広島県	3,016	1,452	647	399	221	17	0	280
35 山口県	789	197	203	143	92	19	0	135
36 徳島県	522	150	115	108	97	21	0	31
37 香川県	524	145	137	93	65	16	0	68
38 愛媛県	768	226	151	161	124	19	0	87
39 高知県	355	85	77	66	55	14	0	58
40 福岡県	1,876	591	388	353	250	47	0	247
41 佐賀県	718	185	135	100	63	15	0	220
42 長崎県	647	208	176	127	80	24	0	32
43 熊本県	224	66	44	39	33	7	0	35
44 大分県	155	35	37	41	31	7	0	4
45 宮崎県	675	213	105	144	113	18	0	82
46 鹿児島県	1,358	486	304	258	190	39	0	81
47 沖縄県	1,704	718	309	244	205	33	1	194

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	29,703	10,181	6,787	4,658	3,025	496	2	4,554
48 札幌市	1,411	576	244	213	199	39	0	140
49 仙台市	950	448	189	134	105	18	0	56
50 千葉市	499	184	120	77	53	7	0	58
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	1,097	461	286	150	95	17	0	88
53 名古屋市	1,705	522	422	385	212	31	0	133
54 京都市	1,572	555	391	251	170	25	0	180
55 大阪市	1,639	485	289	278	216	42	0	329
56 神戸市	488	149	113	86	91	10	1	38
57 広島市	1,267	339	201	156	101	16	0	454
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	1,111	341	274	204	128	16	0	148
60 秋田市	223	71	48	45	22	7	0	30
61 郡山市	251	87	58	48	30	10	0	18
62 宇都宮市	1,439	467	599	180	45	4	0	144
63 新潟市	438	202	80	73	50	7	0	26
64 富山市	267	101	51	50	32	5	0	28
65 金沢市	1,333	548	525	146	67	10	0	37
66 岐阜市	169	48	54	33	25	4	0	5
67 静岡市	236	59	47	25	19	2	0	84
68 浜松市	546	158	111	82	53	8	0	134
69 豊田市	353	99	99	76	38	8	0	33
70 堺市	2,562	781	437	273	162	24	0	885
71 姫路市	222	67	44	54	27	5	0	25
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	738	119	106	102	43	7	0	361
74 福山市	702	256	148	113	56	11	0	118
75 高知市	303	73	76	63	52	3	0	36
76 長崎市	375	107	85	75	52	4	0	52
77 熊本市	534	220	96	88	60	17	0	53
78 大分市	357	114	59	39	41	4	0	100
79 宮崎市	255	91	51	55	36	8	0	14
80 鹿児島市	675	258	141	135	81	23	0	37
81 いわき市	247	103	41	46	36	3	0	18
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	355	82	89	72	43	1	0	68
84 高松市	263	74	60	47	41	10	0	31
85 旭川市	303	126	50	67	37	2	0	21
86 横須賀市	353	133	72	56	40	6	0	46
87 松山市	441	151	99	98	68	9	0	16
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	354	120	73	56	34	4	0	67
90 さいたま市	949	299	204	140	108	23	0	175
91 川崎市	231	63	63	39	26	7	1	32
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	1,421	688	387	158	80	13	0	95
95 岡崎市	330	75	88	72	59	5	0	31
96 高槻市	739	281	117	118	92	21	0	110
全国合計	92,869	31,575	21,174	15,156	10,355	1,670	13	12,926

注1)性別不明を含む

表11-5、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都道府県計	32,148	11,386	7,793	4,963	3,147	568	8	4,283
1 北海道	1,084	437	231	165	143	27	1	80
2 青森県	316	87	106	57	39	11	0	16
3 岩手県	493	155	117	84	51	10	0	76
4 宮城県	507	204	133	78	44	14	0	34
5 秋田県	282	84	75	49	41	6	0	27
6 山形県	403	156	84	59	68	8	0	28
7 福島県	548	165	111	105	64	14	1	88
8 茨城県	96	35	24	13	13	3	0	8
9 栃木県	370	142	93	47	36	5	0	47
10 群馬県	850	288	188	122	88	16	0	148
11 埼玉県	2,840	934	764	439	250	49	3	401
12 千葉県	790	262	167	117	95	19	0	130
13 東京都	2,974	1,196	691	403	240	58	0	386
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	793	317	204	133	94	10	0	35
16 富山県	324	149	68	46	33	12	0	16
17 石川県	1,234	476	533	121	49	9	0	46
18 福井県	329	150	79	46	29	2	0	23
19 山梨県	278	96	68	46	26	8	0	34
20 長野県	537	210	139	88	54	8	0	38
21 岐阜県	399	120	112	70	58	9	0	30
22 静岡県	218	54	48	43	27	4	0	42
23 愛知県	1,991	535	515	430	203	34	0	274
24 三重県	217	58	57	46	30	7	0	19
25 滋賀県	1,290	610	322	186	101	11	0	60
26 京都府	1,149	330	354	148	97	17	1	202
27 大阪府	2,563	776	441	322	163	20	0	841
28 兵庫県	1,333	420	278	243	170	29	0	193
29 奈良県	572	172	99	91	49	6	0	155
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	172	50	53	28	22	4	0	15
32 島根県	248	90	49	37	43	4	0	25
33 岡山県	244	85	57	40	26	4	1	31
34 広島県	1,564	779	357	185	104	11	0	128
35 山口県	401	102	99	72	46	7	0	75
36 徳島県	271	85	66	48	45	9	0	18
37 香川県	246	76	65	37	29	6	0	33
38 愛媛県	383	117	83	80	49	7	0	47
39 高知県	179	54	41	30	20	6	0	28
40 福岡県	955	313	207	172	104	22	0	137
41 佐賀県	340	100	75	47	21	8	0	89
42 長崎県	335	110	97	61	39	10	0	18
43 熊本県	109	38	24	18	17	2	0	10
44 大分県	67	8	16	25	12	4	0	2
45 宮崎県	321	108	61	67	36	8	0	41
46 鹿児島県	677	272	163	111	85	10	0	36
47 沖縄県	856	381	179	108	94	20	1	73

表11-5、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～17	18～19歳	不明
都市部計	15,408	5,517	3,765	2,189	1,335	229	2	2,371
48 札幌市	722	331	123	93	88	16	0	71
49 仙台市	486	243	103	68	42	7	0	23
50 千葉市	247	112	60	35	16	4	0	20
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	557	243	165	59	43	6	0	41
53 名古屋市	905	300	219	186	110	13	0	77
54 京都市	806	304	210	107	71	11	0	103
55 大阪市	804	253	161	123	86	15	0	166
56 神戸市	243	72	54	40	49	6	1	21
57 広島市	633	195	102	73	36	12	0	215
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	525	175	133	98	47	8	0	64
60 秋田市	124	40	26	27	9	3	0	19
61 郡山市	135	45	41	25	9	5	0	10
62 宇都宮市	854	271	385	87	21	3	0	87
63 新潟市	216	104	49	34	17	2	0	10
64 富山市	137	52	26	27	11	2	0	19
65 金沢市	734	300	315	65	28	5	0	21
66 岐阜市	95	22	33	19	14	4	0	3
67 静岡市	132	39	25	5	13	2	0	48
68 浜松市	296	92	60	36	25	4	0	79
69 豊田市	188	53	57	32	17	3	0	26
70 堺市	1,330	432	216	140	78	14	0	450
71 姫路市	119	36	19	32	14	3	0	15
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	415	64	71	57	23	4	0	196
74 福山市	389	149	85	55	30	7	0	63
75 高知市	136	33	34	34	20	2	0	13
76 長崎市	177	44	47	36	25	2	0	23
77 熊本市	268	111	53	41	29	11	0	23
78 大分市	191	62	40	19	16	4	0	50
79 宮崎市	136	50	31	30	18	2	0	5
80 鹿児島市	325	132	70	57	37	10	0	19
81 いわき市	129	53	25	22	17	1	0	11
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	199	29	50	43	27	1	0	49
84 高松市	142	40	40	22	19	3	0	18
85 旭川市	144	67	21	31	15	1	0	9
86 横須賀市	159	64	34	23	13	5	0	20
87 松山市	225	85	57	47	25	4	0	7
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	182	72	39	23	12	1	0	35
90 さいたま市	483	151	116	60	55	8	0	93
91 川崎市	124	39	31	18	11	3	1	21
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	797	389	229	84	37	7	0	51
95 岡崎市	155	30	50	25	30	3	0	17
96 高槻市	344	139	60	51	32	2	0	60
全国合計	47,556	16,903	11,558	7,152	4,482	797	10	6,654

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	30,486	9,833	6,484	5,450	4,113	586	3	4,017
1 北海道	1,085	347	180	257	213	19	0	69
2 青森県	297	65	85	54	69	8	0	16
3 岩手県	502	167	86	79	78	6	0	86
4 宮城県	523	194	113	116	60	11	0	29
5 秋田県	277	82	57	61	49	5	0	23
6 山形県	448	145	91	83	79	10	0	40
7 福島県	549	150	83	120	104	22	0	70
8 茨城県	123	34	28	22	23	5	0	11
9 栃木県	335	126	79	51	32	8	0	39
10 群馬県	758	225	137	109	138	10	0	139
11 埼玉県	2,523	702	635	445	287	44	1	409
12 千葉県	882	244	170	147	152	27	0	142
13 東京都	2,796	986	604	480	326	55	0	345
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	750	289	155	123	105	11	0	67
16 富山県	272	113	48	48	50	1	0	12
17 石川県	1,001	396	370	111	77	6	0	41
18 福井県	270	90	59	60	41	6	0	14
19 山梨県	309	106	64	68	45	7	0	19
20 長野県	530	204	131	81	71	6	0	37
21 岐阜県	358	103	89	73	58	6	0	29
22 静岡県	207	56	38	36	31	5	0	41
23 愛知県	1,713	468	430	361	225	19	0	210
24 三重県	180	52	51	28	28	10	0	11
25 滋賀県	1,185	549	239	198	124	14	0	61
26 京都府	954	276	283	145	120	12	2	116
27 大阪府	2,450	650	394	383	248	30	0	745
28 兵庫県	1,382	418	269	275	194	37	0	189
29 奈良県	523	161	96	72	61	6	0	127
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	186	57	38	49	31	4	0	7
32 島根県	302	104	43	63	47	5	0	40
33 岡山県	258	81	54	50	38	13	0	22
34 広島県	1,451	673	290	213	117	6	0	152
35 山口県	386	93	104	71	46	12	0	60
36 徳島県	249	65	48	59	52	12	0	13
37 香川県	278	69	72	56	36	10	0	35
38 愛媛県	372	105	66	78	73	12	0	38
39 高知県	174	31	36	34	35	8	0	30
40 福岡県	916	277	180	180	145	24	0	110
41 佐賀県	371	84	60	52	40	7	0	128
42 長崎県	302	97	77	64	40	11	0	13
43 熊本県	106	24	19	20	14	4	0	25
44 大分県	83	24	20	16	18	3	0	2
45 宮崎県	354	105	44	77	77	10	0	41
46 鹿児島県	676	212	140	147	105	27	0	45
47 沖縄県	840	334	129	135	111	12	0	119

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	14,008	4,571	2,953	2,420	1,661	260	0	2,143
48 札幌市	685	245	121	118	110	23	0	68
49 仙台市	461	202	86	66	63	11	0	33
50 千葉市	249	71	59	42	36	3	0	38
51 横浜市	0	0	0	0	0	0	0	0
52 川崎市	538	217	120	91	52	11	0	47
53 名古屋市	794	219	201	199	102	18	0	55
54 京都市	748	245	173	142	98	14	0	76
55 大阪市	818	229	124	151	129	27	0	158
56 神戸市	245	77	59	46	42	4	0	17
57 広島市	632	142	99	83	65	4	0	239
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	583	165	140	106	81	8	0	83
60 秋田市	99	31	22	18	13	4	0	11
61 郡山市	113	41	17	23	20	4	0	8
62 宇都宮市	553	188	204	84	23	1	0	53
63 新潟市	217	97	30	38	32	5	0	15
64 富山市	129	49	25	23	20	3	0	9
65 金沢市	597	246	210	81	39	5	0	16
66 岐阜市	73	26	21	14	10	0	0	2
67 静岡市	84	16	17	15	2	0	0	34
68 浜松市	246	66	50	45	28	4	0	53
69 豊田市	160	44	41	44	20	4	0	7
70 堺市	1,214	344	220	129	84	10	0	427
71 姫路市	103	31	25	22	13	2	0	10
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	322	55	35	44	20	3	0	165
74 福山市	311	105	63	58	26	4	0	55
75 高知市	162	38	42	29	32	1	0	20
76 長崎市	198	63	38	39	27	2	0	29
77 熊本市	285	108	43	47	31	6	0	30
78 大分市	166	52	19	20	25	0	0	50
79 宮崎市	119	41	20	25	18	6	0	9
80 鹿児島市	341	123	69	75	43	13	0	18
81 いわき市	118	50	16	24	19	2	0	7
82 長野市	0	0	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	154	52	39	29	16	0	0	18
84 高松市	121	34	20	25	22	7	0	13
85 旭川市	155	58	27	36	21	1	0	12
86 横須賀市	153	55	26	26	25	1	0	20
87 松山市	216	66	42	51	43	5	0	9
88 奈良市	0	0	0	0	0	0	0	0
89 倉敷市	172	48	34	33	22	3	0	32
90 さいたま市	410	127	75	73	46	10	0	79
91 川越市	99	21	29	21	14	4	0	10
92 船橋市	0	0	0	0	0	0	0	0
93 相模原市	620	297	157	73	43	6	0	44
95 岡崎市	171	45	38	46	26	2	0	14
96 高槻市	394	142	57	66	60	19	0	50
全国合計	44,494	14,404	9,437	7,870	5,774	846	3	6,160